

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ		
1	Element	POSADZKA ANTYPOŚLIZGOWA		
1	KNRW 401/439/2	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe	m2	17,000
2	KNNR 2/602/3	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowe	m2	17,000
3	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	17,000
4	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	17,000
5	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm	m2	17,000
6	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca gr.5 mm	m2	240,000
7	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin rulonowych PCV Wykładzina obiektowa, heterogeniczna, antypoślizgowa, kolor należy uzgodnić z Inwestorem	m2	240,000
8	KNNR 2/1206/4	Cokolik wys. 15 cm z wykładziny PCV wywinietej na ścianę		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(16,30+18,80+21,2+6,50+3,00+6,50)*2	144,600	
		RAZEM:	144,600	m
2	Element	MALOWANIE 2 SAL		
9	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,30*5,70	35,910	
		6,70*5,60	37,520	
		0,39*1,41*8	4,399	
		0,61*1,17*16	11,419	
		RAZEM:	89,248	m2
10	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,30*5,70+6,70*5,60	73,430	
		(6,30+5,70)*2*3,50	84,000	
		(6,70+5,60)*2*3,50	86,100	
		RAZEM:	243,530	m2
11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,30*5,70+6,70*5,60	73,430	
		RAZEM:	73,430	m2
12	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,30+5,70)*2*3,50	84,000	
		(6,70+5,60)*2*3,50	86,100	
				m2
				170,100

			RAZEM:	170,100		
13	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - kolor ścian do uzgodnienia z Inwestorem				
	Wycieszenie ilości robót:					
			170,100+73,43	243,530		
			RAZEM:	243,530	m2	243,530
14	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż paneli akustycznych na ścianach o podwyższonej klasie odporności ogniowej B-s1, d0				
	Wycieszenie ilości robót:					
			0,60*0,60*2	0,720		
			RAZEM:	0,720	m2	0,720

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	ROLETY WEWNĘTRZNE		
15	KNRW 202/1038/1	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wycieszenie ilości robót:			
		0,39*1,41*8	4,399	
		0,61*1,17*16	11,419	
		RAZEM:	15,818	m2 15,818
4	Element	BEZSTRESOWY DZWONEK		
16	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż bezstresowego dzwonka	szt	1,000
5	Element	POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -konstrukcja stalowa pochylni dla NPS ocynkowana malowana proszkowo kompletna z balustradami ze stali nierdzewnej ,wraz z kratą pomostowa ocynkowana ogniowo (różnica poziomu 50 cm) dł 6,00 mb	kpl	1,000

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ				
1	Element	POSADZKA ANTYPOŚLIZGOWA				
1	KNRW 401/439/2	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe	m2	17,000		
2	KNNR 2/602/3	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowe	m2	17,000		
3	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	17,000		
4	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	17,000		
5	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm Krotność=2,50	m2	17,000		
6	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca gr.5 mm	m2	240,000		
7	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin rulonowych PCV Wykładzina obiektowa, heterogeniczna, antypoślizgowa, kolor należy uzgodnić z Inwestorem	m2	240,000		
8	KNNR 2/1206/4	Cokolik wys. 15 cm z wykładziny PCV wywinietej na ścianę	m	144,600		
2	Element	MALOWANIE 2 SAL				
9	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią	m2	89,248		
10	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	243,530		
11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	73,430		
12	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	170,100		
13	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - kolor ścian do uzgodnienia z Inwestorem	m2	243,530		
14	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż paneli akustycznych na ścianach o podwyższonej klasie odporności ogniowej B-s1, d0	m2	0,720		
3	Element	ROLETY WEWNĘTRZNE				
15	KNRW 202/1038/1	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem	m2	15,818		
4	Element	BEZSTRESOWY DZWONEK				
16	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż bezstresowego dzwonka	szt	1,000		
5	Element	POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -konstrukcja stalowa pochylni dla NPS ocynkowana malowana proszkowo kompletna z balustradami ze stali nierdzewnej ,wraz z kratą pomostowa ocynkowana ogniowo (różnica poziomu 50 cm) dł 6,00 mb	kpl	1,000		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ	
1	POSADZKA ANTYPOŚLIZGOWA	

2	MALOWANIE 2 SAL	
3	ROLETY WEWNĘTRZNE	
4	BEZSTRESOWY DZWONEK	
5	POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ netto	