



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

WOOS.420.1.2025.MN.8

Wrocław, dnia 19 maja 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Fortum Network Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka osiedlowej, istniejącej sieci ciepłowniczej tradycyjnej 2xDn200, 2xDn150, 2xDn80, 2xDn65, 2xDn50, 2xDn40 na sieć ciepłowniczą 2xDn200, 2x2xDn150, 2xDn80, 2xDn65, 2xDn50, 2xDn40 w technologii rur preizolowanych w rejonie ul. Pereca - Grochowa od K-I/35 do K-I/35/3 we Wrocławiu” - dz. nr 8 (dr), 24 (dr), 20/3, 20/10, 20/17, 23/1, 24, 19 AM-14, dz. nr 13 (dr), 14, 15 AM-16 obręb Grabiszyn we Wrocławiu, z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Uzasadnienie

Prezydent Wrocławia pismem z dnia 14 stycznia 2025 r. (data wpływu: 20 stycznia 2025 r.) przekazał według właściwości zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej Kpa, wniosek Fortum Network Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwany dalej Wnioskodawcą) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, inwestycja zlokalizowana będzie częściowo na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej, zatem zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, zwanej dalej ustawą ooś, organem właściwym w sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Pismem z dnia 23 stycznia 2025 r., znak: WOOS.420.1.2025.MN.1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

inż. Grzegorz Orkusz

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został ostatecznie uzupełniony przez Wnioskodawcę pismem z dnia 27 lutego 2025 r. (data wpływu: 28 lutego 2025 r.).

Zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w niniejszym postępowaniu strony inne niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia informowane są o wszystkich czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie poprzez zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 74 ust. 3aa ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu o decyzjach i innych wydanych lub podjętych czynnościach powiadamiał organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś, tj. Prezydenta Wrocławia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu obwieszczeniem z dnia 21 marca 2025 r., znak: WOOS.420.1.2025.MN.2, powiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, organie właściwym do wydania decyzji, możliwości brania czynnego udziału na każdym etapie postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania uwag i wniosków oraz organie właściwym do ich rozpatrzenia. Pismem z dnia 21 marca 2025 r., znak: WOOS.420.1.2025.MN.3, Wnioskodawca został zawiadomiony analogicznie jak w ww. obwieszczeniu, o wszczęciu postępowania i przysługujących mu prawach strony postępowania. Ponadto powiadomieniem z dnia 21 marca 2025 r., znak: WOOS.420.1.2025.MN.4, tutejszy organ o wszczęciu postępowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia powiadomił Prezydenta Wrocławia.

Obwieszczeniem z dnia 17 kwietnia 2025 r., znak: WOOS.420.1.2025.MN.5, i zawiadomieniem z dnia 17 kwietnia 2025 r., znak: WOOS.420.1.2025.MN.6, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie, a także o przysługującym prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem przedmiotowej decyzji administracyjnej. Ponadto tutejszy organ o powyższym zawiadomił Prezydenta Wrocławia powiadomieniem z dnia 17 kwietnia 2025 r., znak: WOOS.420.1.2025.MN.7.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały wniesione żadne uwagi ani wnioski.

Po dokonaniu merytorycznej analizy zgromadzonego materiału dowodowego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ustalił, co następuje.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stosownie do dyspozycji ustawowej art. 71 ust. 2 ustawy ooś, jest wymagana dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Katalog przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określony został w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), dalej zwanego rozporządzeniem ooś.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr. Grzegorz Orkusz

Wnioskodawca wskazał w ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, iż przedsięwzięcie będzie kwalifikować się do § 3 ust. 1 pkt 32 *rozporządzenia ooś*, tj. do inwestycji polegającej na przebudowie instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków. Przy czym osiedlowe sieci ciepłownicze i przyłącza do budynków zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 32 *rozporządzenia ooś* nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.

Realizację zamierzenia zaplanowano na terenie działek nr: 18, 24, 20/3, 20/10, 20/17, 23/1 i 19 AR-14 obręb 0028 Grabiszyn oraz na terenie działek nr: 13, 14 i 15 AR-16 obręb 0028 Grabiszyn, gmina Wrocław. Obszar opracowania położony jest w centrum miasta Wrocławia w rejonie ulic: Pereca, Grochowej, Żelaznej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, edukacyjnej (przedszkole, liceum). Projektowana przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości ok. 607 m planowana jest po trasie istniejącej, osiedlowej sieci ciepłowniczej. Projektowana osiedlowa sieć ciepłownicza jest wysokoparametrowa (maksymalna temperatura wody grzewczej $t < 130^{\circ}\text{C}$), wykonana w technologii rur preizolowanych tzn. rura stalowa ze zintegrowaną izolacją PUR w płaszczu z PEHD z wbudowanym systemem alarmowym.

Z informacji zawartych w przedłożonej wraz z wnioskiem *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia zadanie inwestycyjne: Projekt przebudowy odcinka osiedlowej, istniejącej sieci ciepłowniczej tradycyjnej 2xDn200, 2xDn150, 2xDn80, 2xDn65, 2xDn50, 2xDn40 na sieć ciepłowniczą 2xDn200, 2xDn150, 2xDn80, 2xDn65, 2xDn50, 2xDn40 w technologii rur preizolowanych w rejonie ul. Pereca – Grochowa od K-I/35 do K-I/35/3 we Wrocławiu* (Jolanta Gołębiowska-Szczurek, Wrocław, luty 2025 r.), zwanej dalej *Kip*, wynika, iż w ramach przedmiotowego zamierzenia zaplanowano przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz przyłączami o średnicy 2xDN200mm, 2xDN150mm, 2xDN80mm, 2xDN65mm, 2xDN50mm, 2xDN40mm o długości przebudowywanej sieci i przyłączy ciepłowniczych ok. 607m. Montaż po trasie wykonywanych robót będzie prowadzony pod ulicą Grochową z wykorzystaniem kanału ciepłowniczego, natomiast pod chodnikami i trawnikami montaż będzie wykonywany wykopem otwartym. Na obszarze objętym opracowaniem teren zajmują pas drogowy oraz teren publiczny pod władaniem Gminy Miejskiej Wrocław, ZDIUM, właścicieli prywatnych. Na przedmiotowym terenie planowanej przebudowy występują drzewa i krzewy. W okresie realizacji z uwzględnieniem szerokości pasa roboczego zajęta będzie powierzchnia ok. 1214 m².

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakres prac zaplanowanych objętych wnioskiem nie będzie stanowić przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w *rozporządzeniu ooś*, bowiem przedmiotowe zamierzenie dotyczy przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej, co nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 71 ust. 2 *ustawy ooś*. Ustawodawca wyraźnie wyłączył osiedlowe sieci ciepłownicze i przyłącza do budynków z zakresu przedsięwzięć wymienionych w *rozporządzeniu ooś*. W przedmiotowym przypadku prace dotyczą przebudowy istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej. Przebudowywany fragment osiedlowej sieci ciepłowniczej nie stanowi instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
inż. Grzegorz Orłowski

o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 32 *rozporządzenia ooś*. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej ustalenia uznać należy, że przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco czy potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu wyżej cytowanych regulacji i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowej inwestycji projektowana przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej ma charakter wyłącznie przyłączeniowy do budynków. W związku z powyższym planowana przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej nie stanowi instalacji do przesyłu prawy wodnej lub ciepłej wody w rozumieniu regulacji § 3 ust. 1 pkt 32 *rozporządzenia ooś*.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zgodnie z art. 105 § 1 *Kpa*, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 *Kpa*, przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Maria Szpila

Drugi Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Fortum Network Wrocław sp. z o. o.
ul. Słomskiego 1A
50-304 Wrocław

reprezentowana przez:

Pani Jolanta Gołębiewska-Szczurek
ul. Brochowa 2E
52-116 Iwiny

2. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
inż. Grzegorz Onkusz