



BARG

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

NR OTWORU P\_1

Zał.Nr: 5  
Wiertnica: WGG-G  
X: 5780883.76 Układ geodez.  
Y: 7589445.13 PL-2000

Gmina: Siedlce Powiat: Siedlce Województwo: mazowieckie	Inwestor: Mostostal Siedlce Dozór geol.: Monika Nowakowska Operator: Jakub Sikorski	System wiercenia: mechaniczno-obrotowy	
		Rz dna: 154.30 m n.p.m. Gł boko : 24.00 m	
		Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2025-08-11

Skala [m]	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.]	Stratygrafia	Geneza	Profil	Przelot [m]	Mi szo [m]	Opis litologiczny wg PN-EN ISO 14688	Opis litologiczny wg PN-B -02480:1986	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688	Symbol gruntu wg PN-B -02480:1986	Włgotno wg PN-B-04481	Stan gruntu	Warstwa geologiczna -in ynerska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0		Qh	A		0.30	0.3	Grunt antropogeniczny	Beton	A	Bet.	w	szg	Ia
					0.60	0.2	Grunt antropogeniczny	Podbudowa stabilizowana spoiwem		Stab.			
					0.80	0.4	Piasek drobny z ilem, jasnobr zowy	Piasek drobny z domieszk gliny zwi zlej, jasnobr zowy	fSa	Pd+Gz			
					1.20	0.6	Il z piaskiem, ciemnoszary	Glina piaszczysta zwi zla, ciemnoszara	saCl	Gpz	w	szg	Ia
					1.80	0.7	Piasek drobny, szary	Piasek drobny, szary	fSa	Pd			
					2.50	0.9	Pył z piaskiem, szary	Pył piaszczysty, szary	saSi	IIp	nw	zg	Ib
					3.40	0.7	Piasek redni, br zowy	Piasek redni, br zowy	mSa	Ps			
					4.10	1.4	Pył z ilem, szary	Glina pylasta zwi zla, szara	clSi	Gπz	w	tpl	IIIb
					5.50	2.1	Il z piaskiem, jasnobr zowy	Glina piaszczysta z domieszk piasku redniego, jasnobr zowa	saCl	Gp+Ps			
					7.60	2.2	Piasek drobny, szary	Piasek drobny, szary	fSa	Pd	nw	zg	Ib
					9.80	3.7	Piasek z pyłem, szary	Piasek drobny, szary	siSa	Pπ			
					13.50	0.5	Piasek drobny przewarstwiony piaskiem i pyłem, szary	Piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym	fSa	Pd			
					14.00	1.6	Piasek drobny przewarstwiony piaskiem i pyłem, szary	Piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym		Pd/Pπ	w	szg	Ia
					15.60	1.9	Pył, szary	Pył, szary	Si	II			
					17.50	2.0	Pył z piaskiem, szary	Pył piaszczysty, szary	saSi	IIp			
		Qp	GM		19.50	0.6	Pył z ilem, szary	Glina pylasta, szara	clSi	Gπ	nw	tpl	IIIb
					20.10	3.1	Piasek drobny przewarstwiony pyłem i ilem, szary	Glina pylasta, szara	clSi	Gπ			
					23.20	0.8	Il z piaskiem ze wirem, ciemnoszary	Glina piaszczysta zwi zla z domieszk wiru, ciemnoszara	saCl	Gpz+			
					24.00		Grunt antropogeniczny						