

Nowy Sącz, 17.02.2025 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2025**

**Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w przestrzeni kreatywnej dla tworzonego Fab Lab dla Subregionu Sądeckiego filia w Nowym Sączu** w ramach projektu „Utworzenie innowacyjnej przestrzeni kreatywnej typu: Fab Lab dla Subregionu Sądeckiego”, realizowanego w ramach Programu **Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.4 Infrastruktura szkoleniowa FEM 2021-2027, typ A. wsparcie Infrastruktury typu Fab Lab.**

### **NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

Sądecka Izba Gospodarcza  
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz  
NIP: 7341002802

### **1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności określonej podrozdziale 3.2 dokumentu „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 r.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

### **2. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:**

Pani Anna Ruchała, adres e-mail: [biuro@sig.org.pl](mailto:biuro@sig.org.pl), [aruchala@sig.org.pl](mailto:aruchala@sig.org.pl).

### **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenie prac adaptacyjnych w przestrzeni kreatywnej dla tworzonego Fab Lab dla Subregionu Sądeckiego filia w Nowym Sączu.**

1. Materiały, które dostarcza Wykonawca do wykonania usługi muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom określonym w specyfikacjach technicznych wykonania.

2. Warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia prac:

- a) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.
- b) Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- a) dozór budowy
- b) zagospodarowanie placu budowy
- c) utrudnienia związane z realizacją zadania.

4. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi warunkami technicznymi odbioru robót z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników.

5. Należy zapewnić stały nadzór robót.

6. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca na swój własny koszt.

7. Wykonawca zobowiązany jest:

- a) odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić oznakowanie,
- b) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,
- c) po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,
- d) zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas wykonywania robót,
- e) prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku,
- f) zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,
- g) zorganizować czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,
- h) koszty wynikające z realizacji powyższych zobowiązań Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wykonującym prace oraz innym osobom przebywającym w rejonie prowadzonych prac, w szczególności poprzez:
- a) egzekwowanie przestrzegania podstawowych zasad BHP,
  - b) zapoznanie pracowników z zakresem prac,
  - c) posługiwanie się sprawnym sprzętem ochronnym dopuszczonym do użytkowania.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność wykonania z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Gwarancja - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres minimum 24 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego.
11. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu powadzenia prac adaptacyjnych, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego poprzez adres email Zamawiającego [aruchala@sig.org.pl](mailto:aruchala@sig.org.pl)

#### **4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

##### **5.1. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:**

**45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie**

**45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian**

**45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie**

**45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach**

**45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

**32323500-8: Urządzenia do nadzoru wideo**

**03441000-3: Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty**

**38622000-1: Lustra**

**5.2.** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej adaptacji akustycznej określonych sal zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Zielonej 27 w Nowym Sączu wraz z dostarczeniem akustycznej stolarki drzwiowej - sala I. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania klimatyzacji oraz dokonania prac elektrycznych i prac malarskich. Przedmiot zamówienia obejmuje również system montażu i uruchomienia monitoringu, instalacji SSWiN, dostarczenie i montaż „zielonej ściany” oraz zakup łazienkowego lustra uchylnego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Jeżeli dokumentacja zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie, że stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Za rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie wszelkie produkty spełniające określone dla zamówienia cele, posiadające wszystkie opisane funkcje oraz cechy użytkowe i spełniające minimalne, określone w opisie przedmiotu zamówienia parametry jakościowe.

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego rozwiązania/producenta/dostawcy lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym za równoważne każde rozwiązanie o wskazanych lub lepszych parametrach.

W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, iż Wykonawca udowodni, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Szczegóły dot. zamówienia:

- adaptacja akustyczna

SALA I: system transparentnych akustycznie, napinanych tkanin na uniepalnionej podkonstrukcji oraz listwach montażowych, wypełnienie materiałem pochłaniającym o strukturze otwartokomórkowej - współczynnik pochłaniania dźwięku alfa nie mniejszy niż 0,9. Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej w oparciu o płyty pochłaniające dźwięk, z wypełnieniem dodatkową warstwą akustycznej wełny mineralnej, pochłanianie w zakresie 125-250 Hz - alfa nie mniejsze niż 0,65. Drzwi akustyczne szklane w ramie z PCV, wskaźnik izolacji  $R_w$  nie mniejszy niż 42 dB. Szerokość drzwi co najmniej 90 cm. Klimatyzatory kanałowe oraz kanały wentylacyjne, cały układ o poziomie dźwięku w pomieszczeniu nie większym niż krzywa NR25. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów, które spełniają powyższe parametry.

SALA II: klimatyzator ścienny, cały układ o poziomie dźwięku w pomieszczeniu nie większym niż krzywa NR30.

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić spełnienie wymagań akustycznych dedykowanych dla przestrzeni nagraniowych poprzez wykonanie powykonawczych pomiarów akustycznych zgodnie z ISO 3382 oraz EBU TECH 3276 lub równoważnych.

- prace sieci elektrycznej i teletechnicznej

Budynek w którym jest zlokalizowany lokal objęty adaptacją posiada przyłącz elektryczny (złącze na budynku) oraz WLZ linię zasilającą 230V/400V (w układzie TN-C) zakończoną w rozdzielni głównej umiejscowionej na klatce schodowej na poziomie parteru. Należy wydzielić instalację elektryczną, dedykowaną tylko dla pomieszczeń (Fab Lab) poprzez budowę nowej linii WLZ relacji RG - TB (użytkownika) kablem 5-cio przewodowym w układzie TN-S dostosowanym do potrzeb odbiorcy (wykonać analizę bilansu mocy oraz przedstawić zapotrzebowanie na moc elektryczną) zakończonym rozdzielnią elektryczną w lokalu użytkownika. Należy zabudować rozdzielnię elektryczną modułową w obudowie izolowanej z możliwością opomiarowania. Rozdzielnię należy wyposażyć w: licznik pomiarowy - opcja, wyłącznik główny, sygnalizacja obecności napięcia, ograniczniki przepięć klasy typ 1 i typ 2, wyłączniki różnicowo-prądowe i nadprądowe obwodów końcowych, oraz w pozostały osprzęt wg. potrzeb i funkcji użytkowych odbiorników.

Koncepcja adaptacji lokalu zakłada wykorzystanie istniejących opraw oświetlenia podstawowego, ale pod warunkiem, że spełnia ona wymogi normy PN EN 12464-1 i natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 500 luksów przy samym komputerze oraz 300 luksów w całym pomieszczeniu. W przypadku pozytywnych wyników istniejące obwody należy przechwycić i wprowadzić do rozdzielni TB dedykowanej dla lokalu oraz dostosować sterowanie oświetleniem zgodnie z ergonomią użytkownika. W przypadku, gdyby istniejące oświetlenie nie spełniało minimalnych wymagań normy tj nie zapewniało w/w parametrów wymiana oświetlenia zostanie potraktowana jako prace dodatkowe.

Na klatce schodowej planuje się wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z normą PN-EN 1838.

Na etapie realizacji należy wykonać n/t w korytkach/listwach kablowych obwody gniazd w ilości zgodnej z wyposażeniem w odbiorniki elektryczne, ilość obwodów dostosować do ilości i mocy przewidzianych odbiorników. Należy przewidzieć obwody gniazd ogólnych oraz dedykowanych dla odbiorników teleinformatycznych. Koncepcja zakłada 30% rezerwę gniazd i obwodów elektrycznych. Wymaga się stosowania wyłącznie gniazd elektrycznych z bolcem ochronnym (PE), a gniazda komputerowe typu „DATA” powinny posiadać zabezpieczenie/blokadę (klucz).

Zasilanie odbiorników technologicznych wykonać zgodnie z DT danych urządzeń.

Koncepcję budowy sieci teleinformatycznej w adaptowanych pomieszczeniach oparto na elastyczności i skalowalności systemu dla nowoczesnych urządzeń transmisji danych. Całość systemu oparto na komponentach nieekranowanych spełniających minimalne wymagania kategorii kat. 6A w powłoce LSFRZH. Wymaga się, aby charakterystyka kabla uwzględniała odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 650MHz. Przyłącz telekomunikacyjny od operatora zewnętrznego pozostaje w gestii zamawiającego i nie wchodzi w zakres prac. Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego. Normy europejskie dotyczące okablowania strukturalnego - wymagań ogólnych i specyficznych dla danego środowiska:

- PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Budynki biurowe;

Zaproponowany system ma spełniać podstawowe wymagania :

- Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania (nie dostawcę/dystrybutora) na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego wraz z kablami krosowymi;
- Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum Klasę E a wszystkie komponenty spełniać kryteria minimum kategorii 6A.
- Wszystkie te elementy powinny być w wersji ekranowanej.

Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach dystrybucyjnych dopuszcza się użycie jednego rodzaju modułu przyłączeniowego typu RJ45. Moduł musi pozwalać na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomocą opaski uciskowej oraz pozwalać na zarabianie kabla instalacyjnego metodą beznarzędziową i być wyposażony w złącza IDC gwarantujące uzyskanie najwyższej jakości kontaktu modułu z żyłą kabla. Kable przyłączeniowe również muszą być wyposażone we wtyki RJ45 terminowane w złączu IDC, co ma decydujący wpływ na jakość kontaktu wtyk-moduł. Moduł musi być wyposażony w dedykowany system przeciwdziałania wpływom wibracji występujących w szczególności w punktach dystrybucyjnych. Moduł musi zapewniać możliwość dokonywania co najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci. Kabel instalacyjny musi być przytwierdzany do modułu za pomocą opaski uciskowej co ma przeciwdziałać wyszarpaniu go z modułu. Kable terminowane w module muszą mieć możliwość rozszycia żył zarówno w sekwencji T568A jak i T568B. Konstrukcja modułu ma eliminować wpływy przesłuchów poprzez:

- Kompensacja przesłuchów wewnątrz modułów realizowana poprzez mechaniczne ukształtowanie kontaktów. Nie dopuszcza się stosowania modułów wyposażonych w dodatkowe elementy elektroniczne (płytki PCB) do redukcji przesłuchów pochodzących od złącza.



Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach. Koncepcja przewiduje minimum 30% nadmiar gniazd w stosunku do obecnego zapotrzebowania.

***Wymagania odnośnie materiałów oraz tras kablowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.***

Trasy kabli i przewodów prowadzić odpowiednio :

- w korytkach stalowych dla kabli układanych w wiązkach,
- korytkach/listwach PCV dla kabli układanych pojedynczo,
- instalacje elektryczne oraz teletechniczne magistralne prowadzić oddzielnymi trasami.

Wymagania materiałowe :

Należy zastosować materiały instalacyjne i przewody bezhalogenowe (nierozprzestrzeniające płomienia o ograniczonym wydzielaniu podczas spalania dymu oraz gazów korozyjnych. Zgodnie z dyrektywą CPR oraz normą N SEP-E-007:2017-09 nowo projektowane kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia zastosowane w budynku powinny spełniać wymagania reakcji na ogień w zakresie ich izolacji nie mniej niż B2ca-s1,d1,a1 dla dróg ewakuacyjnych oraz Dca-s2, d1, a3 poza drogami ewakuacyjnymi (tj. nie rozprzestrzeniające płomienia, o bardzo niskiej emisji dymu oraz nie emitujące gazów korozyjnych, np. bezhalogenowe).

Koncepcja budowy instalacji teletechnicznych przewiduje montaż i uruchomienie instalacji SSWiN oraz CCTV - szczegóły do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawczym.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN zawierać powinna centralę alarmową, czujki odpowiedzialne za wykrywanie sygnałów i uruchamiające alarm w określonych sytuacjach, w tym czujki ruchu, czujki otwartych drzwi lub okien, czujki zbijania szyby, czy też urządzenia wykrywające wczesne symptomy pożaru – ich rodzaj i ilość powinna być dostosowana do specyfikacji pomieszczeń i umożliwiać właściwe działanie systemu - sygnalizatora optyczno-akustycznego z zasilaniem awaryjnym, akumulatora oraz modułu GSM, który umożliwi zawiadomienie osoby uprawnionej do informacji o niebezpieczeństwie, poprzez SMS / wiadomości typu PUSH, połączenia głosowego, a



także pozostałych niezbędnych urządzeń i komponentów, które umożliwią sprawne i właściwe działanie SSWiN.

System monitoringu wizyjnego w zamkniętym obwodzie odbiorczym powinien składać się z kamer wizyjnych kopułowych IP min. 4 Mpx z funkcją infrared, rejestratora IP/Switch PoE, akumulatora, monitora, oprogramowania oraz pozostałych komponentów umożliwiających monitorowanie obrazu. System wyposażony powinien zostać w dysk twardy co najmniej 4TB co umożliwi nagrywanie i archiwizowanie obrazu. Liczba kamer wizyjnych oraz ich umieszczenie powinny zostać dostosowane w taki sposób, aby była pełna kontrola w salach I i II, na korytarzu i przy wejściu do Fab Labu.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wystawioną przez ich producenta Deklarację właściwości użytkowych, do wykonania instalacji należy użyć przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, znak dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzone Deklaracją własności użytkowych oraz odpowiednie certyfikaty.

***Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany przed przestąpieniem do prac do przedstawienia projektu technicznego na cały zakres robót elektrycznych i teletechnicznych zamawiającemu w celu akceptacji przyjętych rozwiązań.***

Całość prac należy wykonać w należytej staranności, zgodnie z wiedzą techniczną oraz obecnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

- prace malarskie

Zakłada się po pracach instalacyjno – adaptacyjnych wykonać prace malarskie w sali II, korytarzach oraz klatce schodowej. Przygotowanie: Uzupełnienie ubytków na ścianach i przygotowanie ich pod malowanie farbą lateksową lub akrylową – lateksową w wykończeniu mat / głęboki mat. Farba powinna być odporna na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne oraz spełniać normy PN-EN 13300 w klasie min. II. Prace malarskie obejmują ok. 160m<sup>2</sup>

- zielona ściana

Panel ścienny wykonany z stabilizowanego mchu poduszkowego - chrobotek reniferowy. Grubość panelu minimalnie ok. 6 cm z płytą wilgocioodporną; grubość płyty wilgocioodpornej: min. 0,5 cm; struktura mchu: pierzasta, złożona z kępek. Powierzchnia „zielonej ściany” obejmie około 3m<sup>2</sup>.

- uchylne lustro

Lustro z możliwością dostosowania ustawienia do indywidualnych potrzeb przez osoby mające problemy z poruszaniem się bądź motoryką kończyn górnych. Wymiary 100 cm x 80 cm.

**Załącznikami do treści zapytania ofertowego są:**

- **przedmiar robót – załącznik nr 5;**
- **projekt architektoniczny adaptowanych pomieszczeń – załącznik 5a).**

**Przedmiaru robót ma charakter jedynie pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. Planowane roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych.**

**5.3. MIEJSCE REALIZACJI: ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz.**

## **6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:**

**6.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: nie dotyczy**
- b) Posiadający potencjał techniczny do realizacji zamówienia:**

Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne dające możliwość wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu jest dołączone przez Wykonawcę oświadczenie dot. Spełnienia warunków udziału, którego wzór stanowi **załącznik nr 2.**

**6.2.** Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne

powiązania między Zamawiającym (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy) a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zakazane są również pośrednie powiązania osobowe lub kapitałowe, ale tylko wtedy, jeżeli powiązania miały wpływ na wystąpienie stwierdzonego naruszenia zasady konkurencyjności.

**6.3.** Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) dalej „Ustawa o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji”, wyklucza się:

- a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;
- b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;

- c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji.

**6.4.** Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.

**6.5.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w pkt 6.2. i 6.3. wraz z ofertą należy złożyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru **Załącznika nr 2** do treści zapytania ofertowego.

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, iż na dzień 14.01.2025 r. Zamawiającego reprezentuje: Pan Paweł Kukla - Prezes Zarządu Sądeckiej Izby Gospodarczej oraz Pan Jan Załubski - Wiceprezes Zarządu Sądeckiej Izby Gospodarczej.

Osoby zaangażowane w procedurę przeprowadzenia oraz wyboru ofert zgodnie z przedmiotem zamówienia to: Pani Anna Ruchała.

## **7. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 60 dni od dnia podpisania umowy.**

## **8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

**8.1.** Cena ofertowa stanowi rozliczenie za wykonane prace i dostawy. Wykonawca określi cenę brutto z podatkiem VAT, ściśle według formularza ofertowego, uwzględniając wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia w szczególności: przeprowadzenie prac adaptacyjnych w przestrzeni kreatywnej dla tworzonego Fab Lab dla Subregionu Sądeckiego filia w Nowym Sączu. Tak ustalona cena stanowić będzie cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.

Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od Wykonawcy również wyceny ryzyka, bowiem Wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

**8.2.** Wykonawca wyodrębni w formularzu ofertowym cenę brutto za całość przedmiotu

zamówienia zgodnie z **załącznikiem nr 3 – Formularz ofertowy**.

**8.3.** Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.

**8.4.** Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte.

**8.5.** W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

## **9. KRYTERIA OCENY OFERT**

**9.1.** Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:

$$Po = PKc$$

gdzie:

**Po** - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,

**PKc** - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto (waga: 100 %),

**9.2.** Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach **kryterium Cena** ofertowa brutto (PKc) – waga kryterium 100 % , zostanie obliczona wg następującej formuły:

$$PKc = Cn/Cb \times 100$$

gdzie:

**PKc** - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”,

**Cn** - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu),

**Cb** - cena brutto oferty badanej.

**9.3.** Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą przyznawania punktów, o której mowa powyżej w pkt 9.1.

**9.4.** O terminie zawarcia umowy, Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. Jeśli wybrany Wykonawca nie zawrze umowy we wskazanym terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez konieczności dokonywania ich ponownej analizy.

**9.5.** Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

**9.6.** Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
- a) nie została podpisana przez Wykonawcę;
- b) została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego warunków uprawniających do udziału w Zapytaniu ofertowym;

**9.7.** Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego (w tym roszczenie o zwrot kosztów z tytułu udziału w postępowaniu).

**9.8.** Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Oferentów do wyjaśnień.

**9.9.** Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia formularza oferty (załącznik nr 3). Nie złożenie dokumentu lub go złożenie bez podpisu i/lub uzupełnienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty z powodów formalnych.

**9.10.** Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą.

## **10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:**

**10.1.** O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców mailowo na adres wskazany w ofercie.

**10.2.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części w każdym czasie. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert.:-

**10.3.** Wykonawca jest zobowiązany po wyborze oferty najkorzystniejszej, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

- dostarczyć Zamawiającemu oryginał oferty wraz z załącznikami (najpóźniej w dniu podpisania umowy)

Niedostarczenie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów w określonym terminie skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

**10.4.** Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021 w tym oferta wraz załącznikami wnoszona jest do Zamawiającego za pomocą bazy konkurencyjności BK2021 (podpisany skan).

**10.5.** Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających.

## **11.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **12.ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY- WARUNKI PŁATNOŚCI:**

**12.1.** Wynagrodzenie ma formę wynagrodzenia za wykonane prace i dostawy zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym zapytaniu. Wypłata wynagrodzenia następuje po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

## **13. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:**

**13.1.** Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania - zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:

- a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;
- b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia;
- c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym lub nie była możliwa do przewidzenia na etapie składania oferty;
- d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
- e) w przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających realizację całości zadań w określonym w umowie terminie (choroba Wykonawcy, zakłócenia łańcuchów dostaw, zaburzenia życia zbiorowego typu protesty, strajki, itp.);
- f) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
- g) w przypadku zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i wytycznych dotyczących wdrażania funduszy europejskich na lata 2021-2027- mających wpływ na realizację umowy;



h) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy o ile zachodzi min. 1 przesłanka wskazana w ppkt 12.1 lit b) - g).

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do realizacji umowy i wskazanych do kontaktów między stronami.

## **14. OFERTA WSPÓLNA:**

### **14.1. Oferta wspólna**

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, to znaczy, że minimum jeden z Wykonawców musi spełniać warunki udziału oraz złożyć w swoim imieniu dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ~~obu~~ obydwo Wykonawców.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
5. Zamawiający przekazuje wszelkie informacje i oświadczenia związane z postępowaniem wyłącznie ustanowionemu pełnomocnikowi Wykonawców oraz wyłącznie z nim prowadzi korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem. W formularzu oferty Wykonawcy wskazują dane kontaktowe wyznaczonego pełnomocnika.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę regulującą współpracę Wykonawców, która powinna zawierać co najmniej:
  - a) zobowiązanie do realizacji wspólnego zamówienia obejmującego swoim zakresem realizację całości przedmiotu zamówienia, za które wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność
  - b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za koordynację poszczególnego zakresu zamówienia,
  - c) sposób i zasady wzajemnego rozliczenia za wykonany zakres zamówienia,

- d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

## **15. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:**

**15.1.** Oferty należy składać w formie elektronicznej przez bazę konkurencyjności: BK2021 do dnia **05.03.2025r.**

**15.2.** Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

**15.3.** Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- a) Formularz ofertowy – załącznik nr 3
- b) Oświadczenie Wykonawcy dot. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
- c) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4

Dokumenty o których mowa wyżej (lit. od a do c) przesyłane są w formie podpisanego skanu dokumentów (dokumenty można także opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilem zaufanym o ile Wykonawca je posiada) poprzez system BK2021.

**15.4.** Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim.

**15.5.** Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją: zapisów niniejszego zapytania i jego załączników.

## **16. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

**16.1.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego poprzez system BK2021.

**16.2.** Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

**16.3.** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie wskazanego wyżej terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

**16.4.** Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

**16.5.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępnia w taki sam sposób jak upublicznił niniejsze zapytanie ofertowe.

**16.6.** Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego potrzebny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tychże zmian.

#### **17. INFORMACJE DODATKOWE:**

**17.1.** Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni od daty jej złożenia**.

**17.2.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**17.3.** Zamawiający nie planuje zamówień dodatkowych.

#### **18. ZAŁĄCZNIKI:**

1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
2. Załącznik nr 3 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
4. Załącznik nr 5 – Książka przedmiarów
5. Załącznik nr 5a – Inwentaryzacja wnętrza poziom 0- Sądecka Izba Gospodarcza
6. Załącznik nr 6 – Wytyczne dotyczące dostępności

Zatwierdzam:

Paweł Kukła – Prezes Zarządu Sądeckiej Izby Gospodarczej

Jan Załubski - Wiceprezes Zarządu Sądeckiej Izby Gospodarczej.

**Data: 17 luty 2025r.**