



OSR.6220.3.16.2022.MA

Dziwnów, dnia 10 stycznia 2023 r.

## DECYZJA

### o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie: art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t. j. zwaną dalej „ustawą ooś”), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 zwaną dalej „KPA”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 maja 2022 r. Pana Arkadiusza Czarkowskiego zam. ul. Bagienna 12/1, 70-772 Szczecin reprezentującego na mocy pełnomocnictwa Gminę Dziwnów z siedzibą ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Międzywodziu, dz. nr 205/7, część działki nr 750/17, obręb: Międzywodzie, gmina Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie”

#### orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Międzywodziu, dz. nr 205/7, część działki nr 750/17, obręb: Międzywodzie, gmina Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie”.
- II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich poprzez:
  - a) zapewnić odpowiednie warunki dla funkcjonowania bazy budowlano-sprzętowej poprzez zabezpieczenie podłoża w miejscach postoju pojazdów i maszyn budowlanych i tymczasowe zadaszenie miejsc składowania materiałów i substancji mogących zanieczyścić glebę i wody gruntowe (paliwa, smary itp.);
  - b) teren budowy wyposażać w substancje do neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń, a w przypadku wycieku natychmiast neutralizować zanieczyszczoną powierzchnię, poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów sorpcyjnych, a zanieczyszczony materiał zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - c) do prac wykorzystywać tylko sprzęt sprawny pod względem technicznym oraz charakteryzujących się niską emisyjnością hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza;
  - d) zachować ostrożność przy transporcie, załadunku i rozładunku materiałów o charakterze pylistym (np. zabezpieczyć plandekami);



- e) prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, ograniczając ich wykonanie w godzinach wieczornych;
  - f) prace budowlane ograniczyć wyłącznie do działek inwestycyjnych i prowadzić w sposób nie ingerujący w tereny z nim sąsiadujące;
- III.** Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jaką jej integralną część.

## UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2022 r. Pan Arkadiusz Czarkowski zam. ul. Bagienna 12/1, 70-772 Szczecin reprezentującego na mocy pełnomocnictwa Gminę Dziwnów z siedzibą ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów wystąpił do Burmistrza Dziwnowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Międzywodziu, dz. nr 205/7, część działki nr 750/17, obręb: Międzywodzie, gmina Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Dziwnowa.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez Biuro Konserwacji Przyrody S. C. Damian Spieczynski, ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na dla zapewnienia odpowiednich parametrów odpływu ścieków oczyszczonych z aglomeracji Dziwnów.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w art. 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako „do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone” i jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 61 ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Burmistrz Dziwnowa dnia 16 maja 2022 r. powiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Szczecinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,



Urząd Miejski w Dziwnowie  
ul. Szosowa 5  
72-420 Dziwnów  
NIP 861-00-05-939  
Tel. (091)3275177, fax 3275164

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W dniu 24 maja 2022 r. do tutejszego Organu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim znak: NZNS.9022.2.47.2022.AM z dnia 24.05.2022 r., w której zawarto, iż po przeanalizowaniu przedłożonej informacji o przedmiotowym przedsięwzięciu oraz kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 26 maja 2022 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZZŚ.4.4360.84.2022.AG, z dnia 25 maja 2022 r. w którym wezwano Burmistrza Dziwnowa, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień.

W związku z powyższym Burmistrz Dziwnowa pismem znak: OSR.6220.3.9.2022.MA z dnia 30 maja wezwał Pana Arkadiusza Czarkowskiego zamieszkałego ul. Bagienna 12/1, 70-772 Szczecin reprezentującego na mocy pełnomocnictwa Gminę Dziwnów do przedłożenia pisemnej aktualizacji karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z ww. wezwaniem.

W dniu 31 maja 2022 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS.4220.219.2022.MM, w którym wezwano Burmistrza Dziwnowa, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień.

W związku z powyższym Burmistrz Dziwnowa pismem znak: OSR.6220.3.10.2022.MA z dnia 3 czerwca wezwał Pana Arkadiusza Czarkowskiego do przedłożenia pisemnej aktualizacji karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z ww. wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W dniu 10 czerwca 2022 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Pełnomocnika Pana Arkadiusza Czarkowskiego z dnia 16.06.2022 r. o przedłużenie terminu złożenia odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Dziwnowa znak: OSR.6220.3.9.2022.MA z dnia 3 czerwca 2022 r. z wskazując, iż odpowiedź na ww. wezwanie zostanie złożona w terminie do końca listopada 2022 r.

W dniu 22 sierpnia 2022 r. Pan Arkadiusz Czarkowski zam. ul. Bagienna 12/1, 70-772 Szczecin reprezentujący na mocy pełnomocnictwa Gminę Dziwnów przedłożył Burmistrzowi Dziwnowa pisemne uzupełnienie na wezwanie znak. OSR.6220.3.10.2022.MA z dnia 15 listopada 2022 r. dotyczące wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o znaku: WONS.4220.219.2022.MM z dnia 31 maja 2022 r. oraz wezwania Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZZŚ.4.4360.84.2022.AG, z dnia 25 maja 2022 r. W związku z powyższym w dniu 16 listopada 2022 r. Burmistrz Dziwnowa przesłał przedłożone uzupełnienie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, przesyłając je jednocześnie także Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie wyraził pismem znak: SZ.ZZŚ.4.4360.84.2022.AG z dnia 29 listopada 2022 roku Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod



Urząd Miejski w Dziwnowie  
ul. Szosowa 5  
72-420 Dziwnów  
NIP 861-00-05-939  
Tel. (091)3275177, fax 3275164

warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził pismem znak: WONS.4220.219.2022.MM z dnia 2 grudnia 2022 r. opinię stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Dziwnowa spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu pomorskim, Organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

### ***Pouczenie***

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o oś na niniejsze postanowienie przysługuje stronom prawo do wniesienia zażalenia za pośrednictwem Burmistrza Dziwnowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

***Burmistrz Dziwnowa  
Grzegorz Józwiak***

*Otrzymują:*

1. Adresat
2. a/a

*Do wiadomości:*

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie