



- UWAGI:
- WYMIARY KĄDORAZOWO NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I WERFIKOWAĆ Z RYSUNKIEM
 - RYSUNKI NALEŻY ROZPAIRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANAMI PROJEKTÓW TECHNICZNYCH INNYCH BRANŻ I OPISAMI
 - OPIS ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH ORAZ OPIS TECHNICZNY SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
 - OTWOROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNE SKOORDYNOWAĆ SPRAWDZIĆ Z OPRACOWANAMI BRANŻY SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ
 - PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPOW. OGNIOWEJ NIE NIŻSZEJ NIŻ KLASA PRZEGRODY
 - WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATYSTY, APROBATY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
 - ROZMAIOWANIE SYSTEMOWE WYKONYWAĆ SŁISŁE WG WTYCZNYCH PRODUCENTA

<div><div><div><div></div><div>PROMAT</div><div>Spółka z o.o.</div></div><div><div>ZAKŁAD INNOWACYJNY TECHNIK-ENERGETYCZNYCH</div><div>ul. BSN 895-02-27</div><div>84-208 Dobrzewino ul. Wójcickowska 5c</div></div></div></div>		Nazwa opracowania	Stadium opracowania
I Etap inwestycji - Budowa kotła na biomasę o mocy znamionowej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną		PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKT BUDOWLANY
Adres Inwestycji: ŚWIECIE, UL. CIEPŁA, DZIAŁKA NR 1440/22 OBR. ŚWIECIE_MMASTO (0001)		Element projektu budowlanego	
Inwestor: YEOUJA POLNOC SP. Z O.O. 84-105 ŚWIECIE, UL. CIEPŁA 9		Projekt architekt-budowlany	
Tytuł rysunku:		Skala:	
PRZEKRÓJ A2-A2		1:100	
Specjalność	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
Achitektura	Projektant	mgr inż. arch. [REDACTED]	[REDACTED]
Nr projektu	Rewizja	Data:	Data
PT-698	Rev. 0	15.09.2022	09.2022
Nr rysunku:		PB-PAB-A-698-04	