Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ

oznaczenie na rysunku	B1	B2	B3	D1
schemat graficzny				
wymiary w świetle ościeży SzxHz [mm]	2400 x 2150	3000 x 3000	1200 x 2150	900 x 2000
wymiary w świetle otworu SoxHo [mm]	2500 x 2200	3100 x 3050	1300 x 2200	1000 x 2050
ilość [szt.]	1 lewe	1 lewe	1 prawe	1 prawe
uwagi	brama techniczna drzwi zewn. stalowe, nieocieplane; zamek patent.; obustr. klamka z szyldem; (wyposażenie dodatkowe wg inwestora)	brama techniczna drzwi zewn. stalowe, ocieplane U_{max}=1.5W/m^{2}K; zamek patent.; obustr. klamka z szyldem; (wyposażenie dodatkowe wg inwestora)	brama techniczna jedno skrzydło o wym. min. 900mm w przejściu drzwi zewn. stalowe, ocieplane U_{max}=1.5W/m^{2}K zamek patent.; obustr. klamka z szyldem; (wyposażenie dodatkowe wg inwestora)	skrzydło o wym. min. 900mm w przejściu drzwi wewn. stalowe, ocieplane U_{max}=1.5W/m^{2}K zamek patent.; obustr. klamka z szyldem; (wyposażenie dodatkowe wg inwestora)
	- wymiary dopasować na budowie - przewidzieć odpowiednie luzy montażowe zgodne z wytycznymi wybranego producenta stolarki - rozpatrywac łącznie z wytycznymi ochrony p.poż. pod względem klasy odporności ogniowej			

KRATY WENTYLACYJNE

oznaczenie na rysunku	K1
schemat graficzny	
wymiary w świetle otworu SoxHo [mm]	1000 x 1200
ilość [szt.]	4
uwagi	Krata wentylacyjna powinna mieć konstrukcję uniemożliwiającą przedostawanie się opadów atmosferycznych, gryzoni, ptaków i zanieczyszczeń mech. do wentylowanego pomieszczenia. Powinna być zapewniona pełna regulacja strumienia powietrza nawiewanego za pomocą żaluzji na conajmniej połowie powierzchni kraty. Szczegóły wg branzy instalacyjnej.

PROMAT ZAKŁAD INNOWACYJNY TECHNIK ENERGETYCZNYCH Spółka z o.o. tel. (58) 663-02-02
84-208 Dobrzewino ul. Wejherowska 5c

Nazwa opracowania:
I Etap inwestycji - Budowa kotła na biomasę o mocy znamionowej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną

Stadium opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego:
Projekt architekt.-budowlany

Adres Inwestycji: ŚWIECIE, UL. CIEPŁA, DZIAŁKA NR 1440/22 OBR. ŚWIECIE_MIASTO (0001)

Inwestor: VEOLIA PÓŁNOC SP. Z O.O. 86-105 ŚWIECIE, UL. CIEPŁA 9

Tytuł rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ I KRAT

Skala:
1:100

Specjalność	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Architektura	Projektant	mgr inż. a[redacted]	[redacted] w specjalności architektonicznej w pełnym zakresie	09.2022	
	Sprawdzający	mgr inż. a[redacted]	upr. p[redacted] w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	09.2022	

Nr projektu: PT-698
Rewizja: Rev. 0
Data: 15.09.2022
Nr rysunku: PB-PAB-A-698-10