



Mocowanie okien w istniejącym budynku

- F-01 - folia okienna wewnętrzna paroszczelna
K-02 - piana PU
K-05 - uszczelnienie zewnętrzne z tasm rozprężnej
P-02 - profil okienny ciepły okno trzyszybowe
P-04 - profil dodatkowy podwyższający okno
P-05 - nowy parapet zewnętrzny blacha powlekana
P-06 - uzgodnić z inwetorem wymianę parapetów wewnętrznych . Grubość parapetu dostosować do wymiarów rzeczywistych na budowie
P-09 - profil łączący poszerza okien
S-01 - wykonać fazę silikonową dookoła osadzonego okna. Sylikon w kolorze ram okiennych
T-01 - tasma rozprężna szerokość i grubość taśmy dobiera wykonawca
T-03 - uzupełnić warstwę tynku ,który został skuty przed montażem okna
W-02 - wkręt o dł. 18,2 cm x 7,5 FK

WIDOK OKNA



RZUT OKNA

UWAGI :

1. Sposób osadzenia okien przyjąć po demontażu okien istniejących .
2. Szczyt ściany działowej pomiędzy pokojami biurowymi dostosować do montażu poszerza łączącego okna . Niezbędne jest usunięcie starej warstwy piany PUR ,podkucie ściany do wymaganej linii montażu okien .
3. Wymienić parapet zewnętrzny.
4. Wymienić parapet wewnętrzny.
5. Zastosowanie folii paro przepuszczalnej od strony zewnętrznej uzależnione jest od możliwości jej przymocowania. Jeżeli wykonawca stwierdzi , że taka możliwość istnieje - należy ją zastosować.
6. Wszystkie prace wykonać tak aby uzyskać jak najwyższe parametry cieplne przegrody okiennej .

PRAWA AUTORSKIE:
Wszystkie prawa autorskie dotyczące niniejszego rysunku jak również całej dokumentacji projektowej , której rysunek jest częścią , należą do Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch. Katarzyna Anna Pilarek.
Niniejszy rysunek może być udostępniony i wykorzystany tylko zgodnie z z mównieniem MPEC Sp.zo.o.



mgr inż. arch.
KATARZYNA PILAREK

tel. 880 103 727
kapiarchi@poczta.onet.pl

ARCHITECT
BIURO ARCHITEKTONICZNE

projektowała:
arch. Katarzyna Pilarek
WM-0029 , Upr. Bud. Nr. 210/92/OL

temat:
WYMIANA OKIEN
Budynek MPEC Sp.zo.o.
inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.zo.o.
10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46


status projektu: techniczny

tytuł:
SPOSÓB OSADZENIA OKIEN - I


data: 9.04.2024
skala: 1:5, 1:50
Nr arkusza
PT.1.1

Projekt wykonano w pr. Archicad - licencja 2-2819003


PRZEKRÓJ B-B




PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ D-D



ściana działowa gr.12 cm wyrównać do linii okna , do montażu poszerza łączącego okna