



PRZEKRÓJ A-A

ST1	strop międzykondygnacyjny
warstwa wykończeniowa	
jastrych cementowy	6cm
styropian EPS100 $\lambda=0,036$	5cm
2x folia budowlana	20cm
strop żelbetonowy monolityczny	20cm
systemowy sufit podwieszany	

SZ1	ściana zewnętrzna
tynk silikony	
styropian grafitowy $\lambda=0,033$	18cm
błoczek silikatowy	24cm
tynk gipsowy	1cm

ST2	strop międzykondygnacyjny
warstwa wykończeniowa	
jastrych cementowy	6cm
styropian EPS100 $\lambda=0,036$	5cm
2x folia budowlana	26,5cm
strop z płyt kanałowych	
systemowy sufit podwieszany	

SW1	ściana wewnętrzna konstrukcyjna
tynk gipsowy	
błoczek silikatowy	24cm
tynk gipsowy	1cm

SD1	stropodach
Zwir geowłókna	
XPS $\lambda=0,033$	5 - 17cm
2x papła termozgrzewalna	22cm
warstwa spadkowa z lekkiego betonu	
(maks. 800 kg/m <sup>3</sup> ) ok 1,2%	3-15cm
strop z płyt kanałowych	20cm
systemowy sufit podwieszany	

SW2	ściana wewnętrzna działowa
tynk gipsowy	
błoczek silikatowy	12cm
tynk gipsowy	1cm

SD2	stropodach
Zwir geowłókna	
XPS $\lambda=0,033$	5 - 17cm
2x papła termozgrzewalna	22cm
warstwa spadkowa z lekkiego betonu	
(maks. 800 kg/m <sup>3</sup> ) ok 1,5%	3-15cm
strop z płyt kanałowych	26,5cm
systemowy sufit podwieszany	

SW3	ściana wewnętrzna
tynk gipsowy	
błoczek silikatowy	24cm
wełna mineralna $\lambda=0,040$	15cm
tynk gipsowy	1cm

PG	podłoga na gruncie
warstwa wykończeniowa	
wylewka betonowa	6cm
folia ochronna PE lub PCV	15cm
styropian $\lambda=0,040$	
izolacja przeciwwodna	10cm
chudy beton	20cm
piasek stabilizowany	
zagęszczony	

SF	ściana fundamentowa
styrodur	
izolacja przeciwwodna	12cm
z masy dispersyjnej	
błoczek betonowy	24cm
izolacja przeciwwodna	
z masy dispersyjnej	
styrodur	12cm

ST3	strop międzykondygnacyjny
warstwa wykończeniowa	
jastrych cementowy	6cm
styropian EPS100 $\lambda=0,036$	5cm
2x folia budowlana	20cm
strop żelbetonowy monolityczny	15cm
wełna mineralna $\lambda=0,040$	
plyta g-k	

- ściany istniejące
- ściany projektowane murowane
- element do likwidacji

Budowa łącznika między budynkami szpitala i przychodni			
TYTUŁ RYSUNKU:			
PRZEKRÓJ A-A			
ADRES INWESTYCJI:			
Główno ul. Wojska Polskiego 32/34 dz. nr ewid. 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5 obręb nr 14 Główno			
INWESTOR:			
Szpital Główny Grupa Zdrowie Sp. z o.o. Wojska Polskiego 32 / 34, 95-015 Główno			
SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:	
1:100	12.2025	PT - 06	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Piotr Suskiewicz upr. nr 53/L0OKK/2018		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Tomasz Garbacz upr. nr 3R/28/OIA/03		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Maria Grzelak		