



NUMER	POMIESZCZENIE	POW.(m²)
A.2.1	komunikacja z rejestracją	122,20
A.2.2	sala chemioterapii dziennej	74,71
A.2.3	magazyn leków	4,37
A.2.4	wc nps	4,41
A.2.5	wc nps	4,43
A.2.6	magazyn	12,19
A.2.7	brudownik	3,28
A.2.8	brudownik	4,33
A.2.9	magazyn	2,69
A.2.10	wc personel	3,43
A.2.11	magazyn	5,32
A.2.12	magazyn	3,52
A.2.13	łazienka	3,01
A.2.14	pokój pielęgniarek 2	25,89
A.2.15	pokój pacjentów	13,47
A.2.16	pokój zabiegowy	11,50
A.2.17	komunikacja	2,67
A.2.18	pokój dwuosobowy	21,80
A.2.19	łazienka	3,76
A.2.20	komunikacja	2,50
A.2.21	pokój dwuosobowy	15,74
A.2.22	łazienka	2,80
A.2.23	komunikacja	2,50
A.2.24	pokój dwuosobowy	15,74
A.2.25	łazienka	3,09
A.2.26	komunikacja	2,50
A.2.27	pokój dwuosobowy	15,74
A.2.28	łazienka	3,10
A.2.29	komunikacja	2,82
A.2.30	pokój jednoosobowy	14,99
A.2.31	łazienka	3,11
A.2.32	komunikacja	12,11
B.2.1	komunikacja	17,35
B.2.2	recepcja/ hol	32,40
B.2.3	pok. ordynatora	15,59
B.2.4	pokój lekarski	17,71
B.2.5	pokój lekarski	19,05
B.2.6	łazienka	3,72
B.2.7	pokój dwuosobowy	24,47
B.2.8	łazienka	3,00
B.2.9	szluz	6,05
B.2.10	izolacja	10,86
B.2.11	łazienka	4,37
B.2.12	izolacja	10,86
B.2.13	łazienka	3,20
B.2.14	pokój spotkań dla rodzin	30,25
B.2.15	łazienka	4,97
B.2.16	komunikacja	39,78
B.2.17	komunikacja	10,55
B.2.18	pom. gospodarcze	4,30
B.2.19	łazienka	4,35
B.2.20	pokój trzyosobowy	27,90
B.2.21	pokój trzyosobowy	28,31
B.2.22	łazienka	4,34
B.2.23	pom. gospodarcze	4,16
B.2.24	gabinet zabiegowy	9,08
B.2.25	magazyn	2,16
B.2.26	łazienka	3,34
B.2.27	pokój odpraw/ sala szkoleniowa	29,70
B.2.28	gabinet zabiegowy	13,39
B.2.29	poczekalnia	32,00
B.2.30	wc personel	3,40
B.2.31	magazyn	2,57
B.2.32	wc nps	6,67
B.2.33	pokój pielęgniarek	25,61
B.2.34	łazienka	2,92
B.2.35	łazienka	2,96
B.2.36	pokój intensywna opieka	22,32
B.2.37	pielęgniarka oddziałowa	8,40
B.2.38	apteka oddziałowa	17,70
B.2.39	komunikacja	17,94
suma pow. 2 piętra: 951,42 m²		

- OZNACZENIA:**
- KS — instalacja kanalizacji sanitarnej, podposadzkowej
 - KSP — instalacja kanalizacji sanitarnej, podstropowej
 - KST — instalacja kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej
 - 7 — podejścia kanalizacyjne pod przybory sanitarne
 - 8 — instalacja odprowadzania skroplin/odpowietrzenia ks
 - 110PPV/HT-PP — średnica instalacji kanalizacji sanitarnej
 - 4 — lokalizacja pionu kanalizacji sanitarnej
 - R — rewizja instalacji kanalizacji
 - PPZ — przejście ppoz. przez ścianę/strop
- UWAGA:**
- Proponowany sposób prowadzenia instalacji zweryfikować na budowie, uwzględniając np. inne instalacje. Przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową.
 - Piony oraz podejścia instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur HT/PP, instalację kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano z rur PVC. Rozprowadzenie instalacji kanalizacji od pionów przyborów poza niniejszym opracowaniem. Na etapie montażu, na odpowiedniej wysokości, należy pozostawić zakorkowane trójniki umożliwiające podłączenie przyborów sanitarnych.
 - W kanalizacji sanitarnej dla średnic wykonywać min. spadek: #200–1.0%, #160–1.5%; #110, #50–2.5%.
 - Wskazane pionu wentylacji kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką.
 - Na każdym pionie lub podejściu pod pion kanalizacyjny należy zamontować rewizję.
 - Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych.
 - Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone do klasy odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów.
 - Część rysunkowa i opis techniczny stanowią integralną część opracowania i należy je rozpatrywać łącznie.

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ GAZU				
251205				
NAZWA OPRACOWANIA		BUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALA I PRZYCHODNI		
INWESTOR		SZPITAL GŁÓWNO GRUPA ZDROWIE SP. Z O.O., UL. SIENKIEWICZA 7, 09-100 PŁOŃSK		
ADRES OBIEKTU		GŁÓWNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 32/34, DZ. NR. 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, OBRĘB NR 14		
GENERALNY PROJEKTANT		RES ARCHITECTONICA		
PROJEKTANCI		imię i nazwisko	branża	podpis
PROWADZĄCY		inż. Tomasz Rydzynski, upr. nr LOD/1488/PWOS/10	sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Rafał Rydzynski, upr. nr 141/01/WŁ	sanitarna	
OPRACOWANIE			skala	11.2024
NAZWA RYSUNKU		Rzut II piętra - instalacja kanalizacji	IWS	