

SPECYFIKACJA

	<p>Położenie płytek na ściany, mozaiki na zaprawie klejowej, warstwa kleju 5mm</p> <p>Płytki gresowe jasne 120x60 Wymiar – 120x60 Grubość płytki – 8-9 mm Gatunek – I Mrozoodporność : Tak Grupa kolorystyczna – biały (marmur)</p> <p>Płytki gresowe 60x60 Wymiar – 60x60 Grubość płytki – 8-9 mm Gatunek – I Mrozoodporność : Tak Grupa kolorystyczna – biały i czarny (marmur)</p> <p>Płytki mozaiki prasowane 30x30 Wymiar – K 2,3x2,3 30x30 Grubość płytki – 6 mm Grupa kolorystyczna – biały Gatunek – I</p>
	<p>Lamele na ścianę Lamele ściennie na czarnej płycie Typ produktu- dekoracyjne panele lamelowe Jeden panel wymiar : Wysokość 275cm szerokość 46 cm Grubość produktu 13 -17mm Grupa kolorystyczna – brązowy</p>
	<p>Drzwi 8 szt 1x Szklane Wymiar : 80x200 Grubość tafli- 8 mm 1x Drzwi do sauny fińskiej Wymiar – 90x200cm Material –szkło / drewno bezszczerne Grubość tafli – 8 mm Grupa kolorystyczna – brąz, przezroczyste Bezprogowe 1x Drzwi do łazienki parowej Wymiar – 90x 200 cm Material – szkło / stal Grubość tafli- 8 mm Grupa kolorystyczna – chrom/ czarny Bezprogowe 5x Szklane Wymiar 90x200 cm Grubość tafli - 8mm</p>
	<p>Kinkiety ścienny 8x Grupa kolorystyczna – biały Material –szkło/stal Napięcie - 230 V Żarówka – 2x10 w LED Klasa ochrony – I Stopień ochrony IP – IP44</p>

SPECYFIKACJA

	<p>Oczka przysufitowe 20x</p> <p>Grupa kolorystyczna – biały</p> <p>Kształt oprawy – okrągła</p> <p>Montaż – oprawa natynkowa</p> <p>Wymiar – wys 84-10 cm</p> <p>Stopień ochronny IP – IP44</p> <p>Zasilanie – 220-240 v</p> <p>Żarówka – GU10</p> <p>Moc żarówki – max35W</p>
	<p>Lampa sufitowa</p> <p>Typ- plafon</p> <p>Napięcie zasilania 230 V</p> <p>Moc żarówki – max 48 W</p> <p>Grupa kolorystyczna – biały</p>
	<p>Piec w saunach</p> <p>Sauna parowa (mokra)</p> <p>Moc – 15 KW</p> <p>Zasilanie 400V 3N</p> <p>Kubatura sauny 18-25 m³</p> <p>Sauna sucha (finska)</p> <p>Moc- 9,0 kw</p> <p>Kubatura sauny 8-14 m³</p> <p>Zasilanie 400V 3N</p> <p>Zasilanie pierwsza faza 230V 1N</p>
	<p>Stelaż pod Geberit</p> <p>do miski wc wiszącej dla niepełnosprawnych</p> <p>montażu stelaża, zakres regulacji 42–48 cm</p>
	<p>Jacuzzi</p> <p>Wymiar – 200x200x87</p> <p>Liczba miejsc – 5-6 osób</p> <p>Pojemność – ok. 1100 L</p> <p>Zasilanie 1x16A 230V/50HZ</p> <p>Grzałka – 2KW lub 3KW</p>
	<p>Miska ustępowa wisząca dla NP.</p> <p>Długość – 700 mm</p> <p>Szerokość – 350 mm</p> <p>Wysokość montażu 46 cm</p> <p>Kolor – biały</p>
	<p>Umywalka dla NP.</p> <p>Wymiar – 60x55 cm</p> <p>Grupa kolorystyczna – biały</p> <p>Materiał- ceramika</p> <p>Instalacja – zawieszenie na ścianie</p>
	<p>Uchwyt dla niepełnosprawnych</p> <p>2x uchwyt umywalkowy</p> <p>Długość – 60 cm</p> <p>Średnica uchwytu – 25 mm</p> <p>Maksymalne obciążenie 120 kg</p> <p>Typ uchwyty – umywalkowy</p>

SPECYFIKACJA

	<p><i>Sposób montażu – przykręcany</i></p> <p>1x uchwyt mocowany na stałe</p> <p><i>Długość – 80 cm</i></p> <p><i>Średnica uchwyty 25 mm</i></p> <p><i>Maksymalne obciążenie 120 kg</i></p> <p><i>Typ uchwytu – prosty</i></p> <p><i>Średnica wspornika – 75 mm</i></p> <p>1x uchwyt opuszczony</p> <p><i>Długość – 80 cm</i></p> <p><i>Maksymalne obciążenie - 150 kg</i></p> <p><i>Typ uchwytu – uchylny</i></p> <p><i>Sposób montażu przykręcany</i></p> <p><i>Podparcie podłogowe – tak</i></p>
	<p>Pojemnik na papier toaletowy</p> <p><i>Wysokość – 28 cm</i></p> <p><i>Szerokość - 26,4 cm</i></p> <p><i>Głębokość – 12,5 cm</i></p>
	<p>Bateria umywalkowa</p> <p><i>Grupa kolorystyczna – chrom</i></p> <p><i>Rodzaj baterii – Łokciowa</i></p> <p><i>Typ mieszacza - jednouchwytowy</i></p> <p><i>Typ baterii- stojąca</i></p>