



Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego na dostawę nowych środków trwałych, w tym mebli, wyposażenia gastronomicznego, regałów, szaf metalowych oraz drobnych produktów gospodarczych w ramach projektu nr FEWP.05.02-IZ.00-0007/24 pn. „Utworzenie infrastruktury społecznej przyczyniającej się do włączenia społeczno-gospodarczego poprzez dostosowanie pomieszczeń w budynku dawnego szpitala Elżbietanek przy ul. Łąkowej w Poznaniu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Część 1:

Dostawa wraz z montażem oraz rozmieszczeniem mebli

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (sztuki)	Opis przedmiotu zamówienia
Punkt wydawania odzieży 1.44			
156	wieszaki	1	systemowe wieszaki odzieżowe przyściennne, z pionowymi elementami nośnymi opartymi na posadzce oraz mocowane do ścian, wykonane na wymiar pomieszczenia, sumaryczna długość elementów rurowych min. 15,7 mb, stal chromowana
157	regał z półkami	2	wymiar 120x120x40 cm \pm 20% - dokładny wymiar po pomiarach z natury, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, gr. 18 mm, atest higieniczny minimum E1, minimum 3 półki o nośności min.50 kg każda, zastosować nóżki poziomujące
Pralnia z utylizacją ubrań 1.50			
164	szafa	3	wymiar 180x80x50 cm \pm 20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, dwuskrzydłowa, minimum 4 półki regulowane, uchwyty w kolorze czarnym, zamek, zastosować nóżki poziomujące
167	krzesło	2	wymiar 77,5x51x52,5 cm \pm 20%, jednoczęściowe na 4 nogach, wykonane z polipropylenu i włókna szklanego, w kolorze zbliżonym do RAL 7048, możliwość sztaplowania
Grota solna 1.43			
169	leżak	4	tworzywo sztuczne, metal lakierowany; dopuszcza się leżaki wykonane tylko z tworzywa sztucznego; regulowana wysokość oparcia; podłokietniki; szerokość min. 60 cm; długość min. 130 cm
Biuro/Szatnia 1.41			



171	biurko z kontenerem	1	wymiar 140x80x75 cm \pm 20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, 4 nogi stalowe, malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7022, kontener o wymiarach 60x40x60 cm \pm 20% na kółkach z blokadą, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, minimum 3 szuflady, zamek centralny, uchwyty krawędziowe szerokości 6-10 cm w kolorze czarnym.
173	krzesło biurowe	1	68,5x68,5x138,5 cm \pm 20%, obrotowe z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego w minimum 4 pozycjach, regulacja głębokości siedziska, podłokietniki regulowane góra-dół, kółka jezdne do twardych powierzchni, materiały: tworzywo sztuczne, tapicerka, metal, stelaż w kolorze czarnym zbliżonym do RAL 9005, tapicerka siedziska i zagłówka ciemnoszara, tapicerka oparcia zbliżona do koloru NCS S 4010-B90G
175	szafa	2	wymiar 180x80x50 cm \pm 20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, dwuskrzydłowa, minimum 4 półki regulowane, uchwyty w kolorze czarnym, zamek baskwilowy, zastosować nóżki poziomujące
176	krzesło	2	wymiar 77,5x51x52,5 cm \pm 20%, jednoczęściowe na 4 nogach, wykonane z polipropylenu i włókna szklanego, w kolorze zbliżonym do RAL 7048, możliwość sztaplowania
Pomieszczenie gospodarcze - warsztat 1.42			
178	stół warsztatowy z szufladami	1	wymiar 180x80x75 cm \pm 20%, sklejka liściasta, metal lakierowany, ze ścianką tylną przewidzianą do przechowywania/segregacji narzędzi, minimum dwie szuflady
179	krzesło warsztatowe z oparciem	1	wymiar 58x58x101 cm \pm 20% pianka pu, tworzywo sztuczne, metal lakierowany; kolor czarny; antypoślizgowa powierzchnia oparcia i siedziska z miękkiego tworzywa (PU); podłokietniki; mechanizm odchylania siedziska i regulacji głębokości siedziska; głębokość siedziska min. 42 cm; podstawa (pięcionóg) stalowa z kółkami; krzesło wyposażone w siłownik gazowy z dźwigniową regulacją wysokości;
Pomieszczenie ochrony 0,01			



247	biurko z szufladami i szafkami podblatowymi	1	wymiar 414x60x75 cm \pm 20% , robione na wymiar pomieszczenia, wg. rysunku 22.29, blat - płyta meblowa laminowana hpl, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 25-32 mm, szafki podblatowe z płyty meblowej laminowanej, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, na szafkach pod blatem płyta meblowa laminowana dystansowa, gr. 18 mm, jednolita, kolor zbliżony do RAL 7043, uchwyty krawędziowe w kolorze czarnym szerokość 6-10 cm, 2 przepusty kablowe w blacie w kolorze czarnym, 3 szafki podblatowe z szufladami oraz 1 rozwierna, wyposażone łącznie z minimum 9 szuflad, minimum 1 półkę regulowaną, zastosować nóżki poziomujące
251	szafa	1	wymiar 120x60x180 cm \pm 20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, dwuskrzydłowa, minimum 4 półki regulowane, uchwyty w kolorze czarnym, zamek, zastosować nóżki poziomujące
253	krzesło biurowe	1	68,5x68,5x138,5 cm \pm 20%, obrotowe z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego w minimum 4 pozycjach, regulacja głębokości siedziska, podłokietniki regulowane góra-dół, kółka jezdne do twardych powierzchni, materiały: tworzywo sztuczne, tapicerka, metal, stelaż w kolorze czarnym zbliżonym do RAL9005, tapicerka siedziska i zagłówka ciemnoszara, tapicerka oparcia zbliżona do koloru NCS S 4010-B90G
Pomieszczenie ochrony 0,02			
254	biurko z kontenerem	1	wymiar 160x80x75 cm \pm 20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, 4 nogi stalowe, malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7022, kontener o wymiarach 60x40x60 cm \pm 20% na kółkach z blokadą, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, minimum 3 szuflady, zamek centralny, uchwyty krawędziowe szerokości 6-10 cm w kolorze czarnym.
255	krzesło biurowe	1	68,5x68,5x138,5 cm \pm 20%, obrotowe z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego w minimum 4 pozycjach, regulacja głębokości siedziska, podłokietniki regulowane góra-dół, kółka jezdne do twardych powierzchni, materiały: tworzywo sztuczne, tapicerka, metal, stelaż w kolorze czarnym zbliżonym do RAL9005, tapicerka siedziska i



			zagłówka ciemnoszara, tapicerka oparcia zbliżona do koloru NCS S 4010-B90G
256	szafa	2	wymiar 180x120x50 cm \pm 20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, minimum 5 półek regulowanych, zastosować nóżki poziomujące, zamek, uchwyty w kolorze czarnym
257	sofa	1	wymiar 2200x90x100 cm \pm 20%, tapicerka; pojemnik na pościel; kolor i faktura tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym (min. 20 kolorów, odcienie szarości); głębokość siedziska min. 55 cm; funkcja spania; wymiary funkcji spania min. 190 x 140 cm
258	szafka	1	wymiar 60x60x60 cm \pm 20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, półka otwarta oraz minimum 1 szuflada na zamek
Pomieszczenie do karmienia 0.03			
260	fotel do karmienia	1	wymiar 85x85x98 cm \pm 20%, tapicerowany, z podłokietnikami tapicerowanymi, na 4 nogach stalowych, malowanych proszkowo na kolor zbliżony do RAL 9005, tapicerka winylowa o odporności minimum 100 000 cykli, plamoodporna, kolor zbliżony do RAL 6033
271	wieszak ubraniowy	1	metal malowany proszkowo na kolor zbliżony do RAL 6021, minimum 6 wieszaków, wysokość min. 160
Gabinet terapeutyczny/psychologiczny 0.04			
272	biurko z kontenerem	1	wymiar 140x80x75 cm \pm 20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, 4 nogi stalowe, malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7022, kontener o wymiarach 60x40x60 cm \pm 20% na kółkach z blokadą, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, minimum 3 szuflady, zamek centralny, uchwyty krawędziowe szerokości 6-10 cm w kolorze czarnym.
273	krzesło biurowe	2	68,5x68,5x138,5 cm \pm 20%, obrotowe z regulacją wysokości, podłokietniki tapicerowane, kółka jezdne do twardych powierzchni, materiały: tapicerka, metal, stelaż w kolorze czarnym zbliżonym do RAL9005, tapicerka winylowa o odporności minimum 100 000 cykli, plamoodporna, kolor zbliżony do RAL 6033



274	szafa	1	wymiar 180x120x50 cm \pm 20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, dwuskrzydłowa, minimum 4 półki regulowane, uchwyty w kolorze czarnym, zamek baskwilowy, zastosować nóżki poziomujące
278	wieszak ubraniowy	1	metal malowany proszkowo na kolor zbliżony do RAL 6021, minimum 6 wieszaków, wysokość min. 160
Korytarz 0.K5			
279	krzesło	20	wymiar 77,5x51x52,5 cm \pm 20%, jednoczęściowe na 4 nogach, wykonane z polipropylenu i włókna szklanego, 10 sztuk w kolorze zbliżonym do RAL 7048 oraz 10 w kolorze zbliżonym do RAL7024, możliwość sztaplowania
280	stolik	10	wymiar 60x60x60 cm \pm 20%, stolik niski na stelażu stalowym z 4 nogami, malowanymi proszkowo na kolor RAL zbliżony do RAL7022, blat z płyty melaminowanej, wzór drewna, dąb naturalny, gr. 18 mm, atest higieniczny minimum E1
Gabinet medyczny 0.06			
289	biurko z kontenerem	1	wymiar 160x80x75 cm \pm 20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, 4 nogi stalowe, malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7022, kontener o wymiarach 60x40x60 cm \pm 20% na kółkach z blokadą, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, minimum 3 suflady, zamek centralny, uchwyty krawędziowe szerokości 6-10 cm w kolorze czarnym.
290	krzesło biurowe	1	68,5x68,5x138,5 cm \pm 20%, obrotowe z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego w minimum 4 pozycjach, regulacja głębokości siedziska, podłokietniki regulowane góra-dół, kółka jezdne do twardych powierzchni, materiały: tworzywo sztuczne, tapicerka, metal, stelaż w kolorze czarnym zbliżonym do RAL9005, tapicerka siedziska i zagłówka ciemnoszara, tapicerka oparcia zbliżona do koloru NCS S 4010-B90G
291	krzesło	1	wymiar 77,5x51x52,5 cm \pm 20%, jednoczęściowe na 4 nogach, wykonane z polipropylenu i włókna szklanego, w kolorze zbliżonym do RAL7024



292	szafa	1	wymiar 180x120x50 cm +/-20% wg. załączonego rysunku 22.26, korpus z dowolnej płyty meblowej, wszystkie widoczne płyty korpusu , fronty i blendy z płyty meblowej melaminowanej gr.18 mm, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1. Podkład pod blat z płyty meblowej gr. 18 mm, melaminowanej, kolor jednolity, zbliżony do RAL 7043, atest higieniczny minimum E1. Blat oraz backsplash z corianu 12 mm, jednolity, kolor zbliżony do RAL 7035, atest PZH, odporny na działanie UV. Do wycięcia otwór pod zlew i baterię dostarczone przez inwestora do montażu. Uchwyty krawędziowe dł. ok 10 cm. . Mebel wyposażony w minimum 6 szuflad.
297	szafa	1	wymiar 180x120x50 cm +/-20% wg. załączonego rysunku 22.26, korpus z dowolnej płyty meblowej, wszystkie widoczne i wskazane płyty korpusu , fronty i blendy z płyty meblowej melaminowanej gr.18 mm, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1.Dozownik płynu dezynfekcyjnego dostarczony przez inwestora do montażu. Pozostałe dozowniki do mydła oraz ręczników papierowych do montażu za frontami. Otwieranie frontów typu tip-on. Mebel wyposażony w minimum 8 półek regulowanych.
299	wieszak ubraniowy	1	metal malowany proszkowo na kolor zbliżony do RAL 6021, minimum 6 wieszaków, wysokość min. 160
Gabinet medyczny 0.07			
300	biurko z kontenerem	1	wymiar 160x80x75 cm±20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, 4 nogi stalowe, malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7022, kontener o wymiarach 60x40xx60 cm ±20% na kółkach z blokadą, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, minimum 3 suflady, zamek centralny, uchwyty krawędziowe szerokości 6-10 cm w kolorze czarnym.
301	krzesło biurowe	1	68,5x68,5x138,5 cm ±20%, obrotowe z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego w minimum 4 pozycjach, regulacja głębokości siedziska, podłokietniki regulowane góra-dół, kółka jezdne do twardych powierzchni, materiały: tworzywo sztuczne, tapicerka, metal, stelaż w kolorze czarnym zbliżonym do RAL9005, tapicerka siedziska i zagłówka ciemnoszara, tapicerka oparcia zbliżona do koloru NCS S 4010-B90G



302	krzesło	1	wymiar 77,5x51x52,5 cm \pm 20%, jednoczęściowe na 4 nogach, wykonane z polipropylenu i włókna szklanego, w kolorze zbliżonym do RAL7024
303	szafa	1	wymiar 180x120x50 cm \pm 20% , korpus z płyty meblowej gr.18 mm, melaminowanej, wzór drewna, dąb naturalny. Fornty ze szkła w ramce systemowej aluminiowej w kolorze czarnym, z zamkiem i pionowymi uchwytami krawędziowymi, nóżki poziomujące
308	szafa	1	wymiar 180x120x50 cm \pm 20% , korpus z płyty meblowej gr.18 mm, melaminowanej, wzór drewna, dąb naturalny. Fornty ze szkła w ramce systemowej aluminiowej w kolorze czarnym, z zamkiem i pionowymi uchwytami krawędziowymi, nóżki poziomujące
310	wieszak ubraniowy	1	metal malowany proszkowo na kolor zbliżony do RAL 6021, minimum 6 wieszaków, wysokość min. 160
Gabinet pielęgniarstwa 0,08			
312	biurko z kontenerem	1	wymiar 160x80x75 cm \pm 20%, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, 4 nogi stalowe, malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7022, kontener o wymiarach 60x40x60 cm \pm 20% na kółkach z blokadą, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, minimum 3 suflady, zamek centralny, uchwyty krawędziowe szerokości 6-10 cm w kolorze czarnym.
313	krzesło biurowe	1	wymiar 68,5x68,5x138,5 cm \pm 20%, obrotowe z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego w minimum 4 pozycjach, regulacja głębokości siedziska, podłokietniki regulowane góra-dół, kółka jezdne do twardych powierzchni, materiały: tworzywo sztuczne, tapicerka, metal, stelaż w kolorze czarnym zbliżonym do RAL9005, tapicerka siedziska i zagłówka ciemnoszara, tapicerka oparcia zbliżona do koloru NCS S 4010-B90G
314	krzesło	1	wymiar 77,5x51x52,5 cm \pm 20%, jednoczęściowe na 4 nogach, wykonane z polipropylenu i włókna szklanego, w kolorze zbliżonym do RAL7024



315	szafa	1	wymiar 180x120x50 cm +/-20% wg. załączonego rysunku 22.27, korpus z dowolnej płyty meblowej, wszystkie widoczne płyty korpusu , fronty i blendy z płyty meblowej melaminowanej gr.18 mm, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1. Podkład pod blat z płyty meblowej gr. 18 mm, melaminowanej, kolor jednolity, zbliżony do RAL 7043, atest higieniczny minimum E1. Blat oraz backsplash z corianu 12 mm, jednolity, kolor zbliżony do RAL 7035, atest PZH, odporny na działanie UV. Do wycięcia otwór pod zlew i baterię dostarczone przez inwestora do montażu. Uchwyty krawędziowe dł. ok 10 cm. . Mebel wyposażony w minimum 6 szuflad.
320	szafa	1	wymiar 180x120x50 cm +/-20% wg. załączonego rysunku 22.27, korpus z dowolnej płyty meblowej, wszystkie widoczne i wskazane płyty korpusu , fronty i blendy z płyty meblowej melaminowanej gr.18 mm, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1. Dozownik płynu dezynfekcyjnego dostarczony przez inwestora do montażu. Pozostałe dozowniki do mydła oraz ręczników papierowych do montażu za frontami. Otwieranie frontów typu tip-on. Mebel wyposażony w minimum 8 półek regulowanych.
322	wieszak ubraniowy	1	metal malowany proszkowo na kolor zbliżony do RAL 6021, minimum 6 wieszaków, wysokość min. 160
Pokój fryzjerski 0.10			
335	krzesło	2	wymiar 77,5x51x52,5 cm±20%, jednoczęściowe na 4 nogach, wykonane z polipropylenu i włókna szklanego, w kolorze zbliżonym do RAL7024, możliwość sztaplowania
336	stolik	1	wymiar 60x60x60 cm±20%, stolik niski na stelażu stalowym z 4 nogami, malowanymi proszkowo na kolor RAL zbliżony do RAL7022, blat z płyty melaminowanej, jednolity, kolor zbliżony do RAL 7022, gr. 18 mm, atest higieniczny minimum E1
340	wieszak ubraniowy	1	metal malowany proszkowo na kolor zbliżony do RAL 6021, minimum 6 wieszaków, wysokość min. 160
Pomieszczenie porządkowe 0.11			
341	regał magazynowy	1	wymiar 180x100x40 cm±20%, stal ocynkowana lub lakierowana min. 4 półki metalowe o minimalnej nośności 100 kg każda; nośność całkowita min. 400 kg, kolor szary RAL7035, biały lub czarny do konsultacji z Zamawiającym
Recepcja 0.12			



343	wieszak ubraniowy	1	metal malowany proszkowo na kolor zbliżony do RAL 6021, minimum 6 wieszaków, wysokość min. 160
345	krzesło biurowe	3	wymiar 68,5x68,5x138,5 cm $\pm 20\%$, obrotowe z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego w minimum 4 pozycjach, regulacja głębokości siedziska, podłokietniki regulowane góra-dół, kółka jezdne do twardych powierzchni, materiały: tworzywo sztuczne, tapicerka, metal, stelaż w kolorze czarnym zbliżonym do RAL9005, tapicerka siedziska i zagłówka ciemnoszara, tapicerka oparcia zbliżona do koloru NCS S 4010-B90G
348	szafa	2	wymiar 180x80x40 cm $\pm 20\%$, dopasowany pod wymiar pomieszczenia, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, nóżki regulowane, zamek baszkilowy, minimum 4 półki regulowane
Świetlica 0.15			
365	stół	4	wymiar 140x80x75 cm $\pm 20\%$, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, 4 nogi stalowe, malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7022
366	krzesło	16	wymiar 77,5x51x52,5 cm $\pm 20\%$, jednoczęściowe na 4 nogach, wykonane z polipropylenu i włókna szklanego, 8 sztuk w kolorze zbliżonym do RAL 7048 oraz 8 w kolorze zbliżonym do RAL7024, możliwość sztaplowania
367	szafa	3	wymiar 180x100x40 cm $\pm 20\%$, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, dolna część z 3 szufladami o wysokości 25 cm każda, powyżej dwa fronty rozwierne, uchwyty w kolorze czarnym, wewnątrz z 3 półkami regulowanymi, szuflady i fronty na zamki
378	stół	1	wymiar 140x80x75 cm $\pm 20\%$, płyta meblowa melaminowana, wzór drewna, dąb naturalny, atest higieniczny minimum E1, gr. 18 mm, 4 nogi stalowe, malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7022
379	krzesło	4	wymiar 77,5x51x52,5 cm $\pm 20\%$, jednoczęściowe na 4 nogach, wykonane z polipropylenu i włókna szklanego, w kolorze zbliżonym do RAL 7048, możliwość sztaplowania
381	szafa ubraniowa	2	wymiar 80x70x180 cm $\pm 20\%$, metal, drewno, szafa dzielona na 4 części - każda z części zamykana na klucz i wyposażano w dwa haczyki, w kolorze zbliżonym do RAL 7035

Część 2:

Dostawa wraz z montażem oraz rozmieszczeniem sprzętu AGD



Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (sztuki)	Opis przedmiotu zamówienia
Pralnia z utylizacją ubrań 1.50			
162	pralka i suszarka przemysłowa na żetony	4 komplety	Każdy z kompletów składać się ma z pralki i suszarki z możliwością ułożenia kolumnowego o wymiarach całkowitych (tj. obu sprzętów): 189x70x71 cm±20%, stal nierdzewna lub lakierowana, z modułem na żetony, wsad obu urządzeń min .8 kg
Świetlica 0.15			
370	zmywarka do zabudowy	1	wymiar 60x60x86cm±20% klasa efektywności energetycznej: min. C Poziom emisji hałasu [dB]: max. 44 Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: max. 10 Wykonanie dna zmywarki: Stal nierdzewna Funkcje dodatkowe: Sygnał dźwiękowy, Wskaźnik świetlny na podłodze Kosz dolny: Składane elementy Kosz górny: Półki na filiżanki, Regulowana wysokość, Składane półki
372	lodówka do zabudowy, podblatowa	1	wymiar 60x60x86cm±20% Pojemność chłodziarki / zamrażarki: min. 100 l / min. 16 l Poziom hałasu: max. 38 dB Klasa efektywności energetycznej: min. E Oświetlenie wnętrza Półki szklane, min. 3
Pomieszczenie socjalne 0.18			
376	zmywarka do zabudowy	1	wymiar 60x60x86cm±20% klasa efektywności energetycznej: min. C Poziom emisji hałasu [dB]: max. 44 Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: max. 10 Wykonanie dna zmywarki: Stal nierdzewna Funkcje dodatkowe: Sygnał dźwiękowy, Wskaźnik świetlny na podłodze Kosz dolny: Składane elementy Kosz górny: Półki na filiżanki, Regulowana wysokość, Składane półki
377	lodówka do zabudowy, podblatowa	1	wymiar 60x60x86cm±20% Pojemność chłodziarki / zamrażarki: min. 100 l / min. 16 l Poziom hałasu: max. 38 dB Klasa efektywności energetycznej: min. E Oświetlenie wnętrza Półki szklane, min. 3

Część 3:

Dostawa wraz z montażem oraz rozmieszczeniem regałów



Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (sztuki)	Opis przedmiotu zamówienia
Pomieszczenie gospodarcze 1.39			
160	regał magazynowy	1	wymiar 180x80x40 cm \pm 20%, stal ocynkowana lub lakierowana min. 4 półki metalowe o minimalnej nośności 100 kg każda; nośność całkowita min. 400 kg, kolor szary RAL7035, biały lub czarny do konsultacji z Zamawiającym
Magazyn 1.49			
161	regał magazynowy	1	wymiar 180x80x40 cm \pm 20%, stal ocynkowana lub lakierowana min. 4 półki metalowe o minimalnej nośności 100 kg każda; nośność całkowita min. 400 kg, kolor szary RAL7035, biały lub czarny do konsultacji z Zamawiającym
Pralnia z utylizacją ubrań 1.50			
163	regał magazynowy stalowy	1	wymiar 180x80x40 cm \pm 20%, stal nierdzewna; min. 4 półki metalowe o minimalnej nośności 70 kg każda; nośność całkowita min. 280 kg
Pomieszczenie gospodarcze - warsztat 1.42			
182	regał magazynowy	7	wymiar 180x80x40 cm \pm 20%, stal ocynkowana lub lakierowana min. 4 półki metalowe o minimalnej nośności 100 kg każda; nośność całkowita min. 400 kg, kolor szary RAL7035, biały lub czarny do konsultacji z Zamawiającym
183	regał magazynowy	1	wymiar 180x100x40 cm \pm 20%, stal ocynkowana lub lakierowana min. 4 półki metalowe o minimalnej nośności 100 kg każda; nośność całkowita min. 400 kg, kolor szary RAL7035, biały lub czarny do konsultacji z Zamawiającym
Pomieszczenie porządkowe 0.11			
341	regał magazynowy	1	wymiar 180x100x40 cm \pm 20%, stal ocynkowana lub lakierowana min. 4 półki metalowe o minimalnej nośności 100 kg każda; nośność całkowita min. 400 kg, kolor szary RAL7035, biały lub czarny do konsultacji z Zamawiającym
Magazyn medyczny 0.21			
350	regał magazynowy	7	wymiar 180x100x40 cm \pm 20%, stal ocynkowana lub lakierowana min. 4 półki metalowe o minimalnej nośności 100 kg każda; nośność całkowita min. 400 kg, kolor szary RAL7035, biały lub czarny do konsultacji z Zamawiającym
Magazyn 0.19			



363	regał magazynowy	4	wymiar 180x100x40 cm \pm 20%, stal ocynkowana lub lakierowana min. 4 półki metalowe o minimalnej nośności 100 kg każda; nośność całkowita min. 400 kg, kolor szary RAL7035, biały lub czarny do konsultacji z Zamawiającym
-----	------------------	---	---

Część 4:

Dostawa wraz z montażem oraz rozmieszczeniem mebli medycznych

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (sztuki)	Opis przedmiotu zamówienia
Pomieszczenie do karmienia 0.03			
259	przewijak	1	wymiar 58,5x94x49,5 \pm 20%, stal nierdzewna Składany przewijak ścienny dla dzieci i niemowląt wykonany z tworzywa sztucznego w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej; montaż na ścianie; posiada pas zabezpieczający dziecko przed upadkiem
Komfortka 0.05			
281	stół pielęgnacyjny do przewijania dorosłych, sterowany elektrycznie	1	wymiar 60x200 cm, metal malowany proszkowo, pianka; Elektryczna regulacja wysokości zapewniająca płynny zakres podnoszenia w zakresie min. 400-1000mm; Udźwig do min. 180 kg; Możliwość złożenia do ściany; Łatwa do czyszczenia powierzchnia z materiału odpornego na wilgoć, miękka i komfortowa; Barierek boczna ułatwiająca transfer z wózka inwalidzkiego lub łóżka; Rama lakierowana proszkowo; kolor obicia do konsultacji z Zamawiającym (min. 5 opcji kolorystycznych); w ramach dostawy zapewnienie montażu stołu
287	podnośnik sufitowy elektryczny na szynach	1	szyna 16 mb, podnośnik elektryczny Maksymalny udźwig: min. 250 kg Akumulator: min. 20V Długość paska nośnego: min. 2000mm Stopień ochrony urządzenia przed wodą: min. IPx4 Elektryczne i ręczne awaryjne opuszczanie Poziom hałasu podczas unoszenia opuszczania bez obciążenia: max. 55 dB Poziom hałasu podczas unoszenia opuszczania z obciążeniem: max. 60 dB
Gabinet medyczny 0.06			



295	kozетка medyczna	1	wymiar 185x56x50 cm \pm 20%, metal malowany proszkowo, tapicerka medyczna (skórzana, winylowa lub skóropodobna) regulowany zagówek; dopuszcza się wycięcia na twarz z zastrzeżeniem dostarczenia w takim wypadku zatyczek na wycięcia; dopuszcza się kozetki o stałej lub regulowanej wysokości, kolor obicia do konsultacji z Zamawiającym (min. 5 opcji kolorystycznych);
Gabinet medyczny 0.07			
306	kozетка medyczna	1	wymiar 185x56x50 cm \pm 20%, metal malowany proszkowo, tapicerka medyczna (skórzana, winylowa lub skóropodobna) regulowany zagówek; dopuszcza się wycięcia na twarz z zastrzeżeniem dostarczenia w takim wypadku zatyczek na wycięcia; dopuszcza się kozetki o stałej lub regulowanej wysokości, kolor obicia do konsultacji z Zamawiającym (min. 5 opcji kolorystycznych);
Gabinet pielęgniarstwa 0.08			
311	stanowisko pobierania krwi	1	stanowisko pobierania krwi, metal malowany proszkowo, minimum 1 podłokietnik regulowany, możliwość pobierania krwi z obu przedramion, półka, tapicerka medyczna na podłokietniku, siedzisku i oparciu - skórzana, winylowa lub skóropodobna, kolor obicia do konsultacji z Zamawiającym (min. 5 opcji kolorystycznych);
318	kozетка medyczna	1	wymiar 185x56x50 cm \pm 20%, metal malowany proszkowo, tapicerka medyczna (skórzana, winylowa lub skóropodobna) regulowany zagówek; dopuszcza się wycięcia na twarz z zastrzeżeniem dostarczenia w takim wypadku zatyczek na wycięcia; dopuszcza się kozetki o stałej lub regulowanej wysokości, kolor obicia do konsultacji z Zamawiającym (min. 5 opcji kolorystycznych);

Część 5:

Dostawa drobnych produktów gospodarczych

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (sztuki)	Opis przedmiotu zamówienia
	Natryski dla mężczyzn 1.48		



134	dozownik do mydła	5	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
135	dozownik do szamponu	5	dozownik do szamponu, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania szamponem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości szamponu w dozowniku
Natryski dla kobiet 1.46			
137	dozownik do mydła	3	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
138	dozownik do szamponu	3	dozownik do szamponu, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania szamponem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości szamponu w dozowniku
140	suszarka do rąk	2	suszarka do rąk o wymiarach 17x29x32 cm $\pm 20\%$, montaż ścienny, wykonana ze stali nierdzewnej matowej, czas suszenia ≤ 12 s; system bezdotykowego włączania; napięcie zasilające: $\sim 230V/50Hz$; moc: 1200-2500W; temperatura powietrza: min. 40°C;



			prędkość powietrza: min. 30 m/s; stopień ochrony: min. IPX1; gwarancja: min. 24 mce; poziom hałasu: max. 75dB
141	lustro	3	Lustro o wymiarach 60x80 cm, bez ramy, grubość tafli szkła min. 3mm; wykończenie krawędzi: szlif polerowany; wyposażone w wieszaki do montażu ściennego
Umywalnia dla mężczyzn 1.48			
142	suszarka do rąk	2	suszarka do rąk o wymiarach 17x29x32 cm $\pm 20\%$, montaż ścienny, wykonana ze stali nierdzewnej matowej, czas suszenia ≤ 12 s; system bezdotykowego włączania; napięcie zasilające: $\sim 230V/50Hz$; moc: 1200-2500W; temperatura powietrza: min. 40°C; prędkość powietrza: min. 30 m/s; stopień ochrony: min. IPX1; gwarancja: min. 24 mce; poziom hałasu: max. 75dB
143	dozownik do mydła	4	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
145	uchwyt na papier	1	wymiar 27,1x10,4 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna; przeznaczenie: papier toaletowy w rolkach; rozmiar rolki: \varnothing od 18 - do min. 23 cm; okienko/wizjer do kontroli poziomu papieru w pojemniku; zamek z kluczem; sposób montażu: ścienny; gwarancja: min. 24 miesiące
146	szczotka wc	1	wymiar 33x9x9 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna; wymiar obejmuje szczotkę wraz z pojemnikiem; rodzaj: tuba stojąca z przykrywką; obudowa pojemnika, przykrywka i uchwyt szczotki wykonane ze stali nierdzewnej;
147	kosz na śmieci wiszący	1	pojemność 7l, stal nierdzewna; wykończenie: matowe; grubość stali: min. 0,8 mm; mocowanie: wiszące, ścienne, 4-śrubowe; waga kosza: max. 2 kg; gwarancja: min. 2 lata; przeznaczenie:



			odpady higieniczne; wyposażony w zamykaną pokrywę
148	lustro	4	Lustro o wymiarach 60x80 cm, bez ramy, grubość tafli szkła min. 3mm; wykończenie krawędzi: szlif polerowany; wyposażone w wieszaki do montażu ściennego
Umywalnia dla kobiet 1.45			
150	dozownik do mydła	3	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
151	suszarka do rąk	2	suszarka do rąk o wymiarach 17x29x32 cm $\pm 20\%$, montaż ścienny, wykonana ze stali nierdzewnej matowej, czas suszenia ≤ 12 s; system bezdotykowego włączania; napięcie zasilające: $\sim 230V/50Hz$; moc: 1200-2500W; temperatura powietrza: min. 40°C; prędkość powietrza: min. 30 m/s; stopień ochrony: min. IPX1; gwarancja: min. 24 mce; poziom hałasu: max. 75dB
152	uchwyt na papier	1	wymiar 27,1x10,4 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna; przeznaczenie: papier toaletowy w rolkach; rozmiar rolki: \varnothing od 18 - do min. 23 cm; okienko/wizjer do kontroli poziomu papieru w pojemniku; zamek z kluczem; sposób montażu: ścienny; gwarancja: min. 24 miesiące
153	kosz na śmieci wiszący	1	pojemność 7l, stal nierdzewna; wykończenie: matowe; grubość stali: min. 0,8 mm; mocowanie: wiszące, ścienne, 4-śrubowe; waga kosza: max. 2 kg; gwarancja: min. 2 lata; przeznaczenie: odpady higieniczne; wyposażony w zamykaną pokrywę
154	lustro	3	Lustro o wymiarach 60x80 cm, bez ramy, grubość tafli szkła min. 3mm; wykończenie krawędzi: szlif polerowany; wyposażone w wieszaki do montażu ściennego



155	szczotka wc	1	wymiar 33x9x9 cm \pm 20%, stal nierdzewna; wymiar obejmuje szczotkę wraz z pojemnikiem; rodzaj: tuba stojąca z przykrywką; obudowa pojemnika, przykrywka i uchwyt szczotki wykonane ze stali nierdzewnej;
Punkt wydawania odzieży 1.44			
159	lustro	1	Lustro o wymiarach 180x60 cm, w ramie aluminiowej, grubość tafla szkła min. 3mm, wyposażone w wieszaki do montażu ściennego
Pralnia z utylizacją ubrań 1.50			
165	kosz na śmieci wiszący	1	pojemność 27l, stal nierdzewna, dopuszcza się kosz o pojemności 27-30l; bez pokrywy (tzw. "otwarta pokrywa"); kołnierz maskujący worek na śmieci; zestaw do montażu ściennego
166	kosz do utylizacji ubrań	2	wymiar 105x58x74 cm \pm 20%, tworzywo sztuczne; kosz z klapą; mobilny (min. dwa koła); pojemność min. 240l
Biuro/Szatnia 1.41			
174	kosz biurowy	1	pojemność 5l, tworzywo sztuczne lub metal; kosz na śmieci wolnostojący z pokrywą i pedałem; kolor srebrny lub czarny
Pomieszczenie gospodarcze - warsztat 1.42			
181	kosz	1	pojemność 5l, tworzywo sztuczne lub metal; kosz na śmieci wolnostojący z pokrywą i pedałem; kolor srebrny lub czarny
Pomieszczenie ochrony 0,01			
248	śmietnik biurowy	1	pojemność 5l, tworzywo sztuczne lub metal; kosz na śmieci wolnostojący z pokrywą i pedałem; kolor srebrny lub czarny
250	kosz na śmieci	1	pojemność 10l, tworzywo sztuczne lub metal; kosz na śmieci wolnostojący z pokrywą i pedałem; kolor srebrny lub czarny
Pomieszczenie do karmienia 0.03			
263	dozownik do mydła	1	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm \pm 20%, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku



264	dozownik płynu do naczyń	1	dozownik płynu do naczyń, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania płynem; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości płynu do naczyń w dozowniku
265	dozownik ręczników papierowych	1	dozownik ręczników papierowych ZZ, wymiary 27,5 x 27,5 x 10 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna, montaż ścienny, zamek; wizjer do kontroli ilości ręczników; w zestawie zamek z kluczem; zestaw montażowy w komplecie
267	kosz na pieluchy	1	pojemność 50-70 pieluch, tworzywo sztuczne; system uszczelniania i zatrzymywania zapachów; możliwość wykorzystania standardowych, plastikowych worków na śmieci; system zabezpieczenia przed dziećmi; kolor: biały
268	kosz na śmieci wiszący	1	pojemność 27l, stal nierdzewna, dopuszcza się kosz o pojemności 27-30l; bez pokrywy (tzw. "otwarta pokrywa"); kołnierz maskujący worek na śmieci; zestaw do montażu ściennego
Gabinet terapeutyczny/psychologiczny 0.04			
275	dozownik do mydła	1	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
276	dozownik ręczników papierowych	1	dozownik ręczników papierowych ZZ, wymiary 27,5 x 27,5 x 10 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna, montaż ścienny, zamek; wizjer do kontroli ilości ręczników; w zestawie zamek z kluczem; zestaw montażowy w komplecie
277	kosz na śmieci	1	pojemność 10l, tworzywo sztuczne lub metal kosz na śmieci wolnostojący z pokrywą i pedałem; kolor srebrny lub czarny

**Komfortka 0.05**

282	dozownik do mydła	1	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
283	suszarka do rąk	1	suszarka do rąk o wymiarach 17x29x32 cm $\pm 20\%$, montaż ścienny, wykonana ze stali nierdzewnej matowej, czas suszenia ≤ 12 s; system bezdotykowego włączania; napięcie zasilające: $\sim 230V/50Hz$; moc: 1200-2500W; temperatura powietrza: min. 40°C; prędkość powietrza: min. 30 m/s; stopień ochrony: min. IPX1; gwarancja: min. 24 mce; poziom hałasu: max. 75dB
286	kosz na śmieci wiszący	1	pojemność 27l, stal nierdzewna, dopuszcza się kosz o pojemności 27-30l; bez pokrywy (tzw. "otwarta pokrywa"); kołnierz maskujący worek na śmieci; zestaw do montażu ściennego
288	szczotka wc	1	wymiar 33x9x9 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna; wymiar obejmuje szczotkę wraz z pojemnikiem; rodzaj: tuba stojąca z przykrywką; obudowa pojemnika, przykrywka i uchwyt szczotki wykonane ze stali nierdzewnej;

Gabinet medyczny 0.06

293	dozownik do mydła	1	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
294	dozownik ręczników papierowych	1	dozownik ręczników papierowych ZZ, wymiary 27,5 x 27,5 x 10 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna, montaż ścienny, zamek; wizjer do kontroli ilości ręczników; w zestawie zamek z kluczem; zestaw montażowy w komplecie



298	kosz na śmieci	1	pojemność 10l, tworzywo sztuczne lub metal kosz na śmieci wolnostojący z pokrywą i pedałem; kolor srebrny lub czarny
Gabinet medyczny 0.07			
304	dozownik mydła	1	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
305	dozownik ręczników papierowych	1	dozownik ręczników papierowych ZZ, wymiary 27,5 x 27,5 x 10 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna, montaż ścienny, zamek; wizjer do kontroli ilości ręczników; w zestawie zamek z kluczem; zestaw montażowy w komplecie
309	kosz na śmieci	1	pojemność 10l, tworzywo sztuczne lub metal kosz na śmieci wolnostojący z pokrywą i pedałem; kolor srebrny lub czarny
Gabinet pielęgniarstwa 0.08			
316	dozownik mydła	1	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
317	dozownik ręczników papierowych	1	dozownik ręczników papierowych ZZ, wymiary 27,5 x 27,5 x 10 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna, montaż ścienny, zamek; wizjer do kontroli ilości ręczników; w zestawie zamek z kluczem; zestaw montażowy w komplecie
321	kosz na śmieci	1	pojemność 10l, tworzywo sztuczne lub metal kosz na śmieci wolnostojący z pokrywą i pedałem; kolor srebrny lub czarny
Pokój fryzjerski 0.10			



337	dozownik do mydła	1	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
338	dozownik ręczników papierowych	1	dozownik ręczników papierowych ZZ, wymiary 27,5 x 27,5 x 10 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna, montaż ścienny, zamek; wizjer do kontroli ilości ręczników; w zestawie zamek z kluczem; zestaw montażowy w komplecie
339	kosz na śmieci	1	pojemność 30l, tworzywo sztuczne lub metal; kosz wolnostojący, z pedałem i pokrywą; dostosowany kolorystycznie do konsoli fryzjerskiej
Recepcja 0.12			
347	kosz na śmieci	1	pojemność 10l, tworzywo sztuczne lub metal kosz na śmieci wolnostojący z pokrywą i pedałem; kolor srebrny lub czarny
WC dla mężczyzn 0.13			
352	dozownik do mydła	1	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
353	suszarka do rąk	1	suszarka do rąk o wymiarach 17x29x32 cm $\pm 20\%$, montaż ścienny, wykonana ze stali nierdzewnej matowej, czas suszenia ≤ 12 s; system bezdotykowego włączania; napięcie zasilające: $\sim 230V/50Hz$; moc: 1200-2500W; temperatura powietrza: min. 40°C; prędkość powietrza: min. 30 m/s; stopień ochrony: min. IPX1; gwarancja: min. 24 mce; poziom hałasu: max. 75dB



354	szczotka wc	1	wymiar 33x9x9 cm \pm 20%, stal nierdzewna; wymiar obejmuje szczotkę wraz z pojemnikiem; rodzaj: tuba stojąca z przykrywką; obudowa pojemnika, przykrywka i uchwyt szczotki wykonane ze stali nierdzewnej;
355	kosz na śmieci wiszący	1	pojemność 7l, stal nierdzewna; wykończenie: matowe; grubość stali: min. 0,8 mm; mocowanie: wiszące, ściennie, 4-śrubowel; waga kosza: max. 2 kg; gwarancja: min. 2 lata; przeznaczenie: odpady higieniczne; wyposażony w zamykaną pokrywę
356	lustro	1	Lustro o wymiarach 60x80 cm, bez ramy, grubość tafli szkła min. 3mm; wykończenie krawędzi: szlif polerowany; wyposażone w wieszaki do montażu ściennego
WC dla kobiet 0.14			
358	dozownik do mydła	1	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm \pm 20%, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
359	suszarka do rąk	1	suszarka do rąk o wymiarach 17x29x32 cm \pm 20%, montaż ścienny, wykonana ze stali nierdzewnej matowej, czas suszenia \leq 12 s; system bezdotykowego włączania; napięcie zasilające: \sim 230V/50Hz; moc: 1200-2500W; temperatura powietrza: min. 40°C; prędkość powietrza: min. 30 m/s; stopień ochrony: min. IPX1; gwarancja: min. 24 mce; poziom hałasu: max. 75dB
360	szczotka wc	1	wymiar 33x9x9 cm \pm 20%, stal nierdzewna; wymiar obejmuje szczotkę wraz z pojemnikiem; rodzaj: tuba stojąca z przykrywką; obudowa pojemnika, przykrywka i uchwyt szczotki wykonane ze stali nierdzewnej;
361	kosz na śmieci wiszący	1	pojemność 7l, stal nierdzewna; wykończenie: matowe; grubość stali: min. 0,8 mm; mocowanie: wiszące, ściennie, 4-śrubowel; waga kosza: max. 2 kg; gwarancja: min. 2 lata; przeznaczenie: odpady higieniczne; wyposażony w zamykaną pokrywę



362	lustro	1	Lustro o wymiarach 60x80 cm, bez ramy, grubość tafli szkła min. 3mm; wykończenie krawędzi: szlif polerowany; wyposażone w wieszaki do montażu ściennego
371	kosz na śmieci	1	pojemność 3l, tworzywo sztuczne lub metal kosz na śmieci wolnostojący z pokrywą i pedałem; kolor srebrny lub czarny
Pomieszczenie socjalne 0.18			
380	kosz na śmieci	1	pojemność 30l, tworzywo sztuczne lub metal; kosz wolnostojący, z pedałem i pokrywą
WC socjalne 0.22			
383	dozownik do mydła	1	dozownik mydła w płynie, pojemność minimum 800 ml, wymiary 10 x 11 x 26 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna matowa, montaż ścienny; dozownik z wewnętrznym pojemnikiem do wielorazowego uzupełniania mydłem w płynie; dostęp do pojemnika: zamek z kluczykiem, min. dwa klucze w komplecie; dozownik wyposażony w duży przycisk oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku
384	suszarka do rąk	1	suszarka do rąk o wymiarach 17x29x32 cm $\pm 20\%$, montaż ścienny, wykonana ze stali nierdzewnej matowej, czas suszenia ≤ 12 s; system bezdotykowego włączania; napięcie zasilające: $\sim 230V/50Hz$; moc: 1200-2500W; temperatura powietrza: min. 40°C; prędkość powietrza: min. 30 m/s; stopień ochrony: min. IPX1; gwarancja: min. 24 mce; poziom hałasu: max. 75dB
385	szczotka wc	1	wymiar 33x9x9 cm $\pm 20\%$, stal nierdzewna; wymiar obejmuje szczotkę wraz z pojemnikiem; rodzaj: tuba stojąca z przykrywką; obudowa pojemnika, przykrywka i uchwyt szczotki wykonane ze stali nierdzewnej;
386	kosz na śmieci wiszący	1	pojemność 7l, stal nierdzewna; wykończenie: matowe; grubość stali: min. 0,8 mm; mocowanie: wiszące, ściennie, 4-śrubowel; waga kosza: max. 2 kg; gwarancja: min. 2 lata; przeznaczenie: odpady higieniczne; wyposażony w zamykaną pokrywę
387	lustro	1	Lustro o wymiarach 60x80 cm, bez ramy, grubość tafli szkła min. 3mm; wykończenie krawędzi: szlif polerowany; wyposażone w wieszaki do montażu ściennego



Część 6:

Dostawa wraz z montażem oraz rozmieszczeniem wyposażenia fryzjerskiego

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (sztuki)	Opis przedmiotu zamówienia
Pokój fryzjerski 0.10			
331	fotel barberski	1	fotel fryzjerski typu barberskiego, stal chromowana, tapicerka zmywalna; regulacja góra-dół; odchylane oparcie; regulowny podnózek; tapicerka w kolorze czarnym; fotel musi być dostarczony jako zmontowany
332	myjka fryzjerska	1	myjka/myjnia fryzjerska; ceramika, tapicerka zmywalna; umywalka ceramiczna w kolorze białym lub czarnym; w zestawie bateria mieszakowa, słuchawka prysznicowa, wężyki, odpływ umywalkowy z sitkiem; minimalna wysokość fotela 80 cm; całkowita długość (głębokość) myjni minimum 110 cm; minimalna szerokość 65 cm; myjnia zmontowana (nie do samodzielnego montażu)
333	konsola fryzjerska	1	minimum 60x180x10 cm \pm 20% , wg. rysunku 22.28, płyta meblowa melaminowana, jednolita, kolor RAL 7022, lustro standardowe, gr. min. 4 mm krawędź - szlif polerowany, zastosować stópki poziomujące
334	wózek fryzjerski	1	wymiar 45x45x90 cm \pm 20%, metal, tworzywo sztuczne; min. 6 szuflad, dwa uchwyty na suszarkę oraz umieszczone po bokach cztery kubki; wózek mobilny na 4 kółkach

Część 7:

Dostawa wraz z montażem oraz rozmieszczeniem sprzętu sportowego

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (sztuki)	Opis przedmiotu zamówienia
Siłownia 0.20			



244	Bieżnia elektryczna	1	<p>Bieżnia elektryczna - oczekiwane parametry minimalne:</p> <p>Maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg</p> <p>Wymiary (dł. x szer. x wys.): 150 x 69,5 x 121 cm ($\pm 20\%$)</p> <p>Waga: max. 45 kg</p> <p>Wymiary pasa biegowego: min. 120 x 40 cm</p> <p>Zasilanie sieciowe: 230 V</p> <p>Moc silnika: min. 1000 W</p> <p>Prędkość: 1-12,0 km/h</p> <p>Amortyzacja: system nakładek amortyzujących</p> <p>Antypoślizgowa powierzchnia pasa biegowego</p> <p>Regulacja kąta nachylenia: manualna, min. 3 poziomy</p> <p>Wyświetlacz LCD, wyświetlane parametry - co najmniej: Prędkość, czas, dystans, spalone kalorie, puls, wybrany program. Min. 10 predefiniowanych programów</p> <p>Przyciski na poręczach: do zmiany prędkości i zatrzymywania bieżni bez przerywania treningu.</p> <p>Sensory pulsu</p> <p>Przyciski Start/Stop: Do szybkiego uruchomienia i zatrzymania urządzenia.</p> <p>Kółka transportowe</p> <p>Wbudowane głośniki: Do odtwarzania muzyki.</p> <p>Gniazdo Jack 3.5: Do podpięcia nośnika z muzyką.</p> <p>Półka na urządzenie mobilne</p> <p>Min. 1 uchwyt na bidon</p>
-----	---------------------	---	---



245	Rower stacjonarny	1	<p>Rower stacjonarny - oczekiwane parametry minimalne:</p> <p>Maksymalna waga użytkownika: min. 110 kg</p> <p>Wymiary: 90 × 45 × 110 cm (±20%)</p> <p>Waga: max. 20 kg</p> <p>System oporu: magnetyczny</p> <p>Regulacja oporu: manualna, min. 5 poziomów</p> <p>Koło zamachowe: min. 4 kg</p> <p>Kierownica: sensory pulsu, odległość od siodełka min. 35 cm</p> <p>Siodełko: regulacja wysokości od 65 do 80 cm (±20%) (od ziemi), od 55 do 75 cm (±20%) (od pedałów), 5 poziomów regulacji;</p> <p>Pedały: antypoślizgowe, regulowane paski, samopoziomujące</p> <p>Rolki transportowe</p> <p>Wyświetlacz: LCD</p> <p>Zasilanie: baterie AAA lub z sieci</p> <p>Mierzone parametry, min.: czas, prędkość, kalorie, dystans, całkowity dystans (ODO), puls</p> <p>Alarm ostrzegający o przekroczeniu wartości pulsu</p> <p>Tryb oszczędzania energii</p>
246	Atlas do ćwiczeń	1	<p>Atlas do ćwiczeń - oczekiwane parametry minimalne:</p> <p>4 stanowiska treningowe – możliwość ćwiczenia przez kilka osób jednocześnie</p> <p>Stos obciążeniowy min. 70 kg z osłoną</p> <p>Przełożenie 2:1</p> <p>Worek bokierski w zestawie</p> <p>Niezależna ławka skośna z regulacją nachylenia</p> <p>Modlitewnik z regulacją wysokości</p> <p>Stanowisko do podciągania nóg i dolny wyciągi</p> <p>System wzmocnionych bloczków i lineki</p> <p>Trenażer klatki piersiowej</p> <p>System pracy: bloczki + wzmocnione linki</p> <p>Wymiary urządzenia (±20%): Wys. ok. 230 cm, Dł. ok. 190 cm, Szer. ok. 230 cm</p>

Część 8:

Dostawa wraz z montażem oraz rozmieszczeniem szaf metalowych

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (sztuki)	Opis przedmiotu zamówienia
-----	----------------------	----------------	----------------------------



Recepcja 0.12			
346	szafa na kartoteki	6	wymiar 60x60x140 cm \pm 20%, metal malowany proszkowo, zamykane na klucz, wyposażona w systemowe uchwyty do przechowywania kartotek

Załączniki:

Rysunki