



Fundusze Europejskie  
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 15.01.2026 r., l.dz. 01\_01\_2026\_FEWiM\_GZD

wersja 2

### Spis treści:

#### A. Informacje podstawowe - część metrykalna

A.1. Informacje o projekcie

A.2. Oznaczenie zamówienia we wspólnym słowniku CPV

A.3. Zamawiający

A.4. Sposób komunikacji

A.5. Miejsce i termin złożenia oferty

A.6. Wykaz i zakres zmian

A.7. Podstawa i tryb postępowania

#### B. Opis przedmiotu zamówienia

B.1. Nazwa nadana zamówieniu

B.2. Rodzaj zamówienia

B.3. Przedmiot zamówienia (charakterystyka, specyfikacja, funkcjonalności, ilości)

B.4. Składanie ofert częściowych

B.5. Podział zamówienia na części (informacja o pozostałych postępowaniach)

B.6. Składanie ofert wariantowych

#### C. Wymagania związane z jego realizacją zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy (tzw. OWH/OWD)

C.1. Obowiązki Wykonawcy

C.2. Obowiązki Zamawiającego

C.3. Miejsce dostawy/realizacji

C.4. Termin realizacji zamówienia i odbiory

C.5. Warunki płatności

C.6. Okres i warunki gwarancji

C.7. Kary umowne

C.8. Zasady podwykonawstwa

C.9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

C.10. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

#### D. Wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

D.1. Informacje na temat zakresu wykluczenia i zakaz konfliktu interesów

D.2. Warunki udziału w postępowaniu (tzw. kryteria dostępu)

D.3. Zasady spełnienia i weryfikacji warunków udziału

#### E. Ocena punktowa - kryteria, sposób przyznawania punktów

E.1. Kryteria wyboru

E.2. Zasady oceny i wyboru

E.3. Postępowanie w sytuacji wystąpienia rażąco niskiej ceny/kosztu

#### F. Sposób ustalenia ceny, przygotowania i złożenia oferty

F.1. Opis sposobu ustalenia ceny

F.2. Opis sposobu przygotowania oferty

F.3. Wymagania dotyczące wadium

F.4. Termin związania ofertą

#### G. Pozostałe informacje

#### H. Załączniki

## **A. Informacje podstawowe - część metrykalna**

### **A.1. Informacje o projekcie**

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, nr wniosku o dofinansowanie: FEWM.01.09-IP.02-0307/24, program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

### **A.2. Oznaczenie zamówienia we wspólnym słowniku CPV**

Kod: 42990000-2

Opis: Różne maszyny specjalnego zastosowania

Kod: 42418000-9

Opis: Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

Kod: 44212000-9

Opis: Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

Kod: 42514200-4

Opis: Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu

Kod: 42514300-5

Opis: Aparatura filtrująca

Kod: 42120000-6

Opis: Pompy i sprężarki

Kod: 42993200-5

Opis: Instalacje dawkujące

Kod: 35111500-0

Opis: System tłumienia ognia

Kod: 42967000-2

Opis: Jednostka sterująca

Kod: 48100000-9

Opis: Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

### **A.3. Zamawiający**

GIERA ZNAKI DROGOWE SPÓŁKA JAWNA

Numer KRS: 0000896187

NIP: 7393461189

Adres: ul. Lipowa 49A, 11-042 Jonkowo, warmińsko-mazurskie, Polska

### **A.4. Sposób komunikacji**

Zgodnie z wytycznymi, głównym kanałem komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami jest Baza Konkurencyjności 2021 (BK2021). Ogłoszenie zapytań ofertowych, składanie ofert, pytania i odpowiedzi, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń do czasu zakończenia postępowania, odbywa się wyłącznie za pomocą tej platformy, chyba, że platforma nie posiada funkcjonalności/możliwości technicznych w tym zakresie. Wówczas dopuszcza się tradycyjne formy komunikacji: e-mail, poczta, zgodne ze wskazanymi przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

#### **A.5. Miejsce i termin złożenia oferty**

1. Ofertę można złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy Baza konkurencyjności 2021.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa:  
**23.01.2026 r., godz. 12.00.**

#### **A.6. Wykaz i zakres zmian**

Wersja 2 postępowania. Dnia 23.01.2026 r. w punkcie B.3 wprowadzono korektę jednego z parametrów, tj.:

1. Kabina proszkowa
- 6) Na wyposażeniu kabiny
- b) 8 pistoletów automatycznych i 3 pistolety manualne

##### **Było:**

- wysokie napięcie: maksymalne napięcie wyjściowe pistoletu generowane przez zintegrowaną kaskadę: min. 110 kV

##### **Obowiązuje po zmianie:**

- wysokie napięcie: maksymalne napięcie wyjściowe pistoletu generowane przez zintegrowaną kaskadę: min. 100 kV.

Ww. zmiana specyfikacji nie wpływa na zmiany terminu składania ofert (zmiana dokonana w dniu publikacji) i Formularza ofertowego wraz z załącznikami.

#### **A.7. Podstawa i tryb postępowania**

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Zasada konkurencyjności,

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027>

## **B. Opis przedmiotu zamówienia**

#### **B.1. Nazwa nadana zamówieniu**

Dostawa i montaż automatycznej kabiny do malowania proszkowego.

#### **B.2. Rodzaj zamówienia**

Dostawa.

#### **B.3. Przedmiot zamówienia (charakterystyka, specyfikacja, funkcjonalności, ilości)**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej automatycznej kabiny do malowania proszkowego zintegrowanej z systemem odzysku farby, zwana w dalszej części również „przedmiotem zamówienia” lub „maszyną” lub „kabiną malarską”, według następującej specyfikacji i wytycznych projektowych:

##### **Wytyczne projektowe/założenia techniczne ogólne:**

- 1) Kabina malarska, w tym wszystkie jej elementy i podzespoły nowe. Nie dopuszcza się rozwiązań prezentacyjnych, demonstracyjnych, po naprawach, regenerowanych.
- 2) Przeznaczona do montażu jako element instalacji w istniejącej stacjonarnej linii automatycznej do malowania proszkowego, zwanej dalej linią malarską.

- 3) Rodzaj aplikacji: elektrostatyczne.
- 4) Rodzaj obrabianych detali: elementy stalowe i aluminiowe.
- 5) Liczba kolorów/proszków: minimum od 1 do 6.
- 6) Pożądana grubość pokrywania min. 60 mikronów.
- 7) Rodzaj farb proszkowych: standardowe farby organiczne.
- 8) Typ przenośnika: dostosowana do przenośnika podwieszanego typu krzyżowego.  
Transport detali przez kabinę automatyczny łańcuchowy.
- 9) Prędkość przenośnika: V maks. = 1,5 m/min.

Specyfikacja i wytyczne projektowe poszczególnych elementów instalacji:

#### **1. Kabina proszkowa:**

- 1) Kabina tworzywowa wykonana z tworzywa antyelektrostatycznego na bazie PVC (warstwy zewnętrzne ścian), ściany (również czołowe) o grubości łącznej min. 95 mm
- 2) Zaprojektowana do obsługi:
  - a) pistoletów automatycznych – 2 sloty, konfiguracja pistoletów pionowa (8 automatycznych pistoletów, po 4 pistolety na 1 manipulatorze, manipulatory elektromechaniczne),
  - b) pistoletów ręcznych - 2 szczeliny na bocznych ścianach kabiny (po 1 szczelinie z każdej strony) lub 2 osobne stanowiska zależnie od układu rozmieszczenia kabiny,
  - c) 1 stanowisko do malowania ręcznego usytuowane zewnętrznie (stanowisko aplikacji ręcznej z bezpośrednim dostępem do malowania detali).
- 3) Wymiary kabiny dostosowane (adekwatne) pod wymiary detali: H = max. 2 000 mm  
W = max. 700 mm, jednak nie dłuższa niż 2 400 mm. Kabina dostosowana do przenośnika na wysokości 3,4-3,6 m.
- 4) Przebrojenie kabiny na inny kolor malowania programowalne, automatyczne, w czasie do 15 minut.
- 5) System detekcji detali, który automatycznie:
  - a) wyłącza pistolety w przerwach pomiędzy detalami,
  - b) wyłącza pistolety na wysokościach, na których nie ma detali,
  - c) steruje zachowaniem odległości pistoletów od detali.
- 6) Na wyposażeniu kabiny:
  - a) manipulatory elektromechaniczne, podstawy jezdne elektromechaniczne, wygradzenia manipulatorów, podesty:
    - ilość i kompletność zapewniające prawidłową i bezpieczną obsługę aplikacji proszkowych wskazanych w pkt 2) powyżej),
    - napędy mechaniczne manipulatorów zaprojektowane tak, by ich konserwacja była możliwa bez konieczności demontażu zamontowanych pistoletów,
    - manipulatory wyposażone w uszczelnienia zabezpieczające przed zapyleniem podzespołów elektromechanicznych,
    - podesty zarówno do domalowywania detalu na wejściu oraz na wyjściu kabiny,
  - b) 8 pistoletów automatycznych i 3 pistolety manualne:

- programowalność: pełna możliwość zapisu i przywołania ustawień (receptur) dla różnych detali, typów farb oraz użytkowników,
- monitorowanie parametrów: wyświetlacz parametrów prądowych (kilowolty - kV, mikroampery - uA) oraz pneumatycznych (wydatek proszku, powietrze transportowe) z jednoczesnym wskazaniem wartości zadanych i rzeczywistych,
- dynamiczna zmiana parametrów:
  - dla pistoletów manualnych: zmiana programu za pomocą spustu lub przełącznika na rękojeści (bez przerywania malowania),
  - dla pistoletów automatycznych: zdalna zmiana parametrów (możliwość zapisania programów malowania i przywołania przez operatora zależnie od malowanego detalu).
- system antyjonizacyjny: każdy pistolet wyposażony w demontowalną nakładkę antyjonizacyjną do odprowadzania nadmiaru wolnych jonów i zapobiegania zjawisku jonizacji powrotnej,
- wysokie napięcie: maksymalne napięcie wyjściowe pistoletu generowane przez zintegrowaną kaskadę: min. 100 kV.

## **2. Układ odzysku farby:**

- 1) Wydajność:
  - a) monocyklon min. 16 000 m<sup>3</sup>/h,
  - b) filtr końcowy min. 16 000 m<sup>3</sup>/h,
  - c) sprawność odzyskiwania 96% lub wyższa.
- 2) Wszystkie nieocynkowane części stalowe pomalowane.
- 3) Emisja dźwięków: ≤ 80 dB(A).
- 4) Transport farby: pompa perystaltyczna do transferu obiegowej farby z cyklonu lub filtra do jednostki zasilającej.

## **3. System przeciwpożarowy wraz z systemem odcięcia powietrza:**

- 1) Automatyczne wyłączenie dopływu sprężonego powietrza z upustem ciśnienia zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową i normą PN EN 16985 (lub równoważną).

## **4. Centrum proszkowe:**

- 1) Przeznaczone do zasilania w farbę systemów automatycznych, umożliwiające pełne przebrojenie kabiny na dowolny inny kolor (z palety RAL) w czasie nie przekraczającym 15 minut, przy zaangażowaniu maksymalnie jednego operatora. Przez przebrojenie rozumie się uzyskanie stanu całkowitej czystości układu, gwarantującego brak wtrąceń poprzedniego koloru na pomalowanych detalach.
- 2) Zintegrowane z układem odzysku farby, obejmującym cyklon wysokowydajny oraz filtr końcowy, tworzące zamknięty obieg proszku.
- 3) Wyposażone w hermetyczny zbiornik proszkowy z automatem zrzutu proszku przy zmianie koloru.
- 4) Wyposażone w sito ultradźwiękowe w centrum proszkowym do przesiewania farby świeżej i z odzysku.
- 5) Dozowanie świeżej farby ze stacji do poboru farby z kartonu (stacja na wyposażeniu)
- 6) Umożliwiające ustawienie proporcji poboru proszku świeżego i z odzysku.

7) Na wyposażeniu zintegrowany pojemnik fluidyzacyjny.

#### **5. Sterownie centralne (zintegrowane):**

- 1) Sterowanie z poziomu jednego panelu sterowania, za pomocą ekranu dotykowego min. 15 cali, integrujące sterowanie:
  - a) kabiną proszkową w zakresie:
    - programowanie prędkości manipulatorów i punktów zwrotnych,
    - programowanie odległości manipulatorów od detalu,
    - programowanie pracy poszczególnych pistoletów automatycznych, w tym ilości aplikowanej farby, kinetyki strumienia farby, wstrzymaniem pracy w przerwach pomiędzy detalami, programowanie wysokości oraz głębokości ustawienia względem detali ,
    - możliwość zapisu w programach parametrów prądowych aplikacji, takich jak: wysokie napięcie, ograniczenie natężenia, charakterystyka prądowa (wartości zadane dla parametrów pracy pistoletów automatycznych),
    - regulacja i kontrola w czasie rzeczywistym przepływów powietrza odrębnie dla sterowania każdego pistoletu,
  - b) układu odzysku farby w zakresie:
    - sterownie silnikiem filtra końcowego,
  - c) centrum proszkowego w zakresie:
    - tworzenie receptur, w tym możliwość zapisu ustawień dla różnych detali i typów farb: min. 999 indywidualnych programów.
- 2) Możliwość wyboru języka obsługi ww. panelu sterowania, min. język angielski, niemiecki, polski.
- 3) Interfejs komunikacyjny z zewnętrznymi urządzeniami (łączność sieciowa): Ethernet (lub równoważny).
- 4) Eksport danych produkcyjnych za pomocą protokołów OPC UA lub MQTT lub Modbus (lub protokoły równoważne).
- 5) Minimalny zakres danych produkcyjnych możliwych do eksportowania:
  - a) czas pracy,
  - b) status urządzeń,
  - c) komunikaty o przestoju, awarii, wymaganych przeglądach i serwisach,
  - d) rejestrację zużycia energii elektrycznej i sprężonego powietrza,
- 6) Sygnalizacja świetlna stanu pracy kabiny malarskiej (min. 3 stany maszyna bezczynna, pracuje, usterka/awaria).

#### **B.4. Składanie ofert częściowych**

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

#### **B.5. Podział zamówienia na części (informacja o pozostałych postępowaniach)**

Przedmiotowe postępowanie obejmuje całość zamówienia (jeden zakup w projekcie).

#### **B.6. Składanie ofert wariantowych**

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

## **C. Wymagania związane z jego realizacją zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy (tzw. OWH/OWD)**

### **C.1. Obowiązki Wykonawcy**

1. Zakres dostawy i montażu po stronie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej dostawy i montażu przedmiotu zamówienia (poza elementami wskazanymi poniżej, jako obowiązki Zamawiającego), w tym:
  - a) opracowanie projektu przedmiotu zamówienia (w oparciu, o który zostanie wykonany; nie jest to projekt w rozumieniu Prawa budowlanego),
  - b) na etapie projektowania i montażu współpraca z pracownikiem technicznym Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad istniejącą linią malarską, w celu dokonywania ustaleń w obszarze integracji obu maszyn/instalacji,
  - c) koszt pracowników, ekip montażowych, zgodnie z wymogami BHP,
  - d) zapakowanie, transport i ubezpieczenie w transporcie,
  - e) zakup i dostawa na własny koszt wszelkich materiałów i usług niezbędnych do zaprojektowania i wykonania, w tym połączenia wszystkich elementów przedmiotu zamówienia i integracji z linią malarską (integracja mechaniczna, elektryczna, komunikacja),
  - f) zapewnienie na własny koszt sprzętu, narzędzi, transportu (poza wskazanym w pkt. C.2.) i dostaw niezbędnych do wykonania i uruchomienia przedmiotu zamówienia.
2. Przed przystąpieniem do realizacji dokonanie dokładnych pomiarów, weryfikacja i ewentualna korekta przyjętych przez Zamawiającego założeń wyjściowych, a na etapie projektowania instalacji niezwłoczne zgłaszanie wszelkich kolizji mogących mieć wpływ na integrację obu instalacji (kabiny malarskiej w ramach linii malarskiej) wraz z propozycją ich rozwiązania.

### **C.2. Obowiązki Zamawiającego**

1. Po stronie Zamawiającego leży zapewnienie na własny koszt:
  - 1) Rozładunku, dostępność urządzeń transportowych i dźwigowych do transportu kabiny malarskiej na miejsce posadowienia i ich dostępność na czas montażu.
  - 2) Doprowadzenie mediów (woda, prąd, ethernet, instalacje dostarczające sprężone powietrze), zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi dla prawidłowej pracy instalacji, dostęp do miejsca montażu i zapewnienie warunków technicznych (posadowienie/fundamenty, odpowiednia temperatura i wentylacja pomieszczeń) zgodnie ze specyfikacją Wykonawcy.
  - 3) Utylizacja opakowań i odpadów po montażowych.
  - 4) Podczas montażu, uruchomienia i odbioru dostępność pracowników odpowiedzialnych u Zamawiającego za proces wdrożenia instalacji (min. osoba odpowiedzialna za nadzór techniczny).
  - 5) Na potrzeby testów i odbiorów zapewnienie detali do malowania oraz farb.
  - 6) Zapewnienie niezakłóconego dostępu do frontu robót, w tym uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń, o ile wymagane, w zakresie odnoszącym się do budynku i infrastruktury z nim związanej.
  - 7) Zapewnienie zgodności udostępnianej infrastruktury i narzędzi oraz pozostałych współpracujących z kabiną malarską urządzeń z obowiązującymi w Polsce przepisami BHP.



2. Na etapie projektowania instalacji, montażu, w tym integracji, zapewnienie możliwości prowadzenia konsultacji i ustaleń z pracownikami technicznymi Zamawiającego.

### **C.3. Miejsce dostawy/realizacji**

Adres: ul. Lipowa 49A, 11-042 Jonkowo, warmińsko-mazurskie, Polska

### **C.4. Termin realizacji zamówienia i odbiory**

1. Stanowi kryterium wyboru, jednak nie dłuższy niż 30 tygodni od daty podpisania umowy. Podpisanie umowy winno nastąpić w terminie do 7 dni roboczych od wyboru oferty.
2. Termin liczony jest w pełnych tygodniach liczonych od pierwszego poniedziałku po podpisaniu Umowy.
3. Za termin dostawy przedmiotu zamówienia uznaje się dzień odbioru technicznego kabiny malarskiej, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego. W dniu odbioru technicznego wymagany jest następujący minimalny stan realizacji dostawy:
  - kabina została zainstalowana,
  - wykonano integrację mechaniczną i elektryczną,
  - wykonano testy techniczne,
  - sprawdzono komunikację z linią malarską,
  - przeprowadzono instruktaż personelu.

Odbiór techniczny obejmuje wyłącznie techniczne przekazanie kabiny do dalszego rozruchu.

Odbiór techniczny nie obejmuje:

- prób produkcyjnych,
- walidacji i korekty parametrów malowania.

Podpisanie protokołu odbioru technicznego nie oznacza zakończenia wdrożenia technologicznego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dalszej asysty wdrożeniowej oraz usuwania błędów ujawnionych w trakcie rozruchu.

Zakończenie prac etapu rozruchu i aplikacji potwierdzane jest oddzielnym protokołem, który potwierdza, że:

- ustawiono parametry technologiczne,
  - przeprowadzono próby produkcyjne,
  - osiągnięto stabilną jakość aplikacji,
  - nie występują błędy systemowe uniemożliwiające produkcję.
4. Odmowa podpisania protokołu odbioru technicznego przez Zamawiającego może mieć miejsce tylko w przypadku wystąpienia usterek lub wad istotnych, uniemożliwiających realizację etapu rozruchu i aplikacji. Wszystkie wady lub usterki zostaną zapisane w protokole odbioru technicznego wraz z terminem ich usunięcia.
  5. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia powyżej 60 dni, Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
  6. W przypadku opóźnień w płatnościach z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wydłużyć termin dostawy, adekwatnie do opóźnień w płatnościach (Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w postaci kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji dostawy za ten okres).

### **C.5. Warunki płatności**

Przewiduje się możliwość płatności w transzach na następujących zasadach:



- 1) I transza – zaliczka 30% płatna w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych (dopuszcza się proformę, a fakturę zaliczkową po otrzymaniu środków);
- 2) II transza - 60% wartości zamówienia, płatne przed montażem, w terminie do 14 dni po zgłoszeniu gotowości do wysyłki kabiny malarskiej, na podstawie dostarczonych Zamawiającemu prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych (faktura);
- 3) III transza końcowa - 10% wartości zamówienia płatna w terminie do 14 dni po protokolarnym odebraniu przedmiotu zamówienia (odbior techniczny), na podstawie dostarczonych Zamawiającemu prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych (faktura).

#### **C.6. Okres i warunki gwarancji**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Wszelkie przeróbki, demontaż i ponowny montaż instalacji dokonywane przez osoby inne niż pracownicy Zamawiającego skutkuje wygaśnięciem gwarancji, przy czym Zamawiający zapewnia niezwłoczną dostępność swoich pracowników w sytuacjach wymagających dokonania takich czynności.
3. Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej, konserwacji, użytkowania przeprowadzone przez przedstawiciela Wykonawcy w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.
4. Gwarancja nie obejmuje części Instalacji, które ulegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji, a wynikają z normalnego jej użytkowania.
5. Za wady, które pojawiają się po okresie gwarancyjnym, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Serwis gwarancyjny, w okresie gwarancji jest po stronie Wykonawcy, w tym: ilość przeglądów serwisowych zgodna z zaleceniami serwisowymi, niezbędna dla zachowania sprawności i prawidłowej pracy Instalacji, przy czym jedynie koszty materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania serwisu są po stronie Zamawiającego.
7. Sposób zgłaszania awarii: strona www Wykonawcy/e-mail Wykonawcy.
8. Czas reakcji serwisowej (rozumiany, jako rozpoczęcie prac diagnostycznych problemu i przedstawienie Zamawiającemu min. wstępnych ustaleń i sposobu usunięcia awarii): najpóźniej następny dzień roboczy (do godziny 13.00) od zgłoszenia.
9. Maksymalny czas naprawy pozwalający uruchomić Instalację w stanie pozwalającym prowadzić dalszą produkcję: do 36 godzin po przedstawianiu Zamawiającemu wstępnych ustaleń i sposobu usunięcia awarii, a jeżeli nie zostaną przedstawione, od zgłoszenia - w przypadku konieczności wymiany standardowych części, natomiast w przypadku konieczności wymiany części niestandardowych, koniecznych do doprowadzenia z za granicy, czas ten zostanie zgodnie ustalony przez Strony i wynosi maksimum 7 dni.
10. Maksymalny czas naprawy awarii, która nie powoduje wstrzymania pracy Instalacji: do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.
11. Termin usunięcia awarii, za zgodą Zamawiającego, może zostać wydłużony, jednak wyłącznie w uzasadnionych, trudnych z przyczyn złożoności/technicznych przypadkach, adekwatnie do złożoności i czasu niezbędnego do rozwiązania tego problemu.

12. W okresie gwarancji, w przypadku konieczności dokonywania naprawy poza zakładem Zamawiającego, koszt transportu oraz ubezpieczenie naprawianych podzespołów pokrywa Wykonawca.
13. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i materiałów zużywalnych przez okres min. 10 lat.

### **C.7. Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy lub dostawy niezgodnej z zamówieniem pod względem asortymentu lub jakości:
    - a) w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
    - b) jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 60 dni, Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia i dodatkowo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia brutto.
  - 2) W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę, w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia brutto;
  - 3) Naliczenie kary umownej, o której mowa w pkt 1) lit. b) albo w pkt. 2), nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt. 1) lit. a), naliczonej za opóźnienia powstały do czasu rozwiązania umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca ma prawo wyłącznie do części wynagrodzenia proporcjonalnie do prawidłowo wykonanego zakresu dostawy, przy czym jeżeli umowa jest rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że dokończenie dostawy będzie możliwe do zrealizowania, w ocenie Zamawiającego, przez innego Wykonawcę. Ocena zaawansowania dostawy i możliwości jej dokończenia zostanie przeprowadzona na podstawie inwentaryzacji i wyceny rynkowej prac pozostałych do wykonania. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie stanowiło różnicę między wynagrodzeniem umownym Wykonawcy, a uzyskaną ceną rynkową niezbędną na dokończenie dostawy. Kosztami inwentaryzacji i wyceny zostanie obciążona strona, z powodu której Umowa została rozwiązana, a w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, po połowie.
3. Jeżeli wysokość wpłaconych Wykonawcy transz płatności przekracza wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z ust. 2. powyżej, Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego o zwrot.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania z innych tytułów niż wskazane w ust. 1., w szczególności z tytułu niewykonania gwarancji. Z powyższego prawa do odszkodowania wyłączone są roszczenia z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty.
6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

### **C.8. Zasady podwykonawstwa**

Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

### **C.9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Nie przewiduje się.

### **C.10. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
  - a) przesunięcia terminów, zmian sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiające dalsze prawidłowe wykonanie umowy, w uzasadnionych przypadkach wynikających z:
    - siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia (za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, epidemie, na które Strony nie mają wpływu),
    - zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
    - działań organów administracyjnych,
 w zakresie adekwatnym i proporcjonalnym do okoliczności,
  - b) przesunięcia terminów realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego, takimi jak:
    - konieczność dostosowania pomieszczeń i instalacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu, integracji i uruchomienia przedmiotu zamówienia,
    - opóźnienie w zapłacie zaliczki/transz płatności (np. ze względów proceduralnych związanych z uzyskaniem zaliczki w ramach otrzymanej dotacji unijnej, o ile dotyczy), odpowiednio do powstałego opóźnienia,
  - c) pojęć, definicji, użytych określeń, które przyczynią się do powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
  - d) zmian sposobu, zakresów lub poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, jeżeli przedstawione rozwiązania alternatywne, charakteryzują się lepszymi parametrami lub funkcjonalności względem pierwotnie określonych w zamówieniu (np. pojawienie się komponentów nowszej generacji) lub zamienniki posiadają równoważne lub lepsze parametry lub funkcjonalności względem pierwotnie przedstawionych w ofercie lub gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne ze względów ograniczeń technicznych lub wymogów bezpieczeństwa; w sytuacji takiej każdorazowo wymagany jest powtórny pomiar/projekt/ocena rozwiązania oraz opis sytuacji problemowej zatwierdzony przez obie strony,

- e) zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów,
  - f) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
  - g) dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne (i niemożliwe do przewidzenia przez Wykonawcę na etapie ofertowania – w innym przypadku patrz: zasady ustalenia ceny i wynagrodzenia ryczałtowego), o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
    - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
    - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## **D. Wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu**

### **D.1. Informacje na temat zakresu wykluczenia i zakaz konfliktu interesów**

1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Powyższe należy rozumieć jako brak istnienia albo brak wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych między Zamawiającym (w tym osobami zaangażowanymi w czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania) a Wykonawcą, które mogłyby wpłynąć na bezstronność postępowania, a polegających na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca wykluczony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w
  - c) ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
  - d) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
3. Weryfikacja braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w tym braku konfliktu interesów, odbywa się na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

## **D.2. Warunki udziału w postępowaniu (tzw. kryteria dostępu)**

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki w zakresie **Wiedzy i doświadczenia**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej **dwie dostawy kabin malarskich proszkowych**, z których każda obejmowała co najmniej:

- kabinę proszkową,
- układ odzysku farby,
- centrum proszkowe,
- centrum sterowania,

**o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto każda** (dla dostaw realizowanych w walutach obcych, do przeliczenia wartości przyjmuje się średni kurs NBP z dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie dostawy).

W przypadku gdy kabina malarska była dostarczana w ramach realizacji obejmującej również inne elementy linii technologicznej (np. transportery, piece, myjnie, suszarnie, systemy przenośników itp.), Zamawiający dopuszcza wykazanie takiej dostawy pod warunkiem że: Wykonawca wyraźnie wskaże wartość przypadającą wyłącznie na kabinę malarską wraz z jej wyposażeniem, zgodnie z zakresem wskazanym powyżej, oraz załączy dokumenty jednoznacznie potwierdzające tę wartość.

Do wartości dostawy nie wlicza się pozostałych elementów linii technologicznej niezwiązanych funkcjonalnie z pracą samej kabiny. Wartość musi wynikać z:

- zestawień rzeczowo-finansowych,
- umów,
- faktur częściowych,
- protokołów odbioru,
- lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne przyporządkowanie wartości do kabiny malarskiej.

### **D.3. Zasady spełnienia i weryfikacji warunków udziału**

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt D.2, dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach.
2. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
  - 1) Wykazu dostaw wykonanych należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego, potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w pkt D.2,
  - 2) Dowodów potwierdzających należyte wykonanie tych dostaw, tj. w szczególności:
    - a) poświadczeń lub referencji,
    - b) faktur wraz z dowodami zapłaty lub protokołów odbioru,
    - c) innych dokumentów – w przypadku gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a)–b), pod warunkiem że umożliwiają one jednoznaczną ocenę spełnienia warunku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prawidłowej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły: „spełnia / nie spełnia”.

## **E. Ocena punktowa - kryteria, sposób przyznawania punktów**

### **E.1. Kryteria wyboru**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa – 60%

Gwarancja – 20%

Termin dostawy – 20%

Razem - 100%.

### **E.2. Zasady oceny i wyboru**

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

#### **Kryterium nr 1 – CENA**

W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

$$P = (C_n / C_b) \times 60\% \times 100 \text{ punktów}$$

gdzie: P – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w ramach kryterium, C<sub>n</sub> – łączna cena brutto najtańszej oferty; C<sub>b</sub> – łączna cena brutto badanej oferty

Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia:



- wzywania Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty,
- termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego,
- jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy.

### **Kryterium nr 2 – GWARANCJA**

W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

$$G = G_b \times 20\%$$

gdzie: G – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w ramach kryterium,  $G_b$  – wielkość liczbowa odpowiadająca deklarowanemu w badanej ofercie wydłużonemu okresowi gwarancji według poniższych możliwych do wyboru opcji:

**Opcja 1: 24 miesięczna gwarancja**

$G_b$  dla Opcja 1: **50 punktów**

**Opcja 2: 36 miesięczna gwarancja lub dłuższa**

$G_b$  dla Opcja 2: **100 punktów**

Przy czym:

- pod ocenę w ramach kryterium bierze się tylko oferty, które zadeklarowały jedną z ww. opcji,
- gwarancja w wydłużonym okresie udzielana jest na takich samych warunkach, jak w okresie gwarancji podstawowej.
- w przypadku zaznaczenia większej liczby opcji, kryterium nie będzie brane pod uwagę przy ocenie.

### **Kryterium nr 3 – TERMIN REALIZACJI DOSTAWY**

W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

$$T = (T_n / T_b) \times 20\% \times 100 \text{ punktów}$$

gdzie: T – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w ramach kryterium,  $T_n$  – deklarowany termin dostawy wyrażony w tygodniach, dla oferty z najkrótszym terminem dostawy;  $T_b$  – deklarowany termin dostawy wyrażony w tygodniach w badanej ofercie.

Przy czym:

- termin liczony jest w pełnych tygodniach liczonych od pierwszego poniedziałku po podpisaniu Umowy,
- umowa winna zostać podpisana w terminie do 7 dni od daty wyboru Wykonawcy,



- maksymalny możliwy termin dostawy nie może przekroczyć 30 tygodni, a oferty wskazujące dłuższy termin zostaną odrzucone, jako niezgodne z przedmiotem zamówienia,
- brak wskazania w formularzu ofertowym deklarowanego terminu realizacji dostawy jest równoznaczny z tym, że Wykonawca deklaruje, iż termin ten nie będzie dłuższy niż ww. 30 tygodnie i jako taki zostanie uwzględniony w umowie, a jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na taki zapis, jego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z przedmiotem zamówienia,
- oferta bez wskazanego terminu realizacji w ramach kryterium uzyskuje 0 punktów,
- w ramach oceny kryterium Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wyjaśnień zaproponowanego terminu dostawy (realność), na zasadach wezwania, jak przy kryterium nr 1 Cena.

#### **Podsumowanie:**

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.

Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.

#### **E.3. Postępowanie w sytuacji wystąpienia rażąco niskiej ceny/kosztu**

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, wówczas Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie (3 dni roboczych od daty wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego) wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

### **F. Sposób ustalenia ceny, przygotowania i złożenia oferty**

#### **F.1. Opis sposobu ustalenia ceny**

1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Cenę oferty podaje się za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
4. Cenę oferty można podać w polskich złotych, dolarach amerykańskich lub innych walutach obowiązujących w krajach należących do Unii Europejskiej.

5. Dla ofert złożonych w polskich złotych:
  - a) w formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako osobną pozycję – należny podatek VAT i cenę brutto,
  - b) cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
  - c) dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%.
6. Dla ofert złożonych w innych walutach:
  - a) Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w wysokości 23%,
  - b) cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
  - c) dla potrzeb porównania ofert kwoty wyrażone w innych walutach niż polskie złote będą przeliczane na polskie złote według kursu średniego opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje wskazane informacje.
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.

## **F.2. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
2. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, deklaracje, formularze muszą odpowiadać swoją treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże dokumentów będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę).
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
7. Składana oferta wraz załącznikami w postaci oświadczeń musi być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
8. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
9. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.
10. Dopuszcza się następujące formy podpisywania ofert:
  - a) podpis elektroniczny kwalifikowany,

- b) w przypadku braku dysponowania podpisem elektronicznym kwalifikowanym, papierową wersję oferty wraz z załącznikami należy czytelnie podpisać (lub podpis z pieczęcią imienną) zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyżej, wykonać skan i zamieścić go, jako oferta w Bazie konkurencyjności 2021. W przypadku tej formy ofertowania, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, przed podpisaniem umowy, zostanie poproszony o przekazanie oryginału złożonej oferty wraz z załącznikami lub potwierdzenia za zgodność z oryginałem wydrukowanej z Bazy konkurencyjności 2021 kopii złożonej oferty wraz z załącznikami (przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy). Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedstawienia oryginału oferty lub potwierdzenia jej kopii, Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy.
11. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie (jeżeli dotyczy).
  12. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
  13. Ofertę należy złożyć za pomocą opcji składania ofert dostępnej na portalu Baza Konkurencyjności 2021, zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty Instrukcjami korzystania z bazy konkurencyjności dostępnymi m.in. [https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web\\_instruction](https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction)
  14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, zgodnie z obowiązującymi na dany moment instrukcjami i funkcjonalnościami Bazy konkurencyjności 2021, instrukcja dostępna m.in. pod linkiem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/pomoc/52-wycofanie-i-edycja-oferty>.

### **F.3. Wymagania dotyczące wadium**

Nie przewiduje się.

### **F.4. Termin związania ofertą**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **G. Pozostałe informacje**

1. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Dokonywane i publikowane przez Zamawiającego zmiany treści Zapytania ofertowego, a także publikowane odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest za pośrednictwem platformy Baza konkurencyjności 2021, o ile platforma umożliwia taką formę komunikacji, a jeżeli nie, wezwanie wysyłane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Za czytelne i prawidłowe wskazanie adresu kontaktowego e-mail odpowiada Wykonawca. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy. Jeżeli korespondencja z przyczyn technicznych prowadzona jest poza Bazą konkurencyjności 2021, w przypadku nadania uzupełnień listem (lub paczką), termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia przyjmowania uzupełnień – decyduje data nadania. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia.
7. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
9. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na portalu <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
10. Składając ofertę należy być świadomym, że mogą znajdować się w niej dane osób fizycznych, np. osób wskazujących do kontaktu. Pozyskane oferty, a wraz z nimi ewentualne dane osobowe, służą Zamawiającemu wyłącznie do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków, a następnie ich rozliczeniu i archiwizacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu unijnego, w ramach którego finansowane jest zamówienie. Oznacza to, że dostęp do złożonych ofert mogą mieć inni potencjalni Wykonawcy, Instytucje finansujące projekt oraz uprawnione Instytucje kontrolujące projekt. Informacje dotyczące ofert publikowane są, zgodnie z ww. Wytycznymi, na stronach internetowych, na których publikowane było zapytanie ofertowe. Ponadto oferty mogą być przekazywane do Instytucji zaangażowanych w obsługę projektu za pomocą systemu CST2021. Administratorem ww. portali i systemów nie jest Zamawiający, a Instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich w Polsce. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że Wykonawca jest świadomy powyższych uwarunkowań i je akceptuje.

## H. Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych dostaw