



ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ Punkty selektywnej zbiórki odpadów

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w Łodzi obejmująca edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”
- 1.2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- 1.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.
- 1.4. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
- 1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.

2. Dane Zamawiającego

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOŁY-MARYSIŃSKA"

ul. Nowopolska 12/14

91-712 Łódź

NIP 7241000152

3. Przedmiot zamówienia

- 3.1. Przedmiot zamówienia stanowi **wykonanie 13 miejsc gromadzenia odpadów stałych** w lokalizacjach:

- Punkt 1 - ul. Zawiszy Czarnego 13, (OBREB B-47, DZ. NR 258/2, 262/6) – Wariant 3
- Punkt 2 - ul. Zawiszy Czarnego 23/25 (OBREB B-47, DZ. NR 311/22) – Wariant 3
- Punkt 3 – ul. Marysińska 62/68 (OBREB B-49, DZ. NR 607/17) – Wariant 2
- Punkt 4 – ul. Marysińska 90D (OBREB B-49, DZ. NR 517/2) – Wariant 2
- Punkt 5 – ul. Marysińska 90C (OBREB B-49, DZ. NR 517/2) – Wariant 2
- Punkt 6 – ul. Marysińska, 82/84 (OBREB B-49, DZ. NR 601/16) – Wariant 5
- Punkt 7 – ul. Zbożowa 2 (OBREB B-49, DZ. NR 566/1) – Wariant 3
- Punkt 8 – ul. Chryzantem 1 (OBREB B-50, DZ. NR 222/20, 222/19) – Wariant 2
- Punkt 9 – ul. Chryzantem 2 (OBREB B-50, DZ. NR 220/23) – Wariant 1
- Punkt 10 – ul. Chryzantem 5 (OBREB B-50, DZ. NR 222/17, 222/18) – Wariant 6
- Punkt 11 – ul. Chryzantem 6 (OBREB B-50, DZ. NR 220/20, 220/21) – Wariant 2
- Punkt 12 – ul. Chryzantem 8 (OBREB B-50, DZ. NR 212/1) – Wariant 4
- Punkt 13 – ul. Wojska Polskiego 144, (OBREB B-50, DZ. NR 207/22) – Wariant 3

i obejmuje budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów, dostawę i posadowienie systemu pojemników półpodziemnych i naziemnych, utwardzenie powierzchni terenu w obrębie w/w punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz wykonanie oznakowania punktów selektywnej zbiórki odpadów w alfabecie Braille'a.

- 3.2. W/w Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę pojemników półpodziemnych i naziemnych zgodnych z poniższymi parametrami,
- wykonanie oznakowania 13 punktów selektywnej zbiórki odpadów - tj. oznakowanie pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku.



- posadowienie systemu pojemników półpodziemnych/naziemnych w 13 ww. punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonym zgłoszeniu wykonania robót budowlanych (Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).
 - utwardzenie powierzchni terenu w obrębie w/w 13 punktów selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w zgłoszeniu wykonania robót budowlanych (oraz ich zmianami tj. nieistotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu dotyczy pkt. 1,2,9,10) stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego (*przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania, ścianek ażurowych, zieleni pnącej, lamp parkowych hybrydowych, wiat stalowych na gabaryty nasadzeń oraz demontażu istniejących wiat, trzepaków (istniejące wiaty/trzepaki zostaną zdemontowane do dnia 30 kwietnia 2026).*
 - utwardzenie terenu 13 w/w punktów selektywnej zbiórki odpadów obejmujące dostosowania dla osób mających problem z poruszaniem się.
- 3.3. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną na podstawie dokumentacji technicznej udostępnionej przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego oraz ew. odpowiedziami na pytania skierowane do Zamawiającego w trakcie trwania niniejszego postępowania oraz udzielić gwarancji określonych w zapytaniu ofertowym na wymagany przez Zamawiającego okres.**
- 3.4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej.**
- 3.5. Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu wszystkie świadczenia oraz dostawę materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji przedmiotu umowy, nawet jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zapytaniu oraz sprawdzi we własnym zakresie dobór materiałów.**
- 3.6. Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN, EN lub innymi równoważnymi dokumentami zaakceptowanymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.**
- 3.7. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń oraz rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej oraz w Zapytaniu Ofertowym pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalności nie gorszych od wskazanych w powyższych dokumentach. Minimalne parametry techniczne urządzeń i innych elementów muszą być nie gorsze niż określone w dokumentacji technicznej i niniejszym zapytaniu ofertowym.**
- 3.8. Zamawiający oświadcza, że posiada pełną dokumentację projektową i techniczną dla przedsięwzięcia oraz dokonał zgłoszenia robót budowlanych, które stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.**
- 3.9. Zamawiający zastrzega, że każda część przedmiotu zamówienia ma być fabrycznie nowa, wolna od wad i kompletna tj. posiadająca wszelkie akcesoria niezbędne do jej użytkowania. Przedmiot zapytania ofertowego musi spełniać specyfikację - MINIMALNE wymagania i parametry techniczne o jakich mowa poniżej:**

Wykonanie 13 punktów gromadzenia odpadów stałych		
Lp.	Element składowy przedmiotu zamówienia	Specyfikacja/funkcjonalności
1.	Pojemniki półpodziemne/naziemne (WARIANT 1) – 1 sztuka	1) Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: <ul style="list-style-type: none"> – korpus pojemnika półpodziemnego – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, – kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, – studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego wykonanego z HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa



		<p>nadziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu)</p> <ul style="list-style-type: none"> – elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej, aluminium lub innych materiałów gwarantujących brak korozji, – wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), – dla frakcji szkło wkład workowy wyłożony dodatkową warstwą z PCV (lub równoważny) – wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min. 80 litrów – umiejscowiony w studni dzielonej (Wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) – kłapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, szkło, bio z zastrzeżeniem, że min. 30% części naziemnej pojemnika jest w kolorze danej frakcji, – pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, – system opróżniania wkładów workowych - jednohakowy. – system opróżniania wkładów twardych w studniach półpodziemnych – dwuhakowy – każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, <p>2) Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odpady zmieszane: 1 pojemnik o pojemności 5000 l. – szkło/BIO pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło / min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) <p>3) Pojemniki naziemne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – każdy pojemnik naziemny wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE lub równoważny) o pojemności 2000 litrów: – korpus pojemnika wykonany jako wodoszczelny monolit, – kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, – studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego wykonanego z HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa nadziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu) – elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej aluminium lub innych materiałów gwarantujących brak korozji, – wkład workowy/miękki dwuwarstwowy – kłapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: plastik / metal z zastrzeżeniem, że min. 30% części naziemnej pojemnika jest w kolorze danej frakcji, – pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, – system opróżniania wkładów workowych - jednohakowy. – każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, <p>4) Pojemniki naziemne przeznaczone są na frakcje śmieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> – plastik i metal 1 pojemnik o pojemności 2000 l (łącznie nie więcej niż 2 000 l) <p>Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie ilości i pojemności zastosowanych pojemników przy zachowaniu łącznej sumy wskazanej pojemności dla danej frakcji oraz zachowaniu wymogów wskazanych w Zgłoszeniu Robót Budowlanych</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>(w szczególności umiejscowienia pojemników oraz ich powierzchni.) Niemniej jednak pojemność pojedynczego pojemnika nie może być mniejsza niż 500 l i przekroczyć 2 000 l.</p> <p>5) Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego)</p> <p>6) Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – EN 13071-1:2019 – EN 13071-2:2019 – EN 13071-3:2019 <p>lub równoważnej.</p> <p><i>Normy równoważne to odpowiednio: zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań z normami zarządzania jakością, systemami zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki; zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia normy zarządzania środowiskiem oparte na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.</i></p> <p><i>Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzenie wydane przez niezależny podmiot, że oferowane rozwiązania spełniają w/w normy.</i></p>
2	Pojemniki półpodziemne (WARIANT 2) – 5 szt.	<p>1) Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> – korpus pojemnika półpodziemnego – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, – kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, – studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego wykonanego z HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa nadziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu) – elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej, aluminium lub innych materiałów gwarantujących brak korozji, – wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik i metal, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), – dla frakcji szkło wkład workowy wyłożony dodatkową warstwą z PCV lub równoważny – wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min. 80 litrów – umiejscowiony w studni dzielonej (Wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) – kłapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło, bio z zastrzeżeniem, że min. 30% części naziemnej pojemnika jest w kolorze danej frakcji, – pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, – system opróżniania wkładów workowych - jednohakowy. – system opróżniania wkładów twardych w studniach półpodziemnych – dwuhakowy – każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji,



		<p>2) Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odpady zmieszane: 1 pojemnik o pojemności 5000 l. – odpady zmieszane: 1 pojemnik o pojemności 5000 l. – plastik i metal: 1 pojemnik o pojemności 5000 l. – papier 1 pojemnik o pojemności 5000 l. – szkło/BIO pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło / min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) <p>3) Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego)</p> <p>4) Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – EN 13071-1:2019 – EN 13071-2:2019 – EN 13071-3:2019 <p>lub równoważnej.</p> <p><i>Normy równoważne to odpowiednio: zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań z normami zarządzania jakością, systemami zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki; zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia normy zarządzania środowiskiem oparte na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.</i></p> <p><i>Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzenie wydane przez niezależny podmiot, że oferowane rozwiązania spełniają w/w normy.</i></p>
3	Pojemniki półpodziemne- (WARIANT 3) – 4 szt.	<p>1) Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> – korpus pojemnika półpodziemnego – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, – kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, – studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego wykonanego z HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa nadziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu) – elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej, aluminium lub innych materiałów gwarantujące brak korozji, – wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik i metal, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), – dla frakcji szkło wkład workowy wyłożony dodatkową warstwą z PCV lub równoważny – wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min. 80 litrów – umiejscowiony w studni dzielonej (Wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) – kłapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło, bio z zastrzeżeniem, że min. 30% części naziemnej pojemnika jest w kolorze danej frakcji, – pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur,



		<ul style="list-style-type: none"> – system opróżniania wkładów workowych - jednohakowy. – system opróżniania wkładów twardych w studniach półpodziemnych – dwuhakowy – każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, <p>2) Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odpady zmieszane: 1 pojemnik o pojemności 5000 l. – plastik i metal: 1 pojemnik o pojemności 5000 l. – papier 1 pojemnik o pojemności 5000 l. – szkło/BIO pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło / min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) <p>3) Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego)</p> <p>4) Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – EN 13071-1:2019 – EN 13071-2:2019 – EN 13071-3:2019 <p>lub równoważnej.</p> <p><i>Normy równoważne to odpowiednio: zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań z normami zarządzania jakością, systemami zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki; zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia normy zarządzania środowiskiem oparte na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.</i></p> <p><i>Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzenie wydane przez niezależny podmiot, że oferowane rozwiązania spełniają w/w normy.</i></p>
4.	Pojemniki półpodziemne - (WARIANT 4) - 1 szt.	<p>1) Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> – korpus pojemnika półpodziemnego – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, – kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, – studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego wykonanego z HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa nadziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu) – elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej aluminium lub innych materiałów gwarantujących brak korozji, – wkład workowy/miękki dwuwarstwowy papier, plastik i metal, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), – dla frakcji szkło wkład workowy wyłożony dodatkową warstwą z PCV lub równoważny – wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min. 80 litrów – umiejscowiony w studni dzielonej (Wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta)



		<ul style="list-style-type: none"> klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło, bio z zastrzeżeniem, że min. 30% części naziemnej pojemnika jest w kolorze danej frakcji, pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, system opróżniania wkładów workowych - jednohakowy. system opróżniania wkładów twardych w studniach półpodziemnych – dwuhakowy każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, <p>2) Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> odpady zmieszane: 1 pojemnik o pojemności 5000 l. plastik i metal/papier pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji plastik i metal / min. 2400 l dla frakcji papier (łącznie nie więcej niż 5000 l) szkło/BIO pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło / min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) <p>3) Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego)</p> <p>4) Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> EN 13071-1:2019 EN 13071-2:2019 EN 13071-3:2019 <p>lub równoważnej.</p> <p><i>Normy równoważne to odpowiednio: zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań z normami zarządzania jakością, systemami zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki; zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia normy zarządzania środowiskiem oparte na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.</i></p> <p><i>Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzenie wydane przez niezależny podmiot, że oferowane rozwiązania spełniają w/w normy.</i></p>
5.	Pojemniki półpodziemne (WARIANT 5) – 1 szt.	<p>1) Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> korpus pojemnika półpodziemnego – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego wykonanego z HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa nadziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu) elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej aluminium lub innych materiałów gwarantujących brak korozji, wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik i metal, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), dla frakcji szkło wkład workowy wyłożony dodatkową warstwą z PCV lub równoważny wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO – umiejscowiony w studni dzielonej



		<p>(Wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta)</p> <ul style="list-style-type: none"> – kłapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło, bio z zastrzeżeniem, że min. 30% części naziemnej pojemnika jest w kolorze danej frakcji, – pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, – system opróżniania wkładów workowych - jednohakowy. – system opróżniania wkładów twardych w studniach półpodziemnych – dwuhakowy – każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, <p>2) Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odpady zmieszane /plastik i metal pojemnik dzielony min. 2400 l dla zmieszane / min. 2400 l dla frakcji plastik i metal (łącznie nie więcej niż 5000 l) – papier/szkło/BIO pojemnik dzielony min. 1000 l dla frakcji papier/ min. 1000 l dla frakcji szkło / min. 1000 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) <p>3) Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego)</p> <p>3) Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – EN 13071-1:2019 – EN 13071-2:2019 – EN 13071-3:2019 <p>lub równoważnej.</p> <p><i>Normy równoważne to odpowiednio: zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań z normami zarządzania jakością, systemami zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki; zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia normy zarządzania środowiskiem oparte na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.</i></p> <p><i>Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzenie wydane przez niezależny podmiot, że oferowane rozwiązania spełniają w/w normy.</i></p>
6.	Pojemniki półpodziemne/naziemne - (WARIANT 6) – 1 szt.	<p>1. Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> – korpus pojemnika półpodziemnego – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, – kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, – studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego wykonanego z HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa naziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu) – elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej, aluminium lub innych materiałów gwarantujące brak korozji, – wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik i metal i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem),



- kłapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, z zastrzeżeniem, że min. 30% części naziemnej pojemnika jest w kolorze danej frakcji,
- pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur,
- system opróżniania wkładów workowych - jednohakowy.
- każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji,

2. Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci:

- odpady zmieszane: 1 pojemnik o pojemności 5000 l.
- odpady zmieszane: 1 pojemnik o pojemności 5000 l.
- plastik i metal: 1 pojemnik o pojemności 5000 l.
- papier: 1 pojemnik o pojemności 5000 l.

3. Pojemniki naziemne:

- każdy pojemnik naziemny wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE lub równoważny) o pojemności 1500 - 2000 litrów
- korpus pojemnika wykonany jako wodoszczelny monolit,
- kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt,
- studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego wykonanego z HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa naziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu)
- elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej aluminium lub innych materiałów gwarantujących brak korozji,
- wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji szkło (wkład workowy wyłożony dodatkową warstwą z PCV lub równoważny)
- wkład twardy dla frakcji BIO
- kłapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: szkło/ BIO z zastrzeżeniem, że min. 30% części naziemnej pojemnika jest w kolorze danej frakcji,
- pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur,
- system opróżniania wkładów workowych – jednohakowy
- system opróżniania wkładów twardych jednohakowy lub dwuhakowy
- każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji,

4. Pojemniki naziemne przeznaczone są na frakcje śmieci:

- szkło: 1 pojemnik o pojemności 2000 l. (łącznie nie więcej niż 2 000 l)
- BIO: 1 pojemnik o łącznej pojemności 1500 l. (łącznie nie więcej niż 1 500 l)

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie ilości i pojemności zastosowanych pojemników przy zachowaniu łącznej sumy wskazanej pojemności dla danej frakcji oraz zachowaniu wymogów wskazanych w Zgłoszeniu Robót Budowlanych (w szczególności umiejscowienia pojemników oraz ich powierzchni.) Niemniej jednak pojemność pojedynczego pojemnika nie może być mniejsza niż 500 l i przekroczyć 2 000 l.

5. Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w



		<p>załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego)</p> <p>6. Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – EN 13071-1:2019 – EN 13071-2:2019 – EN 13071-3:2019 <p>lub równoważnej.</p> <p><i>Normy równoważne to odpowiednio: zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań z normami zarządzania jakością, systemami zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki; zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia normy zarządzania środowiskiem oparte na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.</i></p> <p><i>Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzenie wydane przez niezależny podmiot, że oferowane rozwiązania spełniają w/w normy.</i></p>
7.	Wydatki na dostępność - tabliczki z alfabetem Braille'a	<ul style="list-style-type: none"> – oznakowanie pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku. – oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych pojemników, – oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, – oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. – zastosowana czcionka brajlowska- czytelna
8.	Roboty budowlane – zagospodarowanie terenu	<p>1) utwardzenie powierzchni terenu w obrębie w/w 13 punktów selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w zgłoszeniu wykonania robót budowlanych stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego (przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania, ścianek ażurowych, zieleni pnącej, lamp parkowych hybrydowych, wiat stalowych na gabaryty oraz nasadzeń oraz demontażu istniejących wiat, trzepaków (istniejące wiaty/trzepaki zostaną zdemontowane do dnia 30 kwietnia 2026).</p> <p>2) wykonanie utwardzonej nawierzchni usytuowanej bezpośrednio przy pojemnikach o warstwach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – betonowa kostka gr. min 4 cm w kolorze szarym, o niefrezowanych krawędziach, – podsypka piaskowa gr. 3-5 cm, – podbudowa z piasku z cementem stabilizowana mechanicznie gr warstwy min. 15 cm, – podsypka piaskowa wyrównująca grunt rodzimy, – stabilizacja mechaniczna gruntu rodzimego, <p>3) nawierzchnie projektowanego utwardzenia okolic obrzeżami betonowymi o wymiarach poprzecznych 8x30 cm ułożonymi na podsypce piaskowo-cementowej grubości min 5 cm. Krawężnik wjazdowy na projektowane utwardzenie terenu śmietnika o krawędzi ściętej.</p> <p>4) przy obrzeżach od strony zewnętrznej wykonać ławę oporową z betonu C12/15/(B15)</p> <p>5) celem odwodnienia projektowanej powierzchni utwardzenia zastosować spadki od 1 do 1,5% skierowane w kierunku krawędzi zewnętrznych.</p>



		<p>6) projektowane nawierzchnie powinny być nawierzchniami anypoślizgowymi.</p> <p>7) grunt na którym zostaną ułożone projektowane nawierzchnie utwardzeń powinien zostać zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia minimum $Is=1,00$. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN/77/8931/12 lub równoważnej</p> <p>8) wykonane nawierzchnie powinny umożliwiać skuteczne odprowadzenie wody deszczowej na tereny gruntowe/zielone lub na przyległe tereny utwardzone.</p>
9.	Gwarancja – dostawa pojemników	<p>Wymagany termin gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pojemnik betonowy półpodziemny i naziemny (korpus /studnia): minimum 10 lat z wyłączeniem mechanicznych części pokryw i korpusów, – wkład twardy: minimum 5 lat, – wkład workowy: minimum 4 lata, – pokrywy i Kłapy: minimum 2 lata, – pozostałe części: minimum 1 rok. <p>Bieg okresu gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.</p> <p>Czas gwarancji wydłuża się o czas naprawy, podczas którego pojemnik jest wyłączony z użytku.</p> <p>Udzielona przez Wykonawcę gwarancja musi być bezwarunkowa.</p>
10.	Gwarancja - roboty budowlane	<p>Gwarancja na wykonane roboty budowlane minimum 60 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.</p> <p>Czas gwarancji wydłuża się o czas napraw.</p> <p>Udzielona przez Wykonawcę gwarancja musi być bezwarunkowa.</p>
11.	Dokumentacja techniczna	<ul style="list-style-type: none"> – Księgi gwarancyjne - gwarancje, – Instrukcje konserwacji, – Instrukcje użytkowania,
7. Pozostałe wymagania wobec całości przedmiotu zamówienia		
<p>1) Wykonawca podejmie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu sprzętu podczas transportu do uzgodnionego miejsca przeznaczenia. Środki ochronne odpowiednie do cech i wymogów różnych elementów Sprzętu zostaną podjęte w celu zapobieżenia uszkodzeniu Sprzętu przez wilgoć, deszcz, wstrząs lub rdzę.</p> <p>2) Wykonawca zastosuje zabezpieczenia nadające się do ponownego przetworzenia - recykling. Wykonawca/dostawca musi stosować opakowania transportowe wielokrotnego użytku, (zagwarantowanie recyklingu odpadów).</p> <p>3) Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie pozostałe po wykonaniu zamówienia materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe by ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. na koszt własny.</p> <p>4) Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania liczby dostaw materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zamówienia w celu redukcji CO₂ (redukcji liczby transportów).</p>		

3.10. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka, typ lub opis wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy i należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest



równoważny (wskazanie równoważności zostaje po stronie Wykonawcy), tzn. posiada parametry co najmniej takie same lub korzystniejsze pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości i użyteczności, żywotności materiałów/ okresów gwarancji w stosunku do podanych w zapytaniu przykładów i aspektów środowiskowych.

Ewentualne posłużenie się w projekcie budowlanym nazwami własnymi (pochodzenie, producent, itd.) ma jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów czy urządzeń i było wymagane na etapie sporządzania projektów budowlanych załączonych do zgłoszeń robót budowlanych. Wspomniane wskazania stanowią wyłącznie wskazanie produktu, którego parametry stanowią minimalny wymagany poziom (standard) wykonania lub jakości oraz funkcjonalności i nie jest bezwzględnie wiążące, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Minimalne wymagane parametry równoważności dla poszczególnych rozwiązań wskazanych w dokumentacji technicznej zostały określone w pkt 3.9.

- 3.11. Jeśli gdziekolwiek w dokumentach zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach zamówienia nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany, nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

4. Opis części zamówienia

(oraz liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części)

- 4.1. **Przedmiot zamówienia nie jest realizowany w częściach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**
- 4.2. Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
- 4.3. Zamawiający zawrze umowę z jednym Wykonawcą na realizację całości przedmiotu zamówienia.

5. Udzielanie zamówienia w częściach

(Informacja czy dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacje co do pozostałych części zamówienia)

- 5.1. Przedmiotowe postępowanie stanowi część zakresu ujętego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego.
- 5.2. W ramach projektu zostanie przeprowadzona budowa i modernizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów w Spółdzielni Mieszkaniowej "DOŁY-MARYSIŃSKA" w Łodzi obejmująca edukację dzieci i młodzieży.
- 5.3. Przedmiot zamówienia jest związany z realizacją części zakresu projektu natomiast przedmiot zamówienia nie jest realizowany w częściach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. KOD CPV

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
44613000-0 Duże pojemniki



KATEGORIA OGŁOSZENIA: Dostawy

45000000-7 Roboty budowlane

KATEGORIA OGŁOSZENIA: Roboty budowlane

7. Termin realizacji zamówienia

- 7.1. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w terminie do **dnia 30.09.2026 r.**
Końcowe rozliczenie Inwestycji będzie możliwe po realizacji przez Wykonawcę wszelkich obowiązków opisanych w punkcie 3 oraz 7.4 niniejszego zapytania.
- 7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
- 7.3. Miejsce realizacji zamówienia stanowią zaprojektowane punkty selektywnej zbiórki odpadów wymienione w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego oraz w załączonej dokumentacji technicznej.
- 7.4. **Termin Realizacji to data, do której Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego zakończenia realizacji umowy, co oznacza:**
- dostawę pojemników zgodnych z powyższymi minimalnymi parametrami, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko w kalkulowane w cenę oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych,
 - oznakowanie pojemników zgodnie z powyższymi minimalnymi parametrami,
 - posadowienie i montaż pojemników,
 - po wykonaniu posadowienia i montażu pojemników przeprowadzenie odbioru danego punktu. Odbiór obejmuje próbne wyjęcie i włożenie każdego systemu za pomocą HDS oraz sprawdzenie zamknięcia systemu w danym punkcie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy (system HDS w zakresie Wykonawcy). Po wykonaniu pierwszego punktu selektywnej zbiórki odpadów przeprowadzenie odbioru wraz ze szkoleniem z zakresu obsługi pojemników półpodziemnych w obecności pracowników REMONDIS Sp. z o.o. oraz przy użyciu sprzętu REMONDIS Sp. z o.o. – systemu HDS,
 - utwardzenie powierzchni terenu w obrębie w/w 13 punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 - stan całkowitego fizycznego ukończenia robót tożsamy z zakończeniem budowy obiektów w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Budowy oraz innymi postanowieniami umowy/zapytania ofertowego pozwalający na natychmiastowe rozpoczęcie – z technicznego punktu widzenia – ich eksploatacji,
 - przekazanie dokumentacji technicznej pojemników.

Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po zrealizowaniu ww. czynności.

- 7.5. **Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.**

8. Warunki udziału w postępowaniu

- 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełnią poniższe warunki.
- 8.2. Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia warunków odbywa się w oparciu o formułę „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a złożona przez niego oferta traktowana będzie jako odrzucona.

8.2.1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi może być wyłącznie podmiot, który:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- Nie jest w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości.
- Nie otrzymał sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

8.2.2. Obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:



- a) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
 - będącego osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
 - będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
 - wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną.
- b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. a lub b.

Wykonawca potwierdza brak podstaw do wykluczenia – spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

8.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym obszarze.

8.2.4. Zdolność techniczna i zawodowa

1. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należyście wykonał co najmniej:

- trzy dostawy wraz z montażem, każda obejmująca wykonanie minimum 1 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych składającego się z minimum jednego pojemnika półpodziemnego przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności studni betonowej 5000 l.

Na okoliczność spełnienia warunku wymaga się przedłożenia oświadczenia „Wykaz dostaw” - wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy/roboty zostały wykonane w sposób należyty, wydane przez podmiot, na rzecz którego dostawy/roboty były wykonywane, referencje potwierdzające prawidłowość wykonania dostaw/ robót lub protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec dostaw/ robót wykonanych przez Wykonawcę (bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/ roboty były wykonywane).

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem kadrowym-zespołem osób, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia i spełnia na chwilę złożenia oferty poniższe wymagania:

- a) Kierownik budowy - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
 - posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi lub budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Na okoliczność spełnienia warunku wymaga się przedłożenia oświadczenia „Wykaz osób” wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego.

8.2.5. Dodatkowe warunki

1. Przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę

Z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:



- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) wyklucza się:

- obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
- osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Wykonawca potwierdza, że nie zachodzą w stosunku do niego powyższe przesłanki wykluczenia poprzez złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zakaz konfliktu interesów

W celu nie dopuszczenia do zakłócenia konkurencji oraz zapewnienia równego traktowania wykonawców i skutecznego zapobiegania konfliktom interesów, a także rozpoznawania i likwidowania ich (w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub na etapie wykonywania zamówienia), z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

9. Oferty wariantowe



(Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych, minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty)

9.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Opis kryteriów oceny ofert

10.1. Postępowanie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty prowadzone będzie w oparciu o następujące kryteria:

a) Cena (C) – waga kryterium 60%

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$$C = (C \text{ min.} / C \text{ o.}) \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min. – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o. – cena brutto badanej oferty (zł)

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

b) Aspekty techniczne pojemników półpodziemnych potwierdzone w karcie produktu:

Zamawiający w pkt 3 zapytania ofertowego określił minimalne warunki techniczne, jakie winien posiadać przedmiot zamówienia. Zamawiający w następujący sposób premiuje zaoferowanie rozwiązań o wyższych parametrach technicznych niż wymagane minimalne, które to w znaczący sposób pozytywnie wpływają na koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej (dotyczy każdej frakcji BIO o pojemności wkładów równej i większej niż 1500 litrów) - waga kryterium 15 % (Ps) (z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność wynosi 80 litrów)

Kryterium „Pojemność separatora Ps” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej pojemności separatora **wkładu twardego/misy ociekowej** w Formularzu Ofertowym oraz potwierdzonej w karcie produktu.

Wykonawca może zadeklarować „Pojemność separatora Ps” w pełnych litrach.

Wykonawca, który zaoferuje największą „Pojemność separatora Ps” – otrzymuje 15 pkt - maksymalną liczbę punktów.

Wykonawca, który zaoferuje minimalną „Pojemność separatora Ps” (80 litrów) – otrzymuje 0 pkt.

Pozostali Wykonawcy, otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. wzoru:

$$Ps = (Ps \text{ o.} - 80 / Ps \text{ max.} - 80) \times 15 \text{ pkt}$$

gdzie:

Ps max. – Ilość litrów - największa pojemność separatora z ocenianych ofert

Ps o. - ilość litrów -pojemność separatora z oferty badanej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.



c) Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, wyrażona w pełnych miesiącach (Gr) – waga kryterium 10% (z zastrzeżeniem, że minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy)

Kryterium „Długość okresu gwarancji Gr” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji Wykonawcy na roboty podanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Wykonawca może zadeklarować Długość okresu gwarancji na roboty w pełnych miesiącach. Zamawiający punktuje tylko okres gwarancji oferowany ponad wymagane minimum. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji Gr – otrzymuje 10 pkt - maksymalną liczbę punktów.

Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji Gp (60 miesięcy) – otrzymuje 0 pkt.

Pozostali Wykonawcy, otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. wzoru:

$$Gr = (Gro. - 60 / Gr \max. - 60) \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

Gr max. – Ilość miesięcy najdłuższego możliwego/zaoferowanego okresu gwarancji

Gr o. - ilość miesięcy z oferty badanej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

d) Aspekty środowiskowe – posiadanie deklaracji EPD (Environmental Product Declaration, Deklaracja Środowiskowa Produktu) potwierdzającej wpływ produktu na środowisko w całym cyklu życia (LCA) – waga kryterium 15% (As)

Kryterium „Aspekty środowiskowe – posiadanie deklaracji EPD (As)” będzie rozpatrywane na podstawie dołączonej, ważnej deklaracji EPD dla produktu tj. pojemników półpodziemnych lub pojemników naziemnych

Wykonawca, który nie dołączy deklaracji EPD nie otrzyma punktów w danym kryterium, tylko dołączenie ważnej deklaracji EPD dla ofertowanego produktu skutkuje przyznaniem punktów w przedmiotowym kryterium.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą sumaryczną ilość punktów na podstawie oceny poszczególnych kryteriów, obliczoną według poniższego wzoru.

$$P = C + Ps + Gr + As$$

- 10.2.** Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady matematycznego zaokrąglania.
- 10.3.** Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
- 10.4.** Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
- 10.5.** W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
- 10.6.** Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, nieuzyskania największej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

11. Sposób obliczenia ceny zamówienia

- 11.1.** Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa winna obejmować cały zakres określony w opisie przedmiotu zamówienia.
- 11.2.** Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich oraz uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego, a także obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.



- 11.3. Upusty/rabaty, należy od razu ująć w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego dodatkowych działań mających na celu jej określenie.
- 11.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 11.5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
- 11.6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na podstawie, doręczeńiowej do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktur/rachunków.
- 11.7. Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności umownego wynagrodzenia Wykonawcy według następującego harmonogramu:
- zaliczka – 20% wartości zamówienia po podpisaniu umowy z Wykonawcą,
 - płatność częściowa w trakcie realizacji zamówienia – 20% wartości zamówienia po wykonaniu 5 punktów selektywnej zbiórki odpadów potwierdzonym protokołem odbioru,
 - płatność końcowa – 60 % wartości zamówienia po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i przekazaniu do użytkowania.
- 11.8. **Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia przewidziane zostaną kary umowne za opóźnienie realizacji zamówienia, w wysokości 0,2 % wartości brutto wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy poziomu 5 % wartości zamówienia brutto Wykonawcy.**

12. Sposób przygotowania oferty

- 12.1. Ofertę należy sporządzić na wzorze „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Zapytania Ofertowego winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
- 12.2. **Na ofertę składają się następujące podpisane dokumenty:**
- a) kompletnie wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
 - b) załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu,
 - c) załącznik nr 3 – wykaz dostaw,
 - d) załącznik nr 4 – wykaz osób,
 - e) referencje potwierdzające prawidłowość wykonania dostaw lub protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec dostaw wykonanych przez Wykonawcę (bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane),
 - f) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane pojemniki na odpady spełniają wymogi norm:
 - EN 13071-1:2019
 - EN 13071-2:2019
 - EN 13071-3:2019
 (lub norm równoważnych),
 - g) ważna na dzień złożenia oferty deklaracja EPD (Environmental Product Declaration, Deklaracja Środowiskowa Produktu) potwierdzającej wpływ produktu na środowisko w całym cyklu życia (LCA) dla pojemników półpodziemnych lub naziemnych,
 - h) karty produktu wystawione przez producenta dotyczące charakterystyki oferowanego przedmiotu zamówienia - dostawy pojemników na odpady np. karty produktu; karty katalogowe lub inna dokumentacja, zawierająca



informacje o oferowanych produktach i materiałach przewidzianych do zastosowania, wskazująca na ich parametry, których potwierdzenia wymaga Zamawiający w ramach niniejszego Zapytania ofertowego.

- i) tłumaczenia na język polski dokumentów przedstawionych w postępowaniu w innym języku niż język polski (jeśli dotyczy).
 - j) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
- 12.3.** Oferta Wykonawcy tj. Załączniki określone w pkt. 12.2 a-d zapytania muszą być podpisane (podpis złożony własnoręcznie lub kwalifikowany podpis elektroniczny) przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z właściwym rejestrem bądź ewidencją.
- 12.4.** W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty nie zostaną podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 12.3, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty o podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.
- 12.5.** Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Wszelka korespondencja (zapytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego, wnioski, oświadczenia, środki ochrony prawnej itp.) dotycząca postępowania odbywać się będzie w języku polskim.
- 12.6.** **Jeżeli Wykonawca załącza do oferty dokumenty w innym języku niż język polski zobowiązany jest do załączenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski. Tłumaczenie ma uwzględniać wszystkie dokumenty przedstawione w języku obcym oraz wszystkie ich elementy, w tym w szczególności pieczęcie, nazwy stawisk przy podpisach itp.**
- 12.7.** **Brak któregośkolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub wypełnienie ich na niewłaściwym wzorze, lub brak podpisu oferty bądź któregoś z Załączników wymienionych w pkt. 12.2 a-d (po zastosowaniu pkt 12.4 zapytania) będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.**
- 12.8.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 12.9.** Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu złożenia ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
- 12.10.** Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą Bazy Konkurencyjności tj. należy przekazać skany wymaganych dokumentów podpisanych tradycyjnie lub należy złożyć dokumenty podpisane elektronicznie.
- 12.11.** Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
- 12.12.** Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec, m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 12.13.** Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 12.14.** W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
- 12.15.** Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- 12.16.** Zamawiający odrzuci ofertę również, jeżeli:



- Jej treść nie odpowiada treści Zapytania,
- Jest nieczytelna lub budzi wątpliwości pod względem merytorycznym, które nie zostaną wyjaśnione przez wykonawcę po wezwaniu go do złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego,
- Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia,
- Zawiera błędy w obliczaniu ceny,
- Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

13. Komunikacja w postępowaniu

- 13.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
- 13.2. Wszelka korespondencja w ramach postępowania między Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, co oznacza, że wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie niejasności co do określonych warunków zamówienia wyłącznie za pomocą bazy konkurencyjności, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie a pytania i odpowiedzi na zadane pytania w trakcie procedury będą publikowane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl (BK2021) z zachowaniem poufności co do źródła pytania.
- 13.3. Zamawiający informuje, że mając na uwadze zachowanie zasady pisemności postępowania oraz równego traktowania Wykonawców nie będzie udzielał żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.
- 13.4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.
- 13.5. Jeżeli pytania co do treści zapytania ofertowego wpłyną w terminie późniejszym niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający pozostawi wniosek bez rozpoznania.
- 13.6. Po upływie terminu składania ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się pisemnie w formie elektronicznej w oparciu o dane przekazane przez Wykonawcę w formularzy ofertowym (brak technicznej możliwości komunikacji za pomocą BK2021) oraz dane Zamawiającego ujęte m.in. w BK2021.
- 13.7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).

14. Termin i sposób składania ofert

- 14.1. Ofertę na wzorze formularza i zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **29.01.2026 r.** (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).
- 14.2. Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca akceptuje udział w postępowaniu na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu.
- 14.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 14.4. **Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności.**

15. Otwarcie ofert oraz składanie wyjaśnień

- 15.1. W przypadku wątpliwości związanych z treścią oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganym terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
- 15.2. W przypadku kiedy zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt zamówienia wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.



16. Dopuszczane zmiany treści umowy

16.1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane – pod rygorem nieważności – wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

16.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści postanowień umowy/zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być dokonane w następującym zakresie i z wystąpieniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie:

16.2.1. Zmiana umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:

- a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych: termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu;
- b) niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót, utrzymujące się dłużej niż 7 kolejnych dni w sposób ciągły. Okoliczność taka każdorazowo musi być zgłoszona przez wykonawcę zamawiającemu w terminie 7 dni od chwili ustania niekorzystnych warunków pogodowych, pisemnie pod rygorem nieważności z udokumentowaniem rodzaju, natężenia i czasu trwania zjawisk pogodowych. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.
- c) wystąpienie i/lub ciągłe oddziaływanie stanu tzw. siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego wystąpienie i/lub ciągłe oddziaływanie oraz jego skutków było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.
- d) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia i/lub zakresu przedmiotu zamówienia i/lub sposobu świadczenia (sposobu wykonania poszczególnych obowiązków Stron) – w przypadku zaistnienia zdarzeń wywołanych siłą wyższą, rozumianych jako wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w terminach i zakresie określonym w niniejszej Umowie lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: powodzie, huragany, trzęsienie ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do wykonania zamówienia z ramienia Wykonawcy i/lub jego podwykonawców), jak również inne zdarzenia o charakterze lokalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego – lub do którego – ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie wykonanie przedmiotu zamówienia i/lub wykonanie innych obowiązków składających się na przedmiot zamówienia w sposób i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej załącznikach. W tym przypadku Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji Umowy oraz ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym ograniczeniu wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego pierwotnie w treści oferty,
- e) wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.). Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania stanu nadzwyczajnego.
- f) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.
- g) Wystąpienie braku dostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowanym opóźnieniem w produkcji lub dostawie, czasowym zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych



materiałów lub urządzeń. W takim przypadku termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania braku dostępności na rynku.

- h) opóźnienia w wypłacie dofinansowania: zmiana terminu płatności określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Rozliczającą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.
- i) konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Rozliczającej: zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Rozliczającą.
- j) oczekiwania na stosowną decyzję administracyjną w przypadku gdy Wykonawca wprowadza zmiany, zaakceptowane przez Zamawiającego, wymagające dokonania nowego zgłoszenia robót budowlanych: termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania postępowania administracyjnego,
- k) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp.: termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania takich badań.
- l) wszczęcia postępowania odwoławczego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego lub wszczęcia postępowania sądowo administracyjnego: termin realizacji może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
- m) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru usługi spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości przedmiotu umowy: termin realizacji może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
- n) niemożności realizacji zamówienia w zakładanym terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, gdy zmiana terminu realizacji zamówienia jest konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia: termin realizacji może ulec zmianie o okres odpowiadający trwaniu przyczyny,
- o) konieczności wprowadzenia zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, i zmiany te są korzystne lub konieczne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia, termin realizacji może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,

16.2.2. Zmiana Wynagrodzenia może nastąpić jeżeli:

- a) Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówień dodatkowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie poniższe warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- b) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia.
- c) w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT mających wpływ na koszt realizacji zamówienia. Wynagrodzenie może ulec zmianie o tę wartość.
- d) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość pojemników, ich transportu lub robót budowlanych objętych rezygnacją.

16.2.3. Wykonawcę, może zastąpić nowy wykonawca:



- a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.

16.2.4. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot Umowy. Zmiana osoby może być dokonana:

- a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac przez daną osobę,
- b) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
 - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,
 - nienależytego wykonywania powierzonych prac,
 - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że osoba proponowana posiada kwalifikacje nie gorsze niż określone w zapytaniu ofertowym. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej.

16.2.5. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:

- a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń: w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie,
- b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia: w takim wypadku zamiana będzie możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
- c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia,
- d) gdy po podpisaniu Umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania Umowy i korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wymaganych rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego zmianę,
- e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- f) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- g) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy: w takim wypadku zamiana będzie możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
- h) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia brutto, danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w umowie dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez produkt zastępczy wymagań określonych w umowie,
- i) w przypadku konieczności zapewnienia interoperacyjności sprzętu,
- j) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:



- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

16.2.6. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści postanowień umowy/zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z powodu:

- a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
 - b) wystąpienie i/lub ciągle oddziaływanie stanu tzw. siły wyższej*, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego wystąpienie i/lub ciągle oddziaływanie oraz jego skutków było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
 - c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
 - d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
 - e) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 - f) otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
 - g) w przypadku wystąpienia uzasadnionych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu,
 - h) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i realizowanego projektu,
 - i) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
 - j) zmiana warunków i terminów płatności,
 - k) zmiana miejsca realizacji zamówienia,
 - l) zmiana zasad płatności wynagrodzenia określonego w umowie w przypadku wystąpienia możliwości usprawnienia realizacji zamówienia lub usprawnienia rozliczenia projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 - m) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 - n) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającymi a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.
- 16.3.** Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany na warunki, w tym zwłaszcza termin, wykonania Umowy.
- 16.4.** Każdorazowo, zmiana warunków zawartej umowy/zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie instytucję współfinansującą projekt (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie). w takim wypadku zamiana będzie możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

17. Ochrona danych osobowych

- 17.1.** Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że udział w postępowaniu ofertowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę oraz osób wchodzących w skład zespołu wykonawcy przez zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej – również w we wzorze oświadczenia: „RODO”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
- 17.2.** Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. W zakresie danych osobowych z Zamawiającym można skontaktować się pocztą tradycyjną:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOŁY-MARYSIŃSKA"



ul. Nowopolska 12/14

91-712 Łódź

- 17.3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego, ewentualnego późniejszego zawarcia umowy z Wykonawcą oraz realizacji obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f oraz lit. c RODO,
- 17.4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Wykonawcy w postępowaniu ofertowym,
- 17.5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności instytucje współfinansujące przedmiot zamówienia oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Doradcy Techniczni, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami,
- 17.6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Niektóre z tych praw (w szczególności prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania) nie będą mogły być skutecznie wykonane przez podmioty danych, jeżeli Zamawiający będzie zobowiązany do przetwarzania ich danych na podstawie przepisów prawa lub przetwarzanie będzie niezbędne do ochrony praw Zamawiającego.
- 17.7. W każdej chwili, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 17.8. Zamawiający będzie przechowywał dane osobowe przez cały okres, który wymagany jest zgodnie z przepisami prawa i umową o dofinansowanie, której Zamawiający jest stroną do celów udokumentowania prowadzenia projektu zgodnie z tymi przepisami i umową. W razie takiej konieczności Zamawiający może przechowywać i przetwarzać takie dane dłużej – jeżeli okaże się, że są one niezbędne do ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.

18. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna – zgłoszenie robót budowlanych

Załącznik nr 6 – wzór umowy