



ORLEN Termika Rozproszona Sp. z o.o.
pl. Solidarności 1/3/5
53-661 Wrocław

SZANOWNY WYKONAWCA

Postępowanie nr: **OTR/Z/65/2026**

Wrocław, dnia 29.04.2026 r.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: **Dęblin – optymalizacja systemu ciepłowniczego – konwersja kotła WRp-12-010 na biomasę w formule „projektuj i buduj”**

Termin składania ofert: 15.05.2026 r. godz. 09:00

1 WSTĘP

ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o., zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Dęblin – optymalizacja systemu ciepłowniczego – konwersja kotła WRp-12-010 na biomasę w formule „projektuj i buduj””.

Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w GK PGNiG TERMIKA oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w Postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawcy zobowiązani są zastosować się do wymagań określonych w dokumentacji dla prowadzonego Postępowania.

2 DOKUMENTY POSTĘPOWANIA

2.1 Instrukcja dla Wykonawców wraz z:

- 2.1.1** Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”;
- 2.1.2** Załącznik nr 2 – Formularz „Wynagrodzenie”;
- 2.1.3** Załącznik nr 3 – Wzór umowy;
- 2.1.4** Załącznik nr 4 – Plan sytuacyjny wraz z lokalizacją kotła WRp-12-010
- 2.1.5** Załącznik nr 5 – Dokumentacja modernizacji kotła WRp-12-010*
- 2.1.6** Załącznik nr 6 – Szkic zasobnika kotła WRp-12-010
- 2.1.7** Załącznik nr 7 – Szkic bunkra kotła WRp-12-010
- 2.1.8** Załącznik nr 8 – Parametry paliwa biomasowego
- 2.1.9** Załącznik nr 9 – Opis CC Dęblin
- 2.1.10** Załącznik nr 10 – Ekspertyza ppoż. wraz z rysunkami

*Pełna dokumentacja modernizacji kotła posiadana przez Zamawiającego udostępniona zostanie po uprzednim zgłoszeniu na wniosek oferenta w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu stosownej

klauzuli o zachowaniu poufności. Zamawiający zastrzega brak możliwości jakiegokolwiek powielania dokumentacji, w tym jej fotografowania.

3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotła WRp-12-010 zainstalowanego w Ciepłowni Centralnej w Dęblinie w celu przystosowania do spalania biomasy w formule „projektuj i buduj”, obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej oraz kompleksową realizację robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych i rozruchowych. Realizacja czynności modernizacyjnych opierać się będzie na założeniu dostosowania istniejących urządzeń, instalacji i układów dla umożliwienia ich dalszego wykorzystania eksploatacyjnego z wykorzystaniem paliwa biomasowego w formie peletu.

3.2 Realizacja zadania obejmuje w szczególności:

3.2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu czynności dostosowawczych wynikających z opracowanej i zatwierdzonej przez Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej ekspertyzy ppoż. (Załącznik nr 10), która jest w posiadaniu Zamawiającego, m. in. w zakresie:

- a) zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych skośnego mostu nawęglania;
- b) zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych zasobnika przykotłowego kotła WRm12;
- c) zabezpieczeń przeciwpożarowych kotła WRp-12-010;
- d) zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych przenośników transportowych paliwa biomasowego;

3.2.2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla pozostałych przewidzianych przez Zamawiającego zakresów:

- a) zabudowy układu automatycznego oczyszczania kotła z sadzy oraz pozostałości po spalaniu biomasy;
- b) zabudowy wiaty magazynowej paliwa biomasowego, zlokalizowanej w obszarze węzła zasypowego.
- c) zabudowy dodatkowego układu transportu paliwa pomiędzy wiatą magazynową a istniejącym układem podawania paliwa do kotła.

3.2.3 Opracowana dokumentacja projektowa będzie zawierała:

- a) wielobranżowy opis techniczny (br. technologicznej, AKPiA, budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej)
- b) schematy P&ID
- c) rysunki layout
- d) zestawienia materiałowe
- e) specyfikację techniczną urządzeń
- f) wykaz mocy napędów urządzeń
- g) zestawienie dostaw i usług
- h) harmonogram postępu technicznego

Dokumentacja projektowa zostanie podzielona na dwa tomy. Pierwszy tom będzie zawierał komplet opracowań w zakresie dostosowania kotła WRp-12-010 do spalania biomasy. Natomiast drugi tom będzie obejmował komplet dokumentów dotyczących wiaty magazynowej, zlokalizowanej przy skośnym moście nawęglania, w celu uzyskania decyzji administracyjnej wynikającej z obowiązujących przepisów (dalej: Decyzja).

3.2.4 Zakres robót budowlanych i wykonawczych

W ramach realizacji inwestycji w formule „projektuj i buduj” Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót na podstawie posiadanej przez Zamawiającego oraz opracowanej w ramach Umowy i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w szczególności:

- a) Roboty przygotowawcze i demontażowe:

Obejmuje wykonanie robót przygotowawczych polegających na demontażu istniejących elementów kolidujących z planowaną modernizacją, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy obiektów czynnych. W ramach tego etapu Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania terenu budowy, w tym organizacji i wyposażenia zaplecza budowy, zapewniającego sprawną realizację inwestycji. Ponadto Wykonawca wykona zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej przed uszkodzeniem lub zakłóceniem pracy, w szczególności instalacji, urządzeń oraz sieci znajdujących się w obszarze prowadzonych robót.

b) Roboty budowlano-konstrukcyjne:

Obejmuje wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych niezbędnych do posadowienia oraz prawidłowej pracy nowych urządzeń technologicznych, w tym wykonanie fundamentów oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do obciążeń statycznych i dynamicznych wynikających z projektowanego zakresu dostawy. Zakres prac obejmuje również budowę zadaszanej wiaty magazynowej paliwa biomasowego wraz z kompletną konstrukcją nośną, poszyciem oraz systemem odwodnienia, zapewniającym właściwe warunki eksploatacyjne i ochronę składowanego paliwa.

W ramach realizacji przewiduje się także wykonanie konstrukcji pod dodatkowe układy transportu paliwa, a także realizację niezbędnych robót żelbetowych, stalowych i murowych, wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania istniejących obiektów budowlanych do nowych funkcji technologicznych, w tym wykonania wszelkich niezbędnych przebudów, wzmocnień oraz prac adaptacyjnych umożliwiających integrację nowych instalacji z istniejącą infrastrukturą.

c) Roboty instalacyjne i montażowe – technologiczne:

Obejmuje dostawę oraz montaż kompletnych instalacji technologicznych niezbędnych do przystosowania kotła WRp-12-010 do spalania biomasy, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami. W ramach zakresu prac przewiduje się wykonanie układów transportu, magazynowania oraz podawania paliwa biomasowego, zapewniających ciągłość i stabilność procesu spalania. Zakres obejmuje w szczególności zabudowę elementu zasypowego, z którego podajnik będzie przesypywał pellet bezpośrednio na ukośny most nawęglania.

W ramach prac przewiduje się również dostosowanie kotła WRp-12-010, obejmujące w szczególności poszerzenie bunkra, montaż kłapy odcinającej w bunkrze oraz zaślepienie pierwszej strefy rusztu – zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, której wyciąg stanowią załączniki nr 5, 6 oraz 7 do niniejszej instrukcji.

Zakres obejmuje również montaż układów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, dostosowanych do specyfiki paliwa biomasowego oraz wymagań wynikających z ekspertyz i przepisów branżowych. Ponadto przewiduje się instalację układu automatycznego oczyszczania kotła, umożliwiającego utrzymanie wymaganych parametrów eksploatacyjnych oraz sprawności urządzenia.

d) Roboty elektryczne i AKPiA:

Obejmuje wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz systemów automatyki i sterowania, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanej instalacji. W ramach prac przewiduje się wykonanie instalacji zasilania urządzeń technologicznych, z uwzględnieniem wymagań dotyczących niezawodności, bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy układu.

Zakres obejmuje również wykonanie instalacji sterowania i automatyki (AKPiA), zapewniającej pełną kontrolę nad procesem spalania biomasy oraz współpracę wszystkich układów technologicznych. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania systemu sterowania kotłem WRp-12-010 w sposób umożliwiający jego przyszłą integrację z nadrzędnym systemem sterowania ciepłownią, przy zachowaniu architektury systemu otwartego.

Ponadto przewiduje się wykonanie systemów monitoringu, zabezpieczeń oraz sygnalizacji pożarowej, zgodnych z obowiązującymi przepisami i wymaganiami bezpieczeństwa. Całość prac obejmuje również przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, prób i testów elektrycznych, potwierdzających poprawność wykonania instalacji oraz ich gotowość do eksploatacji.

e) Roboty instalacyjne branży sanitarnej:

Obejmuje wykonanie instalacji wodnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego obiektu, w tym w szczególności instalacji hydrantowych oraz w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych i wymagań wynikających z przepisów instalacji zraszaczowych. Zakres prac obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie kompletnych systemów, wraz z niezbędną armaturą, rurociągami, urządzeniami zasilającymi oraz elementami sterowania i sygnalizacji.

Wykonane instalacje muszą spełniać obowiązujące normy i wymagania ochrony przeciwpożarowej, a także zapewniać odpowiednie parametry pracy, w tym wydajność i ciśnienie wody gaśniczej. W ramach realizacji przewiduje się również przeprowadzenie prób szczelności, prób ciśnieniowych oraz testów funkcjonalnych, potwierdzających skuteczność działania systemów oraz ich gotowość do eksploatacji.

f) Zagospodarowanie terenu:

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy oraz przeprowadzenia rekultywacji obszarów objętych pracami, w tym przywrócenia terenu do stanu niepogorszonego lub zgodnego z założeniami projektowymi i wymaganiami Zamawiającego.

3.2.5 Rozruch, testy i odbiory:

Obejmuje przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji, w tym rozruchu mechanicznego, technologicznego oraz funkcjonalnego, mającego na celu potwierdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń i układów objętych inwestycją. W ramach tego etapu przewiduje się wykonanie prób na zimno oraz prób na gorąco, weryfikujących gotowość instalacji do pracy w warunkach eksploatacyjnych.

Zakres prac obejmuje również optymalizację procesu spalania biomasy, w celu osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych i eksploatacyjnych, w tym sprawności oraz stabilności pracy kotła. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń.

Ponadto Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację powykonawczą, odzwierciedlającą rzeczywisty zakres zrealizowanych prac. W ramach realizacji zadania przewiduje się również udział w odbiorach technicznych oraz wsparcie w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie ono wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2.6 Uzyskanie decyzji administracyjnych i uzgodnień:

Obejmuje uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji i oddania do użytkowania inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres prac obejmuje również prowadzenie bieżącej współpracy z właściwymi organami administracji publicznej oraz instytucjami opiniującymi i uzgadniającymi, w tym w szczególności właściwymi rzeczoznawcami, Państwową Strażą Pożarną (PSP), Urzędem Dozoru Technicznego (UDT, UDT - CERT) oraz organami ochrony środowiska, w celu zapewnienia zgodności realizacji inwestycji z wymaganiami formalno-prawnymi oraz technicznymi.

3.2.7 Szkolenia i przekazanie do eksploatacji:

Obejmuje przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla personelu Zamawiającego, mających na celu zapoznanie z obsługą, eksploatacją oraz konserwacją zmodernizowanej instalacji. W ramach tego etapu Wykonawca prześle pełną dokumentację techniczno-ruchową oraz instrukcje eksploatacji wszystkich urządzeń i systemów objętych inwestycją.

Dodatkowo Wykonawca zapewni wsparcie w początkowym okresie eksploatacji instalacji, obejmujące doradztwo techniczne, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów operacyjnych oraz monitorowanie poprawności działania systemów w praktyce, w celu zapewnienia płynnego i bezpiecznego funkcjonowania całego obiektu.

3.3 Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, w tym prawo do modyfikacji, kopiowania i wykorzystania w przyszłych postępowaniach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

3.4 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego oraz uwzględniania zgłaszanych uwag i sugestii.

3.5 Opracowanie należy dostarczyć Zamawiającemu w formie elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej) oraz papierowej w 3 egzemplarzach.

4 Materiały przekazywane przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy

4.1 Projekt zmian technologicznych kotła dot. jego dostosowania do spalania paliwa biomasowego

4.2 Dane techniczne istniejących układów automatyki, zasilania i sterowania (jeśli są dostępne).

Przekazywane materiały stanowią wyłącznie element informacyjny i pomocniczy, a Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość opracowanego projektu.

5 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5.1 Termin realizacji zamówienia: **zgodnie z §5 umowy.**

6 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH SPEŁNIENIE

6.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

6.1.1 W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej jedno przedsięwzięcie inwestycyjne:

a) polegające na modernizacji węglowego źródła wytwarzania ciepła opartego na kotle rusztowym, w celu umożliwienia spalania biopaliwa w postaci peletu lub zrębki drzewnej, o mocy co najmniej 10 MWt, lub

b) polegające na budowie źródła wytwarzania ciepła o mocy co najmniej 10 MWt.

Przy czym każde z powyższych przedsięwzięć musi być udokumentowane dokumentami potwierdzającymi jego należyte wykonanie.

6.1.2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6.1.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

6.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

6.2 Ocena spełniania warunków wymaganych w Postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w Postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu, mogą zostać przez Zamawiającego wykluczeni z Postępowania zakupowego.

6.3 Zamawiający może wykluczyć z Postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia:

6.3.1 Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania zakupowego nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN TERMIKA lub wykonali je z nienależytą starannością, która została udokumentowana (w szczególności korespondencją z wykonawcą lub pisemnym stanowiskiem jednostki odpowiedzialnej za realizację Zamówienia ze strony Zamawiającego) lub zostali wpisani do Rejestru Wykonawców wykluczonych z udziału w Postępowaniu lub kiedy istnieje między Wykonawcą a Zamawiającym spór w przedmiocie należytego wykonania Zamówienia.

6.3.2 Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania zakupowego odmówili podpisania umowy zakupowej lub umowy ramowej lub realizacji Zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie.

6.3.3 Wykonawców, w stosunku do których zostało wszczęte Postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na potwierdzenie upadłości albo w razie zawarcia z wierzycielami układu powodującego zagrożenie dla realizacji Zamówienia lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy.

6.3.4 Wykonawców, których upadłość lub likwidację ogłoszono lub w stosunku, do których wszczęto Postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

6.3.5 Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń oraz nie spełnili innych wymogów koniecznych do udziału w Postępowaniu zakupowym określonych przez Zamawiającego.

6.3.6 Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

6.3.7 Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego.

6.3.8 Wykonawców którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem Postępowania zakupowego, na skutek czego doszło lub może dojść do naruszenia

konkurencji w Postępowaniu zakupowym, chyba że Zamawiający podjął odpowiednie środki zapewniające zachowanie uczciwej konkurencji lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności lub gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie wpływania na czynności wykonywane przez pracowników Zamawiającego,

- 6.3.9 Wykonawców, którzy nie zostali zaproszeni do składania ofert w przypadku przetargu ograniczonego.
 - 6.3.10 Wykonawców, którzy posiadają rating poniżej 5 punktów, określony zgodnie z „Instrukcją zarządzania ryzykiem kontrahenta w ORLEN TERMIKA SA”.
 - 6.3.11 Wykonawców, którzy są aktualnym audytorem Spółki/Spółki zależnej lub podmiotem należącym do sieci tej firmy audytorskiej.
 - 6.3.12 Wykonawców, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- 6.4 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY

- 7.1 Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu Zamówienia.
- 7.2 Oferta winna być złożona elektronicznie w formie nieedytowalnego pliku podpisanego podpisem kwalifikowanym na wszystkich dokumentach wchodzących w skład oferty, których dotyczy wymóg ich podpisania. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie nieedytowalnego pliku, tj. podpisanego, zeskanowanego i zapisanego w formacie pliku PDF.
- 7.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 7.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 7.5 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy wynikającymi z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy), bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników wraz z wykazaniem umocowania do działania w imieniu i na rzecz danego Wykonawcy osoby/osób udzielających pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do oferty. Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie, Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli tych Wykonawców do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 7.6 Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje stałe ceny jednostkowe oraz cenę całkowitą netto (bez VAT) zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku w walucie określonej w formularzu „Wynagrodzenie” za realizację przedmiotu zamówienia (wliczone również cła, podatki, ubezpieczenia, transport, itp.).
- 7.7 Oferty niezgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców będą podlegały odrzuceniu.

8 ZAWARTOŚĆ OFERTY

- 8.1 Wypełniony i podpisany formularz „Oferta”.
- 8.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
- 8.3 Cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (wypełniony Formularz „Wynagrodzenie”).
- 8.4 Dokumenty potwierdzające dopełnienie wymogów opisanych w punkcie 6 poz. **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** niniejszej Instrukcji. Wykonawca na wniosek Zamawiającego udostępni dane kontaktowe do osób mogących udzielić niezbędnych informacji odnośnie wykonywanych przez Wykonawcę prac.

- 8.5 Dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia OC Wykonawcy od prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 5 000 000 PLN wraz z dowodem wpłaty lub Oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, stosowny dokument (polisę) zawarcia umów ubezpieczenia OC.
- 8.6 Pełnomocnictwo udzielone osobom uczestniczącym w Postępowaniu po stronie Wykonawcy wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danego Wykonawcy osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestracyjnego.

9 KRYTERIA OCENY OFERT

- 9.1 Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia ofert pod kątem wymogów określonych przez Zamawiającego w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
- 9.2 Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena – Waga 100%.
- 9.3 Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg poniższego wzoru:

$$P = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100$$

gdzie:

P – liczba punktów badanej oferty

C_{min} – najniższa cena netto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_{bad} – cena netto badanej oferty

- 9.4 Za najkorzystniejszą ofertę zamówienia Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, a tym samym uzyska największą ilość punktów (P).
- 9.5 W przypadku Ofert z tą samą liczbą punktów z oceny Zamawiający w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych.
- 9.6 Niniejsze szczegółowe warunki wyboru ofert nie mogą być zmienione przez Wykonawcę pod rygorem odrzucenia oferty.

10 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 10.1 Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępnej pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
- 10.2 Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane przez Zamawiającego. Złożenie oferty wymaga posiadania aktywnego konta użytkownika w Bazie Konkurencyjności.
- 10.3 Zestaw PDF dokumentów należy umieścić w Bazie Konkurencyjności. Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości oferty określone zostały w punkcie 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Wysłane dokumenty muszą być odpowiedniej, jakości minimum 150 dpi (umożliwiające bezproblemowe odczytanie treści zawartej w dokumencie). Zaleca się skanowanie dokumentów w odcieniach szarości. W trakcie dodawania załączników zaleca się, aby łączna waga jednocześnie wczytywanych dokumentów nie przekraczała 25 MB.
- 10.4 W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Bazy Konkurencyjności, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Bazy Konkurencyjności. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Wykonawcy.
- 10.5 Zamawiający zaleca złożenie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu uniknięcia ewentualnych problemów technicznych związanych z ostatnią chwilą składania ofert.
- 10.6 Termin składania ofert upływa **15.05.2026 r. godz. 09:00**. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.

11 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 11.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **60 dni** licząc od dnia upływu terminu do

składania ofert.

- 11.2** W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
- 11.3** Wykonawcy, którzy nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z Postępowania.
- 11.4** W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem związania z ofertą zamieszczonym na platformie, a określonym powyżej stosuje się postanowienia zawarte w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

12 OPIS SPOSOBU ZADAWANIA PYTAŃ

- 12.1** W niniejszym Postępowaniu Wykonawca może zadawać Zamawiającemu pytania dotyczące treści dokumentów do dnia wskazanego na platformie Baza Konkurencyjności. Pytania winny być zadawane w zakładce Pytania w danym Postępowaniu zakupowym bez podawania informacji o podmiocie zadającym pytanie.
- 12.2** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający będzie zamieszczał na platformie.
- 12.3** Termin zadawania pytań upływa w dniu **07.05.2026 r. godz. 12:00.**
- 12.4** Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- a) do spraw technicznych: **Adam Rajnysz**
e-mail: adam.rajnysz@pter.pl
tel.: +48 601 46 17 43
 - b) do spraw handlowych: **Jarosław Tomaszewski**
e-mail: jaroslaw.tomaszewski@pter.pl
tel.: +48 661 11 26 15

13 WADIUM – nie dotyczy

14 WIZJA LOKALNA

- 14.1** W celu doprecyzowania zawartych we wzorze umowy zagadnień zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej przed złożeniem ofert.
- 14.2** Przed terminem złożenia oferty Wykonawca ma prawo do inspekcji obiektów będących przedmiotem Zamówienia, na swój koszt, celem własnej oceny miejsca i przedmiotu niniejszej umowy.
- 14.3** Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego do spraw technicznych wskazanym w pkt. 12.4, z wyprzedzeniem trzydniowym, datę wizji lokalnej. Wejście na teren zakładu wymaga imiennego zgłoszenia.
- 14.4** Wizja lokalna może być przeprowadzana w godzinach 8:00-14:00 w dni powszednie (tj. w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych).
- 14.5** Wizja lokalna może być, na życzenie Wykonawcy, połączona z udzieleniem dodatkowych wyjaśnień przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zapewnia, że wszystkim Wykonawcom będą udostępnione te same informacje.
- 14.6** Zamawiający zezwala na inspekcję obiektów przez przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu następstw ewentualnych nieszczęśliwych wypadków, którym mogą ulec ci przedstawiciele na terenie zakładów Zamawiającego. Ryzyko i odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca.
- 14.7** Na potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca na własny koszt wyposaży osoby biorące w niej udział w środki ochrony osobistej w zakresie: kamizelka ostrzegawcza, hełm ochronny, buty ochronne.
- 14.8** W trakcie wizji lokalnej udostępniona zostanie do wglądu dokumentacja dozorcza kotła WRp-12-010.

15 WARUNKI PŁATNOŚCI

- 15.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na realizację prac będących przedmiotem niniejszego Postępowania.
- 15.2 Wynagrodzenie za wykonanie prac będzie płatne na podstawie faktury, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- 15.3 Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 15.4 W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.

16 PODWYKONAWCY

- 16.1 Wykonawca po uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego może powierzyć wykonanie części prac wyłącznie takiemu podwykonawcy, który posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania objętych niniejszym Postępowaniem zakupowym prac. Szczegółowe zapisy dotyczące procedury występowania do Zamawiającego o zgodę na powierzenie części prac podwykonawcy zawarte są w §23 pkt 3 wzoru umowy (załącznik nr 3).

17 WARUNKI DODATKOWE – nie dotyczy

18 INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW

- 18.1 Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest o tym zawiadamiany przez Zamawiającego. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, są informowani o zakończeniu Postępowania zakupowego za pośrednictwem Platformy przetargowej lub poczty elektronicznej (w zależności od sposobu składania ofert).
- 18.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy.
- 18.3 Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w Postępowaniu oraz w trakcie realizacji umowy. Informacje te nie mogą być ujawnione osobom trzecim.
- 18.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
- 18.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania Postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
- 18.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyła się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 18.7 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców stosuje się postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień w GK PGNiG TERMIKA” i Kodeksu cywilnego.

„Regulamin udzielania zamówień w GK PGNiG TERMIKA” dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.pter.pl/wp-content/uploads/2023/03/Regulamin-zamowien.pdf>