



DOCIEPLENIE DACHU
STYROPAPA 0,035-20cm

TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH STYROPIAN 0,033-14cm

TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH STYROPIAN 0,033-14cm

TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH STYROPIAN 0,033-14cm

COKÓŁ - TYNK - FAKTURA GŁADKA MAX. 1mm

HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ KŁATKI
SCHODOWEJ WSP. 1,300 W/(m2·K)

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ KLATKI
SCHODOWEJ WSP. 0,900 W/(m2·K)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE DOKUMENTACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.	
	UWAGA! NIE IŚCZĘ OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM I NIE OBEJMUJE ROZWIĄZAŃ WŁASNOŚCIOWYCH, DLA PROJEKTU WYMAGAWCZEGO, ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYMAGANIE DO WERYFIKACJI DANYCH PRZED I W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPARCZĄCZĄ TAKŻE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
Investycja:	PROJEKT TECHNICZNY
Zamawiający:	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ul. PIASTOWSKA 21, 58-240 PIŁAWA GÓRNA	
Typ rysunku:	UL. PIASTOWSKA 21, 58-240 PIŁAWA GÓRNA
ELEWACJA TYŁNA	Data: 15 IX 2025
Projektant:	Numer rysunku: A04
inż. JACEK BRZÓZOWSKI	Podpis:
Projektant:	Podpis:
Podziałka linowa:	Skala: 1:100
[m]	

