



## **Zapytanie ofertowe nr 6/2026 na potrzeby realizacji projektu**

**pt. „Poprawa efektywności energetycznej firmy Agrofruct Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Priorytet FENG.03 – Zazielenianie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny, Numer naboru: 003**

Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

Zapytanie z dnia 24.04.2026 r.

### **Termin składania ofert**

do dnia 11.05.2026 r do. godz. 9:00

### **Nazwa zamawiającego**

AGROFRUCT Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 4

08-110 Żabokliki

NIP: 8210006697

### **Przedmiot zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja systemów ciepłych w zakładzie AGROFRUCT Sp. z o.o., obejmująca:**

**a) modernizację instalacji ciepła technologicznego** - polegająca na wykonaniu nowego systemu odbioru, przesyłu i przetwarzania energii cieplnej dostosowanie go również do wykorzystania energii pozyskiwanej z instalacji kolektorów słonecznych/ paneli solarnych o łącznej powierzchni 131 m<sup>2</sup>, zgodnie z założeniami techniczno enegretycznymi przedstawionymi w audycie energetycznym. Przebudowy kotłowni i systemu zasilania maszyn i urządzeń w ciepło technologiczne.

**b) modernizację systemu ciepłej wody użytkowej** - Planuje się budowę instalacji cwu, cyrkulacji i podłączenie do kotła na biomasę poprzez wymienniki. Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej, zasobnik ciepłej wody użytkowej, połączenie z instalacją solarną. Realizacja działania przyczyni się do ulepszenia sprawności wytwarzania ng; ulepszenia sprawności przesyłu nd, ulepszenia sprawności akumulacji ns.

**c) kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania-** Wydatek ma na celu: ulepszenie sprawności wytwarzania ng; ulepszenie sprawności przesyłu nd; ulepszenie sprawności regulacji ne ulepszenie sprawności akumulacji ns; ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd, wykorzystanie energii wytworzonej przez kolektory solarne.

**zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – Załącznik nr 3.**



Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie część prac wskazanych w audycie (**dot. modernizacji instalacji ciepła technologicznego, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej i kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania**). Pozostałe prace będą ogłaszane w odrębnych postępowaniach.

## **Podstawa realizacji**

### **Zamówienie realizowane jest na podstawie:**

audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 3.01 – Kredyt ekologiczny (FENG), obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych oraz Warunków Technicznych (WT 2021).

## **CZEŚĆ A – MODERNIZACJA INSTALACJI CIEPŁA TECHNICZNEGO**

### **Cel modernizacji**

Celem modernizacji instalacji ciepła technologicznego jest:

- ograniczenie strat ciepła na przesyle,
- optymalne wykorzystanie energii cieplnej pozyskiwanej z kolektorów słonecznych,
- zmniejszenie zapotrzebowania zakładu na energię pierwotną,
- poprawa efektywności energetycznej procesów produkcyjnych.

## **4. Zakres prac**

Zakres prac obejmuje w szczególności:

### **4.1 Stację uzdatniania wody**

technologia: zmiękczenie,

cel: redukcja osadzania kamienia kotłowego, poprawa efektywność wymienników i pomp.

### **4.2 Zbiornik kondensatu**

pojemność minimalna: 1,0 m<sup>3</sup>,

wyposażenie: pełna izolacja cieplna zgodna z aktualnymi/obowiązującymi przepisami,

przeznaczenie/funkcja: magazynowanie i powrót skroplin w systemie.

### **4.3 Wymiennik płytowy**

typ: wymiennik płytowy,

przeznaczenie: przekazanie energii cieplnej z medium solarne do obiegu ciepła technologicznego,

parametry: dostosowane do mocy instalacji solarnej i potrzeb cieplnych procesu.

### **4.4 Pompy obiegowe**

ilość: 4 sztuki,

średnica przyłączy: fi 32,

typ: pompy wysokowydajne typu MEGA lub równoważne,

zakres wydajności: 6–10 m<sup>3</sup>/h każda,



przeznaczenie: zapewnienie efektywnej cyrkulacji w instalacji technologicznej.

#### **4.5 Armatura instalacyjna**

Instalacja obejmuje montaż niezbędnej armatury, w tym:

- zaworów bezpieczeństwa,
- zaworów zwrotnych,
- zaworów regulacyjnych i automatyki,
- odwadniaczy.

Wszystkie elementy muszą spełniać aktualne normy PN oraz być przystosowane do pracy w instalacjach ciepła technologicznego.

#### **4.6 Rurociągi stalowe z izolacją**

materiał: rurociągi stalowe,

łączna długość modernizowanej sieci: ok. 121,5 mb,

zakres średnic: DN 20 – DN 100,

izolacja cieplna: wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie minimalnej grubości izolacji rurociągów.

Efektem modernizacji będzie zmniejszenie strat ciepła:

z poziomu ok. 71 GJ/rok do ok. 9,511 GJ/rok,

redukcja strat o ok. 61,454 GJ/rok, zgodnie z audytem efektywności energetycznej.

#### **5. Integracja z procesami technologicznymi**

Zmodernizowana instalacja ciepła technologicznego zostanie zintegrowana z instalacją kolektorów słonecznych i będzie wykorzystywana m.in. do:

- zasilania wytwornicy pary, instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej,
- podgrzewania wody dla kotłów warzelnych (duplikatorów),
- podgrzewania wody w wannach pasteryzacyjnych,
- pozostałych procesów technologicznych wymagających ciepła.

Zwiększenie efektywności całej instalacji solarno-technologicznej,

Zgodność z przepisami dotyczącymi minimalnej grubości izolacji rurociągów,

Przygotowanie instalacji do dalszej automatyzacji i integracji z OZE

### **CZEŚĆ B – MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ**

Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej w zakładzie AGROFRUCT Sp. z o.o., polegająca na budowie centralnej instalacji CWU oraz jej integracji z istniejącym źródłem ciepła zakładu, zgodnie z audytem energetycznym oraz wnioskiem o dofinansowanie w ramach Kredytu Ekologicznego (FENG 3.01).

#### **Zakres prac:**

- Planuje się budowę instalacji cwu oraz cyrkulacji i podłączenie do kotła na biomasę i instalacji solarnej,



- Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej,
- Zasobnik ciepłej wody użytkowej,
- wykonanie armatury zabezpieczającej i regulacyjnej;
- przeprowadzenie prób szczelności, rozruchu oraz regulacji instalacji.
- Realizacja działania przyczyni się do Ulepszenie sprawności wytwarzania ng;

### **Cel modernizacji**

- poprawa sprawności systemu przygotowania ciepłej wody użytkowe (Ulepszenie sprawności przesyłu nd, Ulepszenie sprawności akumulacji ns ),
- redukcja zużycia energii pierwotnej,
- likwidacja lokalnych podgrzewaczy elektrycznych,
- ograniczenie kosztów eksploatacyjnych zakładu.
- Wykorzystanie energii wytworzonej przez kolektory solarne.

## **CZEŚĆ C – KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku zakładu AGROFRUCT Sp. z o.o., zgodnie z audytem energetycznym oraz dokumentacją projektową przewidzianą do realizacji w ramach projektu FENG 3.01.

### **Zakres prac**

- Demontaż istniejącej instalacji (usunięcie starych grzejników, rur, innych elementów systemu – zawory pompy etc.),
- Montaż nowych przewodów oraz armatury (zaworów, głowic, regulatorów),
- Instalacja grzejników (część socjalno-biurowa) oraz nagrzewnic wodnych oraz podłączenie urządzeń do systemu,
- Podłączenie instalacji do istniejącego źródła ciepła,
- Połączenie instalacji c.o. z instalacją solarną
- Testy i regulacja hydrauliczna instalacji

### **Cel modernizacji**

- poprawa sprawności dystrybucji i regulacji ciepła,
- zmniejszenie strat energii na przesyle,
- poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach,
- redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną zgodnie z audytem energetycznym.
- Wykorzystanie energii wytworzonej przez kolektory solarne.

**Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja systemów ciepłych w zakładzie AGROFRUCT Sp. z o.o., obejmująca:**

**a) modernizację instalacji ciepła technologicznego** - polegająca na wykonaniu nowego systemu odbioru, przesyłu i przetwarzania energii cieplnej dostosowanie go również do wykorzystania energii pozyskiwanej



z instalacji kolektorów słonecznych/ paneli solarnych o łącznej powierzchni 131 m<sup>2</sup>, zgodnie z założeniami techniczno-energetycznymi przedstawionymi w audycie energetycznym. Przebudowy kotłowni i systemu zasilania maszyn i urządzeń w ciepło technologiczne.

**b) modernizację systemu ciepłej wody użytkowej** - Planuje się budowę instalacji cwu i podłączenie do kotła na biomasę. Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej, zasobnik ciepłej wody użytkowej, podłączenie do istniejącego źródła ciepła na biomasę, **połączenie z instalacją solarną**. Realizacja działania przyczyni się do: Ulepszenie sprawności wytwarzania  $\eta_g$ ; Ulepszenie sprawności przesyłu  $\eta_s$

$\eta_d$  Ulepszenie sprawności akumulacji  $\eta_a$

**c) kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania**- Wydatek ma na celu: Ulepszenie sprawności wytwarzania  $\eta_g$ ; Ulepszenie sprawności przesyłu  $\eta_d$ ; Ulepszenie sprawności regulacji  $\eta_e$  Ulepszenie sprawności akumulacji  $\eta_a$ ; Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd, **wykorzystanie energii wytworzonej przez kolektory solarne**.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w **Załączniku 3 Specyfikacja**

Zapytanie wraz z załącznikami stanowi całość.

Zamówienie obejmuje kompleksową realizację wszystkich zakresów prac określonych w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 3) i musi zostać wykonane przez jednego Wykonawcę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

### Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia maksymalnie: do 30 tygodni. W kryterium „Termin realizacji (w tygodniach)” dla zamówienia wykonawca może w składanej ofercie wskazać maksymalny termin realizacji 30 tygodni (**parametr punktowany**). Oferty z terminem realizacji dłuższym niż 30 tygodni zostaną odrzucone.

**Miejsce realizacji zamówienia:** ul. Zakładowa 4, 08-110 Żabokliki

### Dodatkowe warunki

Gwarancja minimum **2 lata(24 miesiące)** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W kryterium „Okres gwarancji (w latach)” dla zamówienia wykonawca może w składanej ofercie wskazać minimalny okres gwarancji **2 lata(24 miesiące)** (**parametr punktowany**). Oferty z okresem gwarancji krótszym niż **2 lata (24 miesiące)** zostaną odrzucone.

W kryterium „Okres gwarancji (w latach)” oceniany będzie wyłącznie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty instalacyjne, montażowe i regulacyjne.

Gwarancja na urządzenia i elementy technologiczne, wynikająca z gwarancji producenta, nie podlega ocenie punktowej.

### Dokumentacja techniczna



Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu technicznego przed rozpoczęciem prac oraz do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji zamówienia. Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia schematów technicznych instalacji.

### **Zgodność z audytem energetycznym i wnioskiem o dofinansowanie**

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z audytem energetycznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu złożonym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny, stanowiącymi podstawę realizacji projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia w sposób zapewniający osiągnięcie parametrów technicznych, energetycznych oraz efektów ekologicznych określonych w audycie energetycznym oraz dokumentacji aplikacyjnej projektu. Jakikolwiek odstępstwa od audytu energetycznego lub wniosku o dofinansowanie wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego oraz muszą pozostawać w zgodzie z zasadami kwalifikowalności wydatków i wytycznymi instytucji finansującej (BGK).

### **Wizja lokalna**

Dodatkowo Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, tj. na terenie zakładu AGROFRUCT Sp. z o.o., w którym zlokalizowana będzie inwestycja objęta przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego, oraz zapoznania się z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Wizja lokalna musi odbyć się przed złożeniem oferty, a jej przeprowadzenie musi zostać potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Oświadczenie z wizji lokalnej stanowi załącznik do oferty (Załącznik nr 4).

Zamawiający zapewni możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach umożliwiających złożenie ofert przez wszystkich zainteresowanych Wykonawców. Termin wizji należy uzgodnić z osobą do kontaktu wskazaną w ogłoszeniu. Zgłoszenie woli przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest przekazać telefonicznie lub drogą e-mailową w celu ustalenia konkretnego terminu i godziny.

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

Wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej wynika ze złożoności i wzajemnego powiązania modernizowanych systemów ciepłych, obejmujących instalację ciepła technologicznego, system ciepłej wody użytkowej oraz instalację centralnego ogrzewania, współpracujących z istniejącym źródłem ciepła oraz infrastrukturą przesyłową zakładu. Zakres prac wymaga precyzyjnego dostosowania nowych rozwiązań do istniejącego układu technologicznego, co nie jest możliwe do jednoznacznego opisanie wyłącznie w dokumentacji.

Przeprowadzenie wizji lokalnej ma na celu zapewnienie rzetelnej i porównywalnej wyceny zamówienia przez wszystkich Wykonawców oraz ograniczenie ryzyka zmian zakresu rzeczowego na etapie realizacji projektu, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków BGK.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca:





- zapoznał się z warunkami lokalnymi realizacji robót,
- uwzględnił je w kalkulacji ceny i harmonogramie,
- nie będzie wnosił roszczeń z tytułu okoliczności możliwych do ustalenia podczas wizji lokalnej.

Realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z zasadą „Nie czyn poważnych szkód” (DNSH), w tym z obowiązkiem odbioru, transportu oraz zagospodarowania przez Wykonawcę wszelkich odpadów powstałych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą Załącznik nr 3.

Zamówienie ma charakter niepodzielny technologicznie, ponieważ obejmuje zintegrowane systemy:

- instalację ciepła technologicznego,
- system ciepłej wody użytkowej,
- instalację centralnego ogrzewania,

współpracujące z jednym źródłem ciepła oraz wspólną infrastrukturą przesyłową i regulacyjną.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

#### **Kody CPV**

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3 – Izolacja cieplna

45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45315200-0 – Roboty instalacyjne w obiektach przemysłowych

#### **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania oraz spełniają następujące warunki:**

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek,
- Dysponują potencjałem technicznym: Oferent dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia,
- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Posiadają wiedzę i doświadczenie: Oferent posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
- Oferent posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w realizacji robót instalacyjnych w obiektach przemysłowych, w szczególności w zakresie wykonania i modernizacji instalacji ciepła technologicznego, systemów ciepłej wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania..
- Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia
- Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
- Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji,
- Firma/osoba reprezentująca firmę nie została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.



**Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym – załącznika nr 1 oraz załączonych dokumentów.**

### **Wykluczenia**

W postępowaniu mogą brać udział jedynie Oferenci, nie będący powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjanta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 2).

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy wspierają agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 2).

### **Lista dokumentów/oświadczeń/załączników wymaganych od Wykonawcy**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dot. wizji lokalnej
5. Załącznik nr 5- Schemat techniczny - dokument dostarczany przez oferenta/wykonawcę
6. Załącznik nr 6 - Potwierdzenie wniesienia wadium/ potwierdzenie przelewu – dokument dostarczany przez oferenta/wykonawcę





## Miejsce i sposób składania ofert

- Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- Oferty otrzymane po terminie nie podlegają ocenie.
- Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
- Oferty powinny być podpisane przez Oferenta i przesłane w formie skanu lub podpisane podpisem kwalifikowanym lub e-puap.

## Wymagania w stosunku do ofert

1. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie
- Załącznik nr 3 – Specyfikacja
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dot. wizji lokalnej
- Załącznik nr 5 - Schemat techniczny - dokument dostarczany przez oferenta/wykonawcę
- Załącznik nr 6 - Potwierdzenie wniesienia wadium/potwierdzenie przelewu– dokument dostarczany przez oferenta/wykonawcę
- Datę i miejsce przygotowania i termin ważności oferty
- Dane kontaktowe Oferenta

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia schematu technicznego wraz z ofertą oraz do przedłożenia projektu technicznego przed rozpoczęciem prac, a także do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji zamówienia.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. W przypadku przesłania oferty w innym języku, niezbędne jest dołączenie jej tłumaczenia

4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

5. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

7. Zamawiający przewiduje zamówienia podobne: Planowana jest publikacja zapytania ofertowego na dalszą część prac zaplanowanych w projekcie obejmującą m.in. zakup wózka widłowego, modernizacja przegród itd. Planowany termin publikacji: druga i trzecia połowa 2026 r.

8. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

9. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, przeliczenie waluty na PLN odbędzie się wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu oceny ofert.



10. Oferta musi być podpisana przez Oferenta tzn. musi być opatrzona podpisem osoby do tego uprawnionej zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

### Ocena oferty

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów, zgodnie z kryteriami wyboru i która spełnia wszystkie kryteria dopuszczające wskazane w zapytaniu ofertowym.

Wszystkie wartości liczbowe podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynik końcowy zaokrąglany jest matematycznie.

### Sposób przyznawania punktacji

Nazwa kryterium	WAGA KRYTERIUM
<b>Całkowita cena netto</b>	70%
<b>Termin realizacji (w tygodniach)</b>	10%
<b>Okres gwarancji (w latach)</b>	20%

Nazwa kryterium	WAGA KRYTERIUM
<b>Całkowita cena netto</b> Maksymalną liczbę 70 pkt otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę netto zamówienia. Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów obliczoną wg. wzoru: $C = (C_n / C_o) * 70$ gdzie: C <sub>n</sub> – cena oferty najtańszej C <sub>o</sub> – cena oferty ocenianej	70%
<b>Termin realizacji (w tygodniach)</b> Maksymalną liczbę – 10 pkt. otrzyma Oferent, który zaproponuje najkrótszy termin realizacji liczony w tygodniach. Przy czym maksymalny termin realizacji może wynosić 30 tygodni. $T = (T_n / T_o) * 10$ gdzie: T <sub>o</sub> – termin oferowany T <sub>n</sub> – najkrótszy termin wykonania	10%



<p><b>Okres gwarancji (w latach)</b></p> <p>Maksymalną liczbę – 20 pkt otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji liczony w latach przy czym minimalny okres gwarancji powinien wynosić 2 lata. (24 miesiące)</p> <p><math>G = (G_o / G_n) * 20</math></p> <p>gdzie:</p> <p><math>G_o</math> – gwarancja oferowana</p> <p><math>G_n</math> – najdłuższy okres gwarancji</p>	20%
--	-----



### Dodatkowe warunki

1. Wadium - Oferent przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert na czas obejmujący okres związania ofertą, w wysokości 10 000,00 PLN – wadium jest wymagane ze względu na dużą wartość robót.
  - Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
  - Wadium wnosi się wyłącznie w formie pieniężnej, przelewem na rachunek: 51 1140 2004 0000 3702 7782 3204 wskazując w przelewie jako tytuł „Wadium do zapytania ofertowego nr 6/2026”
  - **Środki muszą wpłynąć na rachunek najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert.**
  - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  - Zamawiający zwróci wadium:  
wszystkim Oferentom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisu „Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana.....”
  - Oferentowi, któremu oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy.
  - **Uwaga:** Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Oferenta, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku braku możliwości podpisania umowy z pierwszym oferentem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferent wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
  - Wadium Zamawiający zwraca na rachunek bankowy z którego zostały wysłane środki. – Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
    - a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
    - b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta
2. Termin ważności oferty: **minimum 30 dni od daty wystawienia oferty.**
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
4. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń).



6. Rozliczenie umowy będzie następowało na podstawie wykonanych prac poprzez podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/ rachunku. Dopuszcza się odbiory częściowe.
  7. Pytania należy kierować do dnia **7.05.2026 r. do godz. 9:00** za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
  8. Płatność odbędzie się po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  9. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
  10. Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
  11. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
  12. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, funkcjonalności, parametry techniczne i użytkowe są takie same lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
  13. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
- 
- I. Zamawiający zastrzega prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień celem jednoznacznego ustalenia parametrów oferowanych materiałów/urządzeń i ich oceny pod kątem równoważności.
  - II. Przedstawione w specyfikacji parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego
  - III. Zamawiający w toku postępowania może żądać od Oferenta przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień, potwierdzających spełnienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.



- IV. Zamawiający zastrzega, że jeżeli na podstawie obiektywnie dostępnych danych stwierdzi niespójność/nieprawdziwość podanych informacji, ma możliwość wykluczenia oferenta z udziału w postępowaniu. Odmowa udzielenia informacji będzie skutkowała odrzuceniem oferty.
- V. W toku oceny Ofert Zamawiający może jednokrotnie wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, o ile nie będzie to prowadziło do zmiany treści Oferty ani naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
- VI. Termin oraz forma złożenia wyjaśnień lub uzupełnień zostaną wskazane w wezwaniu. Niezłożenie wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem Oferty.
- VII. Zamawiający może poprawić w Ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, niezwłocznie informując o tym Oferenta.
- VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym lub konieczności dokonania uzupełnień. W takim przypadku Zamawiający: Informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian oraz Przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

#### **Umowa i Warunki zmiany umowy**

- A. Umowa w sprawie wykonania zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
- B. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- C. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- D. Zamawiający podpisze umowę po ogłoszeniu wyników postępowania. Umowa będzie zawierała wszystkie postanowienia wynikające ze złożonej oferty oraz ogłoszenia o zamówieniu.
- E. Zmiana umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty po jej zawarciu jest dopuszczalna, pod warunkiem, że:
  - zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
  - zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
  - pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których Zamawiający zamierza skorzystać.
- F. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki ww. zmian:





- zmiany świadczenia na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia;
- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny;
- zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych, od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie (siła wyższa);
- zmiany warunków i terminów płatności w przypadku, gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie także możliwość wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia – w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji projektu zgłoszonych do BGK.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

### **Kary umowne**

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określi możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w niżej określony sposób:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 % wartości netto umowy za każdy tydzień zwłoki, liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia określonego w umowie.
- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w umowie.

Maksymalna suma nałożonych na Wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto określonego w umowie

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 20 % wynagrodzenia netto określonego w umowie.
3. Przewidując karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności przy jej wykonywaniu. (w przypadku niezachowania ogólnie wymaganej staranności przy



Fundusze Europejskie  
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



*Załącznik nr 1 Formularz ofertowy*

spełnieniu świadczenia mówimy o niedbalstwie po stronie Wykonawcy, zaniechaniu działań, które prowadzą do zrealizowania zamówienia w części lub zaniechania zrealizowania działań, co może rodzić jego odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania.)