

CZĘŚĆ 4-RO PIĘTROWA:

P1 STROPODACH WENTYLOWANY

-	PAPA TERMIZGRZEWAŁNA
-	2X PAPA TERMIZGRZEWAŁNA
-	2X PAPA TERMIZGRZEWAŁNA
-	10 CM PEŁNY KORYTKOWE
-	24 CM GRANULAT Z WIELNY MIN., R=5,71m2K/W, λ<0,042W/mK
-	24 CM STROP KANAŁOWY
-	1,5 CM TYNK CEM.-WAPIENNY

P2 ŚCIANA ZEWN. NADZIEMIA

-	TYNK CIENKOWARSTWOWY
-	16 CM STYROPIAN EPS 70-038, R=4,21m2K/W, λ<0,038W/mK
-	1,5 CM TYNK CEM.-WAPIENNY
-	12 CM GAZOBETON
-	24 CM ŻELBET
-	1,5 CM TYNK CEM.-WAPIENNY

P3 ŚCIANA ZEWN. PONIŻEJ COKOŁU

-	TYNK MOZAIKOWY
-	12 CM STYROPIAN EKSTRUDOWANY, R=3,75m2K/W, λ<0,032W/mK
-	1,5 CM TYNK CEM.-WAPIENNY
-	24 CM ŻELBET
-	1,5 CM TYNK CEM.-WAPIENNY

P4 ŚCIANA ZEWN. PONIŻEJ GRUNTU

-	FOŁA KUBEKOWA
-	12 CM STYROPIAN EKSTRUDOWANY, R=3,75m2K/W, λ<0,032W/mK
-	IZOLACJA PRZECIWDODNA
-	24 CM ŻELBET
-	1,5 CM TYNK CEM.-WAPIENNY

P5 STROPODACH PEŁNY

-	PAPA TERMIZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
-	15 CM STYROPIAN Z WARSZTAWĄ PAPI PODKLADOWEJ
-	R=3,57m2K/W, λ<0,058W/mK
-	IZOLACJA PRZECIWMILGOCIOWA
-	10 CM ŻELBET
-	1,5 CM TYNK CEM.-WAPIENNY

CZĘŚĆ PARTEROWA:

P6 ŚCIANA ZEWN. NADZIEMIA

-	TYNK CIENKOWARSTWOWY
-	12 CM STYROPIAN EPS 70-038, R=3,75m2K/W, λ<0,032W/mK
-	1,5 CM TYNK CEM.-WAPIENNY
-	12 CM CEGŁA PEŁNA CERAMICZNA
-	5 CM STYROPIAN
-	25 CM CEGŁA PEŁNA CERAMICZNA
-	1,5 CM TYNK CEM.-WAPIENNY

P7 ŚCIANA ZEWN. PONIŻEJ COKOŁU

-	TYNK MOZAIKOWY
-	10 CM STYROPIAN EKSTRUDOWANY, R=3,13m2K/W, λ<0,032W/mK
-	12 CM CEGŁA PEŁNA CERAMICZNA
-	5 CM STYROPIAN
-	25 CM CEGŁA PEŁNA CERAMICZNA
-	1,5 CM TYNK CEM.-WAPIENNY

PROJEKTOWANE ELEMENTY

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA, NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
mgr inż. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/PDOKK/2015	ARCHITEKTONICZNA	

AS_Architektura Aneta Sadowska	ul. Mickiewicza 42/43 15-232 Białystok tel. 692 829 363 NIP 6030042472
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK USŁUGOWY przy ul. Bitwy Białostockiej 7A w Białymstoku

PRZEKRÓJ A-A	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: A-8
ETAP: P.T	DATA: 20.01.2025	

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

