



UWAGA:

W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwestowanym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć istniejące przewody przed uszkodzeniem, prace w obrębie kolizji prowadzić ręczne.

Zagłębienie istniejącej infrastruktury przyjęto orientacyjnie zgodnie z wiedzą techniczną i może się różnić od rzeczywistej.

W obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej roboty prowadzić wyłącznie ręcznie, a instalacje należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MICHAŁ KOTUŁA ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 36-002 Jasienka 887e	TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDYNKU USŁUGOWEGO SŁUŻĄCEGO DO KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
	LOKALIZACJA miejscowość: Niechobrz jednostka ewidencyjna: 181603_5 Boguchwałq obręb ewidencyjny: 0005 – Niechobrz działka nr ewidencyjny: 181603_5.0005.1244/3, 181603_5.0005.1245/3		
BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	INWESTOR Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek, NIP: 6881219657, Niechobrz 902, 36–047 Niechobrz		
INSTALACJE SANITARNE	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
mgr inż. Małgorzata Bodzak	LUB/0331/PWBS/21		08.2025
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
mgr inż. Iwona Frączek	LUB/0157/PWBS/20		08.2025
NAZWA RYSUNKU	SKALA	NR RYSUNKU	
Profil podłużny przyłącza wodociągowego	1:100/1:100	IS 02	