



Pracownia Projektowania i Obsługi Inwestycji KONSBUĐ s.c. M.A. Zybura

Siedziba: 41-947 Piekary Śl., ul. Westerplatte 15

Biuro: 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12

tel/fax. 32 287-91-09

|                |  |                   |                    |             |
|----------------|--|-------------------|--------------------|-------------|
| TYTUŁ RYSUNKU  | PROFIL   |                   |                    |             |
| ADRES          | PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. SZMARAGDOWA, BURSZTYNOWA  |                   |                    |             |
| INWESTOR       | MPEC SP. Z O.O., 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. GEN. ZIĘTKA 19  |                   |                    |             |
| NAZWA PROJEKTU | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OSIEDLWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYSOKICH PARAMETRÓW W REJONIE ULICY BURSZTYNOWEJ, SZMARAGDOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH |                   |                    |             |
|                | IMIĘ I NAZWISKO  | NR UPR.           | DATA               | PODPIS      |
| PROJEKTOWAŁ    | mgr inż. Wojciech Foltman  | SLK/2043/PDOS/08  | 05.2025            |             |
| SPRAWDZIŁ      | mgr inż. Patryk Zientz   | SLK/1821/PDOS/07  | 05.2025            |             |
|                | NR PROJEKTU<br>IS/1/02/2025  | BRANŻA<br>INSTAL. | SKALA<br>1:100/500 | NR. RYS. 4H |

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM, RYSUNEK ANI JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

Rury układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm  
Wykonać nadsypkę piaskową gr. 20 cm nad rurociągiem

Cieptociąg w technologii rur preizolowanych z izolacja standartową i instalacją alarmową