



TORUŃSKI KATALOG MEBLI MIEJSKICH 2025



Biuro
Architekta
Miasta



MIEJSKA
PRACOWNIA
URBANISTYCZNA
W TORUNIU

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2025

URZĄD MIASTA TORUNIA - ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń - e-mail: umt@um.torun.pl - www.um.torun.pl - tel. 56 611 89 99



TORUŃSKI KATALOG MEBLI MIEJSKICH

Toruński Katalog Mebli Miejskich jest opracowaniem mającym na celu ujednolicenie podstawowych elementów wyposażenia przestrzeni publicznej miasta Torunia. Zaproponowano różne formy celem zastosowania do konkretnych potrzeb w konkretnych lokalizacjach.

Założeniem opracowania jest zastosowanie rozwiązań gwarantujących wysoką jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę formy.

Zastosowanie wskazanych w niniejszym opracowaniu rozwiązań nie zwalnia z konieczności uzyskania akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków i Architekta Miasta.

Dopuszcza się zastosowanie innych wzorów lub indywidualnych rozwiązań w ramach realizacji jednego zadania inwestycyjnego. W takim przypadku konieczne jest uzgodnienie z Architektem Miasta.

Wizualizacje umieszczone w Katalogu są poglądowe.

Wyjaśnienie oznaczeń elementów:

LA_01_H_UL

LA – rodzaj obiektu

01 – numer obiektu w zestawieniu

H – oznaczenie strefy lokalizacyjnej

UL – rodzaj przestrzeni



RODZAJ OBIEKTU

LA – ławki

KOS – kosze na odpady

SB – słupki, barierki, zapory

SPD – stojaki rowerowe, poidła, donice

PODZIAŁ NA STREFY

H – STREFA 1 – historyczna

O – STREFA 2 – otoczenie

P – STREFA 3 – pozostała część miasta

W – STREFA 4 – strefa Doliny Wisły

RODZAJ PRZESTRZENI

UL – ulice

PL – place

SK – skwery

PA – parki

TO – tereny obiektów użyteczności publicznej

ŁAWKI

ŁAWKI

LA_01_OP_TO



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Długość: 200 cm (+/-2%)

Wysokość: 83 cm (+/-2%)

Szerokość: 66 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7040, 7021, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste twarde

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_02_PW_SK/TO/PA



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Długość: 185 cm (+/- 2%)

Wysokość: 81 cm (+/- 2%)

Szerokość: 65 cm (+/- 2%)

Kolor RAL 7040, 7021 półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste twarde

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_03_OP_TO/PA



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Długość: 183 cm (+/-2%)

Wysokość: 84 cm (+/-2%)

Szerokość: 64 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7040, 7021 półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste twarde

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_04_H_UL



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Długość: 180 cm (+/-2%)

Wysokość: 85 cm (+/-2%)

Szerokość: 45 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7040, 7021 półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste twarde

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_05_HOP_UL/SK/PA/PL/TO



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Długość: 180 cm (+/-2%)

Wysokość: 84 cm (+/-2%)

Szerokość: 74,4 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7040, 7021, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste twarde

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_06_HOP_UL/SK/PA



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Długość: 180 cm (+/-2%)

Wysokość: 45-62,8 cm (+/-2%)

Szerokość: 54,6 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7040, 7021, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste twarde

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_07_HOP_TO/SK/PA



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Długość: 180 cm (+/-2%)

Wysokość: 15 cm (+/-2%)

Szerokość: 44,5 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7040, 7021, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste twarde

Mocowana trwale do betonu

LA_08_HOP_SK/PA/TO



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Długość: zależna od modułów

Wysokość: zależna od modułów

Szerokość: zależna od modułów

Kolor RAL 7040, 7021, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_09_HOP_PA



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Długość: zależna od modułów

Wysokość: zależna od modułów

Szerokość: zależna od modułów

Kolor RAL 7040, 7021, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste

Mocowana trwale do podłoża

TABELKA

	UL	PL	SK	PA	TO
H	04 *, 05 , 06	05	05, 06, 07	05, 06, 07, 08, 09	05, 07, 08
O	05, 06	05	05, ,06, 07, 08	03, 05, 06, 07, 08, 09	01, 03, 05, 07, 08
P	05, 06	05	02, 05, 06, 07, 08	02, 03, 05, 06, 07, 08, 09	01, 02, 03, 05, 07, 08
W	02	02	02	02, 09	02

PODZIAŁ NA STREFY

H – STREFA 1 – historyczna

O – STREFA 2 – otoczenie

P – STREFA 3 – pozostała część miasta

W – STREFA 4 – strefa Doliny Wisły

RODZAJ PRZESTRZENI

UL – ulice

PL – place

SK – skwery

PA – parki

TO – tereny obiektów użyteczności publicznej

Uwagi!

*dotyczy wyłącznie terenu Bulwaru Filadelfijskiego, stosować tylko w przypadku wymiany pojedynczych obiektów

KOSZE NA ODPADY

KOSZE NA ODPADY

KOS_01_HOP_UL/TO



Wizualizacja poglądowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 100 cm / 45x45 cm (+/-5%)

Pojemność: 80-125L

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7040, 7021, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkłady z blachy ocynkowanej

Możliwość wykonania personalizacji (logo)

Uwagi! 1. strefa historyczna z wyłączeniem Starego Miasta

KOSZE NA ODPADY

KOS_02_OP_UL/TO



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 90-100 cm / 60x60cm (+/-2%)

Pojemność 4 x 45-50L

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7040, 7021, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkłady z blachy ocynkowanej

KOSZE NA ODPADY

KOS_03_H_UL/PL



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 100-105 cm / 60x60 cm (+/-2%)

Pojemność: 120L

Odlew żeliwny

Wyposażony w popielnicę

Kolor RAL 9005, 7021, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkład z blachy ocynkowanej

KOSZE NA ODPADY

KOS_04_HOPW_SK/PA/PL



Wizualizacje poglądowe



Parametry techniczne:

Wysokość: 94 cm (+/-2%)

Pojemność: 50L

Odlew z aluminium, stal malowana proszkowo

Wyposażony w popielnicę

Kolor RAL 7040, 7021, półmatowy

Drewno modyfikowane termicznie

Mocowany trwale do podłoża

Wkład z blachy ocynkowanej

KOSZE NA ODPADY

KOS_05_HOPW_UL



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 80-90 cm (+/-2%)

Pojemność: 70L

Materiał: beton płukany

Wyposażony w dekiel z blachy stalowej z otworem o max średnicy 190 mm

Kolor jasny szary

Mocowany trwale do podłoża

Wkład z blachy ocynkowanej

KOSZE NA ODPADY

KOS_06_H_UL



Wizualizacja poglądowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 80-90 cm (+/-2%)

Pojemność: 60L

Stal malowana proszkowo, obudowa drewno liściaste twarde

Wyposażony w popielnicę

Kolor RAL 7040, 7021 półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkład z blachy ocynkowanej

Uwaga! 1. dotyczy wyłącznie terenu Bulwaru Filadelfijskiego stosować tylko w przypadku wymiany pojedynczych obiektów

KOSZE NA ODPADY

KOS_07_H_SK/P



Wizualizacja poglądowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 83cm / 35cm (wymiary mogą być indywidualnie dostosowane do lokalizacji)

Pojemność: 50-80L+

Stal malowana proszkowo

Wyposażony w popielnicę (opcja)

Na froncie kosza wycięty spersonalizowany wzór (logo)

Kolor RAL 7040, 7021, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkład z blachy ocynkowanej

TABELKA

	UL	PL	SK	PA	TO
H	01, 03, 05, 06**	03	04, 07	04, 07	01*
O	01, 02, 05	04	04	04	01, 02
P	01, 02, 05	04	04	04	01, 02
W	04	04	04	04	04

PODZIAŁ NA STREFY

H – STREFA 1 – historyczna

O – STREFA 2 – otoczenie

P – STREFA 3 – pozostała część miasta

W – STREFA 4 – strefa Doliny Wisły

RODZAJ PRZESTRZENI

UL – ulice

PL – place

SK – skwery

PA – parki

TO – tereny obiektów użyteczności publicznej

Uwagi!

* strefa historyczna z wyłączeniem Starego Miasta

**dotyczy wyłącznie terenu Bulwaru Filadelfijskiego, stosować tylko w przypadku wymiany pojedynczych obiektów

SŁUPKI, BARIERKI, ZAPORY

SŁUPKI

SB_01_HO_UL



Wizualizacja poglądowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 50-100 cm (+/-2%)

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7021, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

SŁUPKI

SB_02_PW_UL



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 50-100 cm (+/-2%)

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7021, 7040, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

ZAPORY

SB_03_HO_PL/SK/TO



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Półkule, kule

Wysokość: 40-80 cm (+/-2%)

Materiał: beton

Kolor: beton piaskowany, szary

Mocowane trwale do podłoża

STOJAKI ROWEROWE

POIDEŁKA

DONICE

STOJAKI ROWEROWE

SPD_01_PW_PL/PA/TO



Wizualizacja poglądowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 80 cm (+/-2%)

Szerokość: 5 cm (+/-2%)

Długość: 80 cm (+/-2%)

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7021, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

STOJAKI ROWEROWE

SPD_02_HO_PL/PA/TO



Wizualizacja poglądowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 90 cm (+/-2%)

Szerokość: 7 cm (+/-5%)

Długość: 75 cm (+/-2%)

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7021, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

SPD_03_HOPW_UL/PL/PA



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 110 cm (+/-5%)

Szerokość: 75 cm (+/-5%)

Długość: 35 cm (+/-5%)

Materiał: stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana

Kolor RAL 7021, 7040 półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

DONICE

SPD_04_HO_UL/PL



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 60 cm (+/-5%)

Szerokość: 70 cm (+/-5%)

Długość: 130 cm (+/-5%)

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7021 półmatowy

DONICE

SPD_06_H_UL/PL



Wizualizacja pogładowa

Parametry techniczne:

Wysokość: 60-120 cm (+/-5%)

Szerokość: 40-120 cm (+/-5%)

Długość: 80-120 cm (+/-5%)

Stal malowana proszkowo, obudowa drewno liściaste twarde

Kolor RAL 7021 półmatowy

SAMOOBSŁUGOWY SERWIS ROWEROWY



Zdjęcie poglądowe: <https://inoplex.pl>

Parametry techniczne:

Wysokość: 160 cm (+/-2%)

Szerokość: 50 cm (+/-2%)

Długość: 62 cm (+/-2%)

Stal malowana proszkowo,

Kolor RAL 7021, 7040, półmatowy

OBSZARY KOLORYSTYCZNE

Miasto podzielone zostało na dwa obszary kolorystyczne zgodnie z załączoną mapą poglądową:

1. Obszar



2. Obszar



ZESTAWIENIE - ŁAWKI

	UL	PL	SK	PA	TO
H	04 *, 05, 06	05	05, 06, 07	05, 06, 07, 08, 09	05, 07, 08
O	05, 06	05	05, 06, 07, 08	03, 05, 06, 07, 08, 09	01, 03, 05, 07, 08
P	05, 06	05	02, 05, 06, 07, 08	02, 03, 05, 06, 07, 08, 09	01, 02, 03, 05, 07, 08
W	02	02	02	02	02

Uwagi!

* dotyczy wyłącznie terenu Bulwaru Filadelfijskiego, stosować tylko w przypadku wymiany pojedynczych obiektów

ZESTAWIENIE - ŚMIETNIKI

	UL	PL	SK	PA	TO
H	01, 03, 05, 06*	03	04, 07	04, 07	01*
O	01, 02, 05	04	04	04	01, 02
P	01, 02, 05	04	04	04	01, 02
W	04	04	04	04	04

Uwagi!

* dotyczy wyłącznie terenu Bulwaru Filadelfijskiego, stosować tylko w przypadku wymiany pojedynczych obiektów

PRZYKŁADOWE ZESTAWY

ZESTAW 1 (H_UL)



ZESTAW 2 (H_UL)



ZESTAW 3 (H_UL)



ZESTAW 4 (H_UL)



ZESTAW 5 (H_PL) (H_UL)



ZESTAW 6 (H_SK)



ZESTAW 7 (H_SK)



ZESTAW 8 (H_PA)



ZESTAW 9 (P_PA)



ZESTAW 10 (O_PA)



OBSZARY STREF – MAPA

OBSZARY KOLORYSTYCZNE - MAPA