



- | | |
|----------|--|
| <p>①</p> | <p>KOCIOŁ – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO +OKŁADZINA KLINKIEROWA PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM <p>DOCIEPLENIE :</p> <ul style="list-style-type: none"> – STYROPIAN EPS 032 GRUBOŚCI 16 CM – WARSTWA ZBROJONIOWA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO I ZAPRAWĄ KLEJOWĄ, – PŁYTKI KLINKIEROWE |
| <p>②</p> | <p>SCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO</p> <p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM <p>DOCIEPLENIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – STYROPIAN EPS 032 GRUBOŚCI 20 CM – WARSTWA ZBROJONIOWA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO I ZAPRAWĄ KLEJOWĄ, – WARSTWA POŚREDNIA POD TYNK SILIKONOWY – TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE |
| <p>③</p> | <p>OKNA NA STRYCHU–</p> <p>WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, ROZMIERALNE, SZYBY ZESPOLONE, KOLOR BIAŁY, WSP. $U_{max}=1,4$</p> <p>W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE</p> |
| <p>④</p> | <p>OKNA NA PARTERZE</p> <p>WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV W KOLORZE BIAŁYM. ZACHOWAĆ PIERWOTNY KONSTRUKCYJNY PODZIAŁ – STAŁE SŁEMIE</p> <p>OKNA SKRZYDŁA UCHYLIŁO – ROZMIERALNE $U_{max}=0,9$</p> <p>W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE</p> |
| <p>⑤</p> | <p>WYKONANIA DOCIEPLENIA DACHU STYROPIANEM LAMINOWANYM PAPA TERMOZGRZEWALNA (STYROPAPA)</p> |

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,65 – 0,7 MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMŚACH I NADOKIENNIKACH –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STAŁOWEJ
POWLEKANEJ GR. 0,7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO
KOLOR – 16048 Z KATALOGU STO LUB RÓWNOWAZNY

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU
Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I
UKRYĆ POD DOCIPIENIEM

<div>Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój tel. 722-371-666</div>					
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piotra Skargi 32 58-300 Wałbrzych			Obiekt: Budynek wielorodzinny ul. Piotra Skargi 32, 58-300 Wałbrzych dz. nr 286/13 obręb nr 33 Podgórze		
Temat: "Remont elewacji z dociepleniem ścian, wykonanie izolacji ścian piwnicznych oraz docieplenie stropów "			Stadium: PAB	Branża: Arch.	Data: 09.2025
Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk Upr. nr 57/Ww/72		Tytuł rysunku: ELEWACJA BOCZNA		Skala: 1:100
Asystent:	inż. Mateusz Ożga				Nr rys. 2