



①	COKÓŁ – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO + OKŁADZINA KLINKIEROWA PRZYGETOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM – WZMACNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM DOCIEPLENIE : – STYROPIAN EPS O32 GRUBOSCÍ 20 CM – WARSTWA ZBROJONIOVA SIATKĄ Z WLÓKNA SZKLANEGO I ZAPRAWĄ KLEJOVĄ, – PLYTKY KLUNKIEROVE
②	SČIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO PRZYGETOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA – WZMACNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM DOCIEPLENIE: – STYROPIAN EPS O32 GRUBOSCÍ 20 CM – WARSTWA ZBROJONIOVA SIATKĄ Z WLÓKNA SZKLANEGO I ZAPRAWĄ KLEJOVĄ, – WARSTWA POŚREDNIA POD TYNK SILIKONOVÝ – TYNK SILIKONOVÝ BARWIONY W MASIE
③	OKNA NA STRYCHU– WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV, JEDNORAMOVE, ROZWIERALNE, SZBY ZESPOLONE, KOLOR BIAY, WSP. Umax=1,4 W RAMY OKIENNE NALEZY WBUDOWAC NAMIEWNIKI HIGROSTEROWANE
④	OKNA NA PIETRZE WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV W KOLORZE BIAYLM. OKNA .SKRZYDŁA UCXYLNO – ROZWIERALNE Umax=0,9 W RAMY OKIENNE NALEZY WBUDOWAC NAMIEWNIKI HIGROSTEROWANE
RYNNY I RURY SPUSTOVE – WYMIANA Z BLACHY STAŁOVEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,65 – 0.7 MM	
PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKİ BLACHARSKIE NA GYZMSACHU I NADOKIENNİKACH – WYMIANA ISTNIEJACYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STAŁOVEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCJNIOWO KOLOR – 16048 Z KATALOGU STO LUB ROWNOWAZNY	
KABLE TELETECNICZNE – LUZNO WSZACE KABLE TELETECNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SICI ZABUDOWAC W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM	

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój tel. 722-371-666					
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piotra Skargi 32 58-300 Wałbrzych			Obiekt: Budynek wielorodzinny ul. Piotra Skargi 32, 58-300 Wałbrzych dz. nr 286/13 obręb nr 33 Podgórze		
Temat: "Remont elewacji z dociepleniem ścian, wykonanie izolacji ścian piwnicznych oraz docieplenie stropów "			Stadium: PT	Branża: Arch.	Data: 09.2023
Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk Upr. nr 57/Ww/72		Tytuł rysunku: ELEWACJA TYLNA		Skala: 1:100
Asystent:	inż. Mateusz Ożga				Nr rys. 3