

Termin złożenia ofert:	23.01.2026 r.
Zamawiający:	TERM-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: ul. Ofiar Firleja 7 26-600 Radom
Powstaje w kontekście projektu:	Rozwój działu B+R w spółce TERM-OIL
Miejsce i sposób składania ofert	<p>Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.</p> <p>Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania oferty dostępna jest pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/pomoc/50-dodanie-oferty-do-ogloszenia.</p> <p>Dokument z wymaganymi załącznikami musi być przesłany w formie skanu podpisanej oferty (pdf) lub w postaci oferty sporządzonej w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP</p> <p>FORMA OFERTY: Złożona oferta powinna być opatrzona pieczętą firmową lub w inny sposób jednoznacznie identyfikować Wykonawcę i zawierać co najmniej: 1. nazwę i adres Wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu; 2. datę sporządzenia; 3. opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu; 4. w przypadku zaoferowania rozwiązań, które w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu, Wykonawca musi w ofercie udowodnić i uzasadnić równoważność; 5. wartość oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto) lub w walucie obcej z podaniem nazwy waluty (w przypadku złożenia oferty w walucie obcej jej wartość w celu porównania ofert zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru Wykonawcy); 6. termin ważności oferty (sugeruje się termin nie krótszy niż 90 dni); 7. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy złożony w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej podpis (np. czytelny podpis albo podpis i pieczęć imienna) lub należyście umocowanego pełnomocnika. 8. koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę.</p> <p>Oferta musi być złożona w języku polskim. W przypadku przygotowania oferty w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie całości składanej dokumentacji (tłumaczenie przysięgłe lub potwierdzone za zgodność z oryginałem) – zarówno oferty, oświadczeń i innych dodatkowych dokumentów.</p> <p>Oferta powinna zawierać wszystkie informacje, które podlegają ocenie w ramach warunków i kryteriów oceny.</p>
Przedmiot zamówienia:	<p>Przedmiotem zamówienia jest nabycie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieszalnika laboratoryjnego z wymiennymi misami o pojemności ok. 20 dm³ zarobu - 1 szt. - Mieszalnika laboratoryjnego do zapraw - 1 szt. <p>1. Mieszalnik laboratoryjny z wymiennymi misami o pojemności ok. 20 dm³ zarobu - 1 szt.</p> <p>Specyfikacja techniczna (nie mniej niż/równoważne):</p> <ul style="list-style-type: none"> - mobilny do betonu, - kontrola prędkości i czasu,

	<ul style="list-style-type: none"> - zakres prędkości 15-50 obr./min - timer: 1-10 min. - wyjmowana misa - regulowane i wymienne narzędzia mieszające - pojemność użytkowa: ok.9-11 litrów (w zależności od konsystencji mieszanki) - wymiary ok.: 430 x 450 x 1250 mm - 1 mikser z wyłącznikiem bezpieczeństwa, 230V/50/60 Hz/0,75 kW - 3 misy PE, czarne, 20 litrów z uchwytem - 1 zagarniak – ściana zewnętrzna - 1 łopatką mieszającą - 1 zagarniak – dodatkowy o regulowanej wysokości - 1 urządzenie zabezpieczające (osłona bezpieczeństwa) - waga: ok 45 kg <p>2. Mieszalnik laboratoryjny do zapraw - 1 szt.</p> <p>Specyfikacja techniczna (nie mniej niż/równoważne):</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatyczna mieszarka do zapraw i past cementowych z czterema automatycznymi sekwencjami cykli mieszania, zgodnie z: EN 196-1, EN 196-3:2005, EN 480-1. - pojemność miski: 4,7 l. - 140 lub 285 obr./min. przy funkcji obrotowej - 62 lub 125 obr./min. przy funkcji planetarnej. - możliwy wybór pomiędzy obsługą ręczną, albo jednym z dwóch programów automatycznych. - urządzenie wyposażone w automatyczny dozownik piasku, który doprowadza piasek do pojemnika do mieszania przez okres 30 sek. (program wg EN 196-1). - kratka bezpieczeństwa spełniającą dyrektywę bezpieczeństwa CE – otwarcie automatycznie zatrzymuje pracę. - pojemnik do mieszania ze stali nierdzewnej, - mieszadło ze stali nierdzewnej w komplecie z przyłączem bagnetowym, specjalnie polerowane dla wyeliminowania jakiegokolwiek porowatości powierzchni. - dozownik ze stożkiem do ręcznego zadawania wody, dodatków itd. do mieszalnika, także w czasie fazy mieszania - zasilanie: 230V Iph 50Hz - wymiary ok.: 340 x 460 x 700 mm - waga: ok 45 kg <p>Zamówienie obejmuje również dostawę. Do dostarczanych elementów zamówienia należy załączyć niezbędną dokumentację techniczną.</p>
Kod CPV	CPV 43412000-4: Mieszalniki CPV 43413000-1: Mieszalniki betonu lub zaprawy CPV 38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
Harmonogram realizacji zamówienia	Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany do dnia 30.06.2026 r. , przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji. Termin dotyczy podpisania ostatniego protokołu odbioru przez Zamawiającego.
Wiedza i doświadczenie	1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w zakresie co najmniej 1 realizacji dotyczącej sprzedaży/produkcji sprzętu laboratoryjnego typu mieszalniki lub tożsamyh urządzeń (Oświadczenie). Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa	1. Wykonawca nie jest wpisany do KRD lub innego rejestru dłużów. 2. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek ubezpieczeniowych. 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Dodatkowe warunki	<ol style="list-style-type: none"> Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty rozumie się dzień wpływu oferty za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili bez podania przyczyny. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O tym fakcie każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców, zamieszczając stosowną informację na stronie upublicznienia zapytania. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwracać się do Wykonawców w celu złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedłożenia dokumentów, potwierdzających prawdziwość informacji podanych w oświadczeniach. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności oferty, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego przedłużenie. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu składania ofert. O tym fakcie każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców, zamieszczając stosowną informację na stronie upublicznienia zapytania. Wykonawca poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki i wymagania postępowania wskazane w niniejszym Zapytaniu. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane w umowie. Zawarta umowa wskutek przeprowadzonego postępowania będzie zawierać m.in. kary umowne za nieterminową realizację zamówienia lub inne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia (jeden lub kilka elementów zamówienia).
Warunki zmiany umowy	<p>Dopuszcza się możliwość zmian istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania w następujących przypadkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wydłużenia okresu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn niezawinionych przez którąkolwiek ze Stron będzie to konieczne dla osiągnięcia założeń, celów projektu. Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Konieczności dostosowania treści Umowy do postanowień Umowy o dofinansowanie. Zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. Wprowadzenia zmian dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresie jego sprecyzowania, uzupełnienia, sprostowania, modyfikacji spowodowanych błędami, lukami lub sprzecznościami istniejącymi w opisie przedmiotu zamówienia lub innymi przesłankami technicznymi, technologicznymi celem wykonania przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający celom lub założeniom projektu. <p>Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.</p>
Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy	<p>Dokumenty obligatoryjne wymagane od Wykonawcy:</p> <ol style="list-style-type: none"> Oferta zawierająca wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Zamawiającego. Oświadczenia złożone na wzorze formularza, stanowiącego załącznik nr 1, potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w Zapytaniu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2. Oświadczenie sankcyjne – Załącznik nr 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i oświadczenia, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie

	określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (jeżeli dotyczy).
Zamówienia uzupełniające	Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych / uzupełniających nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
Kryteria oceniające:	<p>Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spełnienie warunków udziału w postępowaniu; - Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w zapytaniu ofertowych; - Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. - W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia podobnej klasy o równorzędnych parametrach, prosimy o uzasadnienie ich zgodności z treścią Zapytania. <p>Kryteria oceny ofert:</p> <p>a) CENA - ocenie podlega cena całkowita netto (80%)</p> <p>b) OKRES GWARANCJI - ocenie podlega okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia w miesiącach bez limitów przebiegów/roboczogodzin (10%)</p> <p>c) CZAS REAKCJI SERWISU - ocenie podlega czas reakcji w godz., liczony jako podjęcie prac diagnostyczno-naprawczych od momentu zgłoszenia awarii do serwisu wykonawcy (5%)</p> <p>d) ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – ocenie podlega iloczyn mocy nominalnej urządzenia w jednostce mocy [kW] i czasu jego pracy w jednostce czasu [h] ZE podane w kilowatogodzinach przy max. wydajności [kWh] (5%)</p> <p>Sposób przyznawania punktacji:</p> <p>a) CENA $C = (\text{najniższa oferowana cena netto} / \text{cena netto oferty badanej}) \times 80$</p> <p>b) OKRES GWARANCJI $G = (\text{długość gwarancji w miesiącach określona w ofercie badanej} / \text{najdłuższy oferowany okres gwarancji}) \times 10$</p> <p>c) CZAS REAKCJI SERWISU $S = (\text{najkrótszy czas reakcji serwisu w godzinach} / \text{czas reakcji serwisu w godzinach określony w ofercie badanej}) \times 5$</p> <p>d) ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ $ZE = (\text{najmniejsze ZE w kWh z badanych ofert} / \text{ZE określone w ofercie badanej w kWh przy max. wyd.}) \times 5$</p> <p>Legenda: P – punktowa wartość oferty $P = C + G + S + ZE$</p> <p>Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym kryterium 0,00 pkt.</p> <p>Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt.</p> <p>Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu.</p>
Wykluczenia	<p>Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.</p> <p>Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:</p>

	<p>a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,</p> <p>b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,</p> <p>c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.</p>
Informacje dodatkowe	<p>Dodatkowych informacji udziela Jarosław Kapusta za pośrednictwem aplikacji BK2021.</p> <p>Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności poprzez zakładkę „PYTANIA” dostępną w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia). Szczegółowa instrukcja sposobu przekazywania pytań za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, dostępna jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/pomoc/53-zadawanie-pytan</p>