



Zestawienie długości ław

Ł-160x40	178,0m
----------	--------

LEGENDA

g.p.	GÓRNY POZIOM ELEMENTU
d.p.	DOLNY POZIOM ELEMENTU
gr.	GRUBOŚĆ ELEMENTU

- UWAGI
- WYKOPY PROWADZIĆ W CZASIE WYSTĘPOWANIA NISKIEGO POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH.
 - GRUNT NALEŻY USTABILIZOWAĆ POPRZECZ WYKONANIE WARSTWY PODKŁADOWEJ Z TZW. CHUDEGO BETONU (B10).
 - NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU I MOŻE BYĆ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
 - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.
 - PODCAZAS WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH UNIKAĆ NADMIERNEGO NAWODNIENIA GRUNTU RODZIMEGO ORAZ NARUSZANIA JEGO NATURALNEJ STRUKTURY.
 - W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNTY NIENOŚNE NALEŻY JE WYBRAĆ DO POZIOMU WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW NOŚNYCH I WYMIENIĆ DO GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW. DO WYMIANY NALEŻY UŻYĆ PIASKÓW LUB ŻWIROW ZAGĘSZCZONYCH MECHANICZNIE DO IS=0,97. GRUNTY SYPKIE ZAGĘSZCZAĆ WARSTWAMI.

jednostka projektowa		nazwa i adres inwestycji			
DJB KONSTRUKCJE BUDOWLANE		Rozbudowa budynku hotelowego			
Damian Banaszczyk		dz. nr 820, ul. J. Radziwiłła 24, 99-416 Nieborów			
97-300 Piotrków Trybunalski					
NIP: 7712740978					
REGON: 101651676					
tel. 601187699					
BANA					
BUDOWNICTWO					
projektant		mgr inż. Damian Banaszczyk	nr uprawnień	LOD/2254/PWOK/13	data i podpis
sprawdził		mgr inż. Joanna Boryca-Banaszczyk	nr uprawnień	LOD/2342/PWOK/14	data i podpis
nazwa rysunku		RZUT FUNDAMENTÓW		stadium	PROJEKT TECHNICZNY
				skala	1:50
				nr rys.	K-01