



- UWAGI:**
- NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU I MOŻE BYĆ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
 - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.
 - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI WIĘZBY DACHOWEJ SŁUŻY CELOM KOSZTORYSOWYM I NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ GO JAKO WYTYCZNEJ DO ZAMAWIANIA DREWNA. DŁUGOŚCI ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZGODNIE ZE STANEM RZECZYWISTYM NA PLACU BUDOWY.
 - ELEMENTY DREWNIANE PRZED WBUDOWANIEM ZAIMPREGNOWAĆ PREPARATEM GRZYBO I OWADOBÓJCZYM. ZALECA SIĘ IMPREGNACJĘ CIŚNIENIOWĄ
 - W WIENCACH I NADPROŻACH, NA KTÓRYCH BĘDĄ OPIERANE MURŁATY ZATOPIĆ PODCZAS WYLEWANIA BETONU GWINTOWANE KOTWY Ø14 W ROZSTAWACH CO OKOŁO 1,5m.
 - UKŁAD ELEMENTÓW WIĘZBY JEST SCHEMATEM WYJŚCIOWYM DO DALSZYCH PRAC CIESIELSKICH, NALEŻY DOPASOWAĆ GO DO MOŻLIWOŚCI WYKONAWCY. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ CIESIELSKĄ. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

jednostka projektowa		nazwa i adres inwestycji						
<div>DJB KONSTRUKCJE BUDOWLANE</div> <div>Damian Banaszczyk</div> <div>ul. Śląska 23</div> <div>97-300 Piotrków Trybunalski</div> <div>NIP: 7712740978</div> <div>REGON: 101651676</div> <div>tel. 601187699</div>		Rozbudowa budynku hotelowego						
		dz. nr 820, ul. J. Radziwiłła 24, 99-416 Nieborów						
		projektant		nr uprawnień		data i podpis		
		mgr inż. Damian Banaszczyk		LOD/2254/PWOK/13		10.2025		
sprawdził		mgr inż. Joanna Boryca-Banaszczyk		nr uprawnień		data i podpis		
				LOD/2342/PWOK/14		10.2025		
nazwa rysunku			stadium		skala		nr rys.	
PRZEKRÓJ C-C PRZEZ WIĘZBĘ DACHOWĄ			PROJEKT TECHNICZNY		1:50		K-07	
BUDOWNICTWO								