OKNA					
OZNACZENIE	OK 01	OK 02	OK 03	OK 04	OK 05
MATERIAŁ	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
KOLOR	antracyt	antracyt	antracyt	antracyt	antracyt
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU szer. x wys. (cm)	100x60	120x200	135x260	70x215	282x215
POWIERZCHNIA (m2)	0,60	2,40	3,51	1,51	6,06
PIWNICA	1	1	6	-	1
PARTER	-	-	-	1	-
PODDASZE	-	-	-	-	-
RAZEM ILOŚĆ	1	1	6	1	1
UWAGI				Balustrada okienna szklana montowana do ramy okiennej	Balustrada okienna szklana montowana do ramy okiennej

OKNA					
OZNACZENIE	OK 06	OK 07	OK 08	OK 09	OK 10
MATERIAŁ	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
KOLOR	antracyt	antracyt	antracyt	antracyt	antracyt
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU szer. x wys. (cm)	220x260	360x260	565x260	290x260	235x260
POWIERZCHNIA (m2)	5,72	9,36	14,69	7,54	6,11
PIWNICA	-	-	-	-	-
PARTER	1	1	1	1	3
PODDASZE	-	-	-	-	-
RAZEM ILOŚĆ	1	1	1	1	3
UWAGI		Balustrada okienna szklana montowana do ramy okiennej	Balustrada okienna szklana montowana do ramy okiennej	Balustrada okienna szklana montowana do ramy okiennej	

UWAGI OGÓLNE:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO ZAKOŃCZENIU PRAC MURARSKICH
2. WYMIARY STOLARKI PODANO W ŚWIETLE OTWORU W MURZE.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W OPISIE ORAZ UJĘTE W OPISIE, A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK, JAKBY BYŁY UJĘTE WSZĘDZIE.
4. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO–BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.
5. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ODPOWIEDNIEJ BRANŻY.
6. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE.
7. NINIEJSZY PROJEKT PRZYGOTOWANO W OPARCIU O REFERENCYJNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN WYKONAWCA KAŻDORAZOWO ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW ORAZ OPRACOWAĆ RYSUNKI DETALICZNE DO AKCEPTACJI PRZEZ AUTORA PROJEKTU.
8. W WYPADKU ZASTOSOWANIA OKIEN, DRZWI BALKONOWYCH I INNYCH ZAMKNIĘĆ OTWORÓW ZEWNĘTRZNYCH O DUŻEJ SZCZELNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ INFILTRACJĘ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W ILOŚCI NIEZBĘDNEJ DLA POTRZEB WENTYLACJI POMIESZCZEŃ, NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ODPOWIEDNIE URZĄDZENIA NP: SYSTEM NAWIEWNIKÓW I KRATEK ZAPEWNIAJĄCY WYSTARCZAJĄCY JEGO NAPŁYW DO POMIESZCZEŃ. WYPOSAŻENIE NALEŻY DOBRAĆ Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM WZGLĘDZIE NORM TECHNICZNYCH I PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO.
9. NAWIEWNIKI W OKNACH ZGODNIE Z PROJ. WENTYLACJI
10. ZALECANY CIEPŁY, SZCZELNY, TRÓJWARSTWOWY MONTAŻ STOLARKI
11. PRZY MONTAŻU STOLARKI STOSOWAĆ PODWALINY Z PURENITU LUB KLINARYTU LUB CIEPŁY PARAPET
12. ZESTAWIENIE PRZEDSTAWIA WIDOK STOLARKI OD ZEWNĄTRZ

JANECZEK SOCHA
ARCHITEKCI

CZĘSTOCHOWA AL.NMP 61/1A TEL/FAX (34) 367 12 11

INWESTOR:

Duolife S.A., ul. Topolowa 22,
32-082 Więckowice, gm. Zabierzów

NAZWA INWESTYCJI:

Zmiana decyzji pozwolenia na budowę AB.V.1.473.2023 z dnia 15 maja 2023r. znak AB.V. 6740.1.282.2022.SP wydanej dla inwestycji pn.: *„BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO (SPRZEDAŻ SUPLEMENTÓW DIETY), ROZBUDOWA ZEWNĘTRZNEGO ODCINKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ ROZBUDOWA PARKINGU”;*
W ZAKRESIE:
1. ZMIANY DŁUGOŚCI, SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI BUDYNKU W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM 2%
2. ZMIANY ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI OBIEKTU BUDOWLANEGO - KONDYGNACJA PODZIEMNA CZĘŚCIOWO PRZEZNACZONA NA GARAŻ PODZIEMNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PO DOKONANYCH ZMIANACH:

„BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO (SPRZEDAŻ SUPLEMENTÓW DIETY) - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE „DUOLIFE”, Z WEWN. INST.: WOD.-KAN.,ELEKTR., C.O., GAZ, WENTYLACJA, ROZBUDOWA ZEWNĘTRZNEGO ODCINKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWE, ELEKTRYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ, ROZBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI DESZCZOWEJ, ROZBUDOWA PARKINGU NA DZ. NR 119/2, 119/3 W M. WIĘCKOWICE, GM. ZABIERZÓW

ADRES INWESTYCJI:

32-082 WIĘCKOWICE, ul. Topolowa 22, dz. nr ew. 120616_2.0020.119/2, 120616_2.0020.119/3 , obręb 0020 Więckowice, gm. Zabierzów

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - 01

SKALA: 1:100 FAZA: PROJ. BUD. ZAMIENNY

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. RAFAŁ SOCHA
upr. nr 8/07/SLOKK

SPRAWDZAŁ:
mgr inż. arch. TOMASZ NIEWIEDZIAŁA
upr. nr PO/KK/251/2008

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. MACIEJ JANECZEK

DATA:

REWIZJA: | TOM: | NUMER RYSUNKU: 11a

wykorzystywanie niezgodnie z umową i bez zgody autorów ZABRONIONE