

GMINA KONIECPOL

Koniecpol, dnia 28.01.2026 r.

42-230 Koniecpol, ul. Chrzęstowska 6A

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 170 tys. zł. oraz Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w podrozdziale 3.2

Nr sprawy: **IZP.271.6.2026**Nazwa zadania: **Dostawa zasilacza awaryjnego UPS 40kW z agregatem i automatyką****1. Zamawiający:**

Gmina Koniecpol, ul. Chrzęstowska 6A, 42-230 Koniecpol, tel. (34) 355-18-81,

e-mail: umig@koniecpol.plAdres strony internetowej: <http://bip.koniecpol.pl/>

Miejsce oraz sposób upublicznienia Zapytania ofertowego:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>**2. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego, UPS, SZR i usługa instalacji polegająca na wpięciu zestawu do przygotowanej wcześniej instalacji wewnętrznej budynku, przygotowanie podłoża pod agregat, uziemienie oraz uruchomienie całości. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku w celu zweryfikowania stanu faktycznego instalacji elektrycznej. Wizja lokalna nie jest elementem obowiązkowym warunkującym możliwość złożenia oferty.

Wymagania techniczne dla zasilacza awaryjnego (UPS)

Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania musi być fabrycznie nowe i pochodzić z seryjnej produkcji (rok produkcji 2025 lub 2026). Producent oferowanego urządzenia powinien posiadać własny certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 jako potwierdzenie wymagań międzynarodowego standardu jakości. Oferowane urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wymagane dokumenty. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia karty katalogowej producenta urządzenia. Karta dystrybutora własnej marki nie jest wystarczającym potwierdzeniem parametrów urządzenia.

Zasilacz UPS musi spełniać poniższe wymagania minimalne:

- 1) Moc wyjściowa UPS 40 kVA / 40 kW;
- 2) Napięcia wejściowe: 380 / 400 / 415V AC;
- 3) THDi < 5%;
- 4) Zakres dopuszczalnej częstotliwości wejściowej: 50 / 60Hz;

- 5) Współczynnik mocy wejściowy: min. 0,99;
- 6) Wyjściowy współczynnik mocy: max 1;
- 7) Sprawność w trybie On-Line: min. 92%;
- 8) Odporność na przeciążenia falownika: min. 125% przez 10 min
- 9) Wymagany czas podtrzymania dla obciążenia 100%: do 7 minut (czas potrzebny na uruchomienie agregatu);
- 10) Zestaw akumulatorów zapewniający czas podtrzymania do 7 min.;
- 11) Funkcja EPO;
- 12) Urządzenie musi zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia;
- 13) Urządzenie powinno być wyposażone w komunikacyjny wyświetlacz LCD z odczytem parametrów i komunikatów o stanie pracy UPS;
- 14) Poziom hałasu urządzenia w trybie podwójnego przetwarzania przy obciążeniu znamionowym nie może przekraczać 60 dB.
- 15) UPS musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane:
 - a) EPO,
 - b) Gniazda umożliwiającej instalację karty SNMP z obsługą protokołu SNMP,
 - c) USB,
 - d) Gniazdo komunikacji: min. RS-232, RS485, MODBUS;
- 16) UPS wyposażony w zewnętrzny, bezprzerwowy Bypass;
- 17) UPS wyposażony w rozłącznik akumulatorów;
- 18) UPS musi być dostarczony wraz z kartą SNMP o poniższej funkcjonalności minimalnej:
 - a) SNMP MIB pozwalający na monitorowanie i kontrolowanie stanu pracy UPS,
 - b) Podłączenia do sieci LAN za pomocą portu 10M/100M/1000M umożliwiające monitorowanie i konfigurowanie urządzenia za pośrednictwem przeglądarki www, terminala telnet lub systemu zarządzania (NMS),
 - c) Obsługa szyfrowania SSL/TLS, SSH,
 - d) Konfiguracja i aktualizacja firmware poprzez dedykowane oprogramowanie,
 - e) Powiadomianie o zmianach stanu pracy UPS'a za pomocą mechanizmów: trapy SNMP, email, SMS,
 - f) Wyłączanie stacji roboczych/serwerów przy pomocy dedykowanego oprogramowania,
 - g) Współpraca z platformami: min. Windows/ Linux / MAC/,
 - h) Możliwość pomiaru temperatury, wilgotności oraz wykrywanie stanu zasilania za pomocą opcjonalnych czujników warunków środowiskowych;
- 19) Bezpieczeństwo: min. IEC EN, 62040-3 (VFI-SS-111) lub równoważny;
- 20) Gwarancja min. 24 miesiące zarówno dla zasilacza UPS oraz modułów bateryjnych;
- 21) Wykonawca dostarczy, zainstaluje zasilacz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, podłączy do sieci zasilającej, podłączy wszystkie kluczowe urządzenia Zamawiającego, skonfiguruje kartę SNMP do współpracy z urządzeniami Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby osoba wykonująca usługę posiadała stosowne uprawnienia w zakresie wykonywania prac elektrycznych.

Wymagania techniczne dla agregatu prądotwórczego w obudowie zamkniętej

Agregat w połączeniu z zasilaczem UPS średniej mocy umożliwi bezprzerwową pracę kluczowych elementów systemu informatycznego Zamawiającego. Agregat fabrycznie nowy (rok produkcji 2025 lub 2026), przystosowany do pracy na zewnątrz.

Minimalne parametry agregatu:

- 1) Silnik diesla: min. 4-cylindrowy;
- 2) Moc awaryjna silnika min 72kVA/58 kW;
- 3) Moc ciągła min. 65kVA/ 52kW;
- 4) Napięcie wyjściowe: 230V / 400V;
- 5) Typ regulatora: elektryczny;
- 6) Natężenie prądu: min. 94A;
- 7) Ładowarka akumulatorów: statyczna;
- 8) Alternator ładowania akumulatora: dynamiczny;
- 9) Zbiornik paliwa min. 100 L;
- 10) Wydajność alternatora: min. 87%;
- 11) Prądnica – stopień ochrony: min. IP23;
- 12) Klasa izolacji: H;
- 13) Zużycie paliwa przy obciążeniu 75%: max. 11 L/godzinę;
- 14) Grzałka termostatu do chłodzenia;
- 15) Akumulator rozruchowy: min. 1;
- 16) Zatrzymanie awaryjne: przycisk;
- 17) Wyciszenie: tłumiki drgań;
- 18) Zabezpieczenie otworów dostępowych: min. zamki w drzwiach;
- 19) Normy dla producenta: min. ISO 9001: 2015;
- 20) Gwarancja: min. 24 miesiące w miejscu instalacji;

Wykonawca dostarczy agregat wraz z zasilaczem awaryjnym na własny koszt. Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi agregatu.

Wymagania dotyczące układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR):

- 1) Panel sterowania wraz z zespołem przyłączeniowym SZR musi zostać umieszczony w bezpośredniej bliskości rozdzielni głównej;
- 2) Układ musi być dobrany do mocy agregatu prądotwórczego;
- 3) Wymaga się aby układ SZR pochodził od producenta agregatu lub był rekomendowany do instalacji z danym typem agregatu. W szczególności wymagane jest sterowanie agregatem (panelem sterowania agregatu) z poziomu sterowania układu SZR;
- 4) Układ SZR musi działać poprawnie po wyłączeniu zasilania podstawowego i realizować poprawne przełączenie sieci (podtrzymanie baterijne układu SZR);
- 5) Układ SZR powinien zapewniać kontrolę napięcia oraz napięcia międzyfazowego. Napięcia zadziałania układu oraz powrotu i histerezy powinny być regulowane po stronie sieciowej;
- 6) Układ SZR powinien zapewniać kontrolę częstotliwości po stronie sieciowej;
- 7) Układ SZR powinien zapewniać kontrolę aktualnego poboru prądu;

- 8) Układ SZR powinien umożliwiać podanie rozruch agregatu prądotwórczego po zaniku zasilania oraz przełączenia odbiorów na zasilanie rezerwowe wraz z późniejszym powrotem do zasilania sieciowego;
- 9) Panel sterowania SZR powinien posiadać wyświetlacz oraz diody informujące o podstawowych parametrach pracy układu oraz jego stanie;
- 10) Układ powinien pozwalać na pracę w trybie automatycznym lub manualnym oraz posiadać dedykowany tryb testowy;
- 11) Dodatkowe urządzenia konwertery i karty sieciowe oraz oprogramowanie należy dostarczyć i zainstalować w układzie. Wymagane jest zapewnienie sterowania agregatem z sieci Ethernet/IP Zamawiającego w miejscu przyłączy okablowania sygnałowego wskazanego przez Zamawiającego;
- 12) Układ SZR powinien posiadać pamięć alarmów w celu diagnozowania pracy urządzenia.
- 13) Przekroje przewodów przyłączeniowych oraz terminali przyłączeniowych powinny być dobrane do parametrów agregatu;

System autostartu (ATS)

- 14) Agregat ma pracować w trybie „czuwania” i być nieustannie gotowy do automatycznego uruchomienia się w momencie zaniku prądu w sieci. Po wyznaczonym czasie od momentu zaniku prądu, agregat ma się włączyć sam natomiast po powrocie prądu agregat ma się wyłączyć bez udziału obsługi;
- 15) System ma współpracować z układem SZR.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Nazwa i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

31682500-5 Awaryjny sprzęt elektryczny

31122000-7 Jednostki prądotwórcze

3. Termin realizacji zamówienia

75 dni od daty zawarcia umowy;

4. Podstawy wykluczenia

- 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - a) Wykonawców, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne lub została ogłoszona upadłość bądź likwidacja;
 - b) Wykonawców zalegających z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - c) Wykonawców, których członkowie organu zarządzającego zostali prawomocnie skazani za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, oraz wyrządzili szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub



- ubezpieczyciela;
 - d) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń;
 - e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - f) Wykonawców wykluczonych na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).
- 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt 1, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Sposób przygotowania oferty

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
- 3) Ofertę należy sporządzić pismem czytelnym w języku polskim zgodnie ze wzorem (Formularz ofertowy), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 4) Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 - a) Formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1);
 - b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3);
 - c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wzór - załącznik nr 4);
 - d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);.
- 5) Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę handlową jego przedsiębiorstwa. Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić (w formie odrębnego dokumentu załączonego do złożonej oferty), dlaczego zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 85), w szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje spełniają łącznie trzy przesłanki: mają wartość gospodarczą, są nieujawnione do wiadomości publicznej oraz przedsiębiorca podjął co do niej działania niezbędne w celu zachowania jej poufności, pod rygorem uznania przez Zamawiającego ww. zastrzeżenia jako nieskuteczne. W uzasadnieniu Wykonawca nie może podawać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 6) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument z którego wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy (wydruk z CEIDG lub KRS lub pełnomocnictwo).
- 7) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w formularzu ofertowym (pkt IV ust. 4).
- 8) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu - w tym złożenia oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.



- 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oddzielnie oświadczenia stanowiące załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 10) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

6. Miejsce i termin złożenia oferty

- 1) Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) udostępnionej pod adresem internetowym:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> (instrukcje dotyczące BK2021, znajdują się pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction) w nieprzekraczalnym terminie do dnia **05.02.2026 r.** do godziny **10:00**.
- 2) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w BK2021 w postaci odwzorowania cyfrowego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis Wykonawcy (skan), lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy. Wyjątek stanowią dokumenty elektroniczne, dla których nie wymaga się podpisu.
- 3) O terminowym złożeniu decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.

7. Kryteria oceny ofert:

- 1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu następujące kryteria oceny ofert:
 - a) **Cena – 80 pkt;**
 - b) **Okres gwarancji i rękojmi na urządzenie bez limitu pracy – 20 pkt;**
- 2) Zasady oceny ofert w każdym z kryterium przedstawiają się następująco:
 - a) Kryterium cena (P1)

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, tj. 80, pozostałe proporcjonalnie mniej, wg wzoru:

$$P_1 = \frac{C_n}{C_b} \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

P_1 – liczba punktów wyliczona dla danej oferty w kryterium cena;

C_n – oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych;

C_b – cena oferty badanej.

Wynik zaokrąglany będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

- b) Kryterium okres gwarancji na urządzenie bez limitu pracy (P2):

Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.

Minimalny okres gwarancji na urządzenie wynosi 24 miesiące, a maksymalny oceniany w ramach powyższego kryterium 48 miesięcy. Zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako

niezgodnej z treścią zapytania ofertowego. W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy:

- do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy,
- do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu ofertowym.

Oferta z okresem gwarancji 48 miesięcy lub dłuższym otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, tj. 20 punktów, natomiast pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:

$$P_2 = \frac{G_b - G_{\min}}{G_{\max} - G_{\min}} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

P₂ – liczba punktów wyliczona dla danej oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi na urządzenie bez limitu pracy;

G_b – okres gwarancji i rękojmi na urządzenie w ofercie badanej;

G_{min} – minimalny okres gwarancji i rękojmi na urządzenie (**G_{min} = 24 miesiące**);

G_{max} – maksymalny okres gwarancji i rękojmi na urządzenie (**G_{max} = 48 miesięcy**).

Wynik zaokrąglany będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

- 3) Punktację łączną (**P**) oferty stanowić będzie suma punktów uzyskana w poszczególnych kryteriach oceny ofert, tj.: **P = P₁ + P₂**.
- 4) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans, tj. uzyska najwyższą liczbę przyznanych punktów (maksymalnie 100 punktów), w oparciu o ustalone powyżej kryteria oceny ofert, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
- 5) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli złożono oferty z taką samą ceną, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaproponowane pierwotnie w ofercie.

8. Odrzucenie oferty

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, jeżeli:

- 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
- 2) została złożona w niewłaściwej formie;
- 3) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania;
- 4) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym;
- 5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

9. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności:

- 1) Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168).
- 2) Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.
- 3) Cenę oferty należy podać w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w następujący sposób:
 - a) cenę ofertową ryczałtową łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto) wyrażoną liczbą i słownie,
 - b) wartość bez podatku VAT (netto) wyrażoną liczbą i słownie,
 - c) należny podatek VAT (ze wskazaniem kwoty i stawki procentowej).
- 4) Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie, obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących projektu i kosztów z tym związanych jak: badania, sprawdzenia, itp.
- 5) W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek prac lub kosztów, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.
- 6) Cena przedmiotu zamówienia i jej elementy musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
- 7) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
- 8) Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.
- 9) Szczegółowe warunki płatności pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (wzorce umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

10. Badanie ofert

- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 2) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie, tj. widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości, w jaki sposób winna być ona naprawiona;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych zmian, które poprawione zostaną zgodnie z zasadami matematycznymi, a w przypadku gdy cena ofertowa podana liczbą nie odpowiada cenie ofertowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową, cenę podaną liczbą;
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- 3) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w tej ofercie.

11. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

- 1) Sebastian Musiał – e-mail: umig@koniecpol.pl, tel.: (34) 3551881 wew. 108
- 2) Artur Wieczorek – e-mail: umig@koniecpol.pl, tel.: (34) 3551881 wew. 104

12. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych wyżej powiązań, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

13. Ochrona danych osobowych i klauzula RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol jest *Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrzęstowska 6 A, 42-230 Koniecpol.*

- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@koniecpol.pl tel. (34) 360 82 65.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art. 9 ust. 2 lit. g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) - RODO;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) dostęp do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 - b) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych,
 - c) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
 - d) przeniesienie danych,
 - e) cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 - f) wniesienie skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

14. Pozostałe informacje

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Uzasadnienie braku podziału na części: Nie dokonano podziału przedmiotowego zamówienia na części, ponieważ nie jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, który obejmuje zakup, dostawę i montaż jednego urządzenia (zestawu), wraz z wyposażeniem. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem o zakresie realnym do wykonania przez MŚP, a nawet przez mikroprzedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1480 z późn. zm.).
- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpi od zawarcia umowy lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
- 4) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz



przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.

- 5) Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie w sytuacji, gdy:
 - a) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
 - d) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą uzyskanie dofinansowania na realizację zamówienia z budżetu Unii Europejskiej.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

15. Załączniki

- 1) Formularz ofertowy;
- 2) Wzór umowy;
- 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- 4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
- 5) Rzuty budynku ze wskazaniem lokalizacji urządzeń.

.....
*podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby
upoważnionej*

Sporządził:
Sebastian Musiał