

Strzelce, 22.01.2026

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NR 2/2026

Dostawa materiałów, akcesoriów i drobnego sprzętu laboratoryjnego

1. Zamawiający

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SP. Z O.O. GRUPA IHAR

ul. Główna 20

99-307 Strzelce

tel. 24 356 69 00

strzelce@hr-strzelce.pl

2. Tytuł projektu

„Wdrożenie do twórczej hodowli roślin uprawnych narzędzi genetycznych w celu wprowadzenia nowoczesnych odmian dostosowanych do zmian klimatycznych, warunków rynkowych oraz zasad Europejskiego Zielonego Ładu”

3. Nazwa osi priorytetowej, działania i poddziałania w ramach którego realizowany jest projekt oraz numer konkursu

Oś priorytetowa - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,

Działania – Projekty B+R przedsiębiorstw,

Poddziałania – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,

Numer Projektu: FENG.01.01-IP.01-0014/23-00

4. Kody CPV:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów i drobnego sprzętu laboratoryjnego

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

42955000-5 Części maszyn filtrujących

18424000-7 Rękawice

03120000-8 Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu według poniższych danych.

Specyfikacja:

- 1) Elementy zamówienia winny być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane;
- 2) Koszty dostawy ponosi Wykonawca.
- 3) Dostawa na adres: **Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, 99-307 Strzelce, ul. Główna 20**

Lp.	Przedmiot lub równoważny*	Specyfikacja*	Orientacyjna liczba szt. w opakowaniu	Ilość opakowań
1	Bagietka szklana	długość max 300mm, fi min. 7-8mm	1	2
2	Butelka zakręcana	szeroka szyjka, wykonane z PP, poj. 500ml, z podziałką	1	10
3	Doniczki torfowe pęczniące	wym. 44mm X 42mm, wysuszone i sprasowane, wstępnie uformowane miękkie środki, osłonka kapilarna, dodatek nawozu	1000	10
4	Filtry bibułowe celulozowe	okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej; wykonane w całości z celulozy; średnica 90 mm	100	2
5	Folia uniwersalna typu Parafilm	szerokość 100 mm, długość 75 m	1	6
6	Gaza	17-nitkowa, 12-warstwowa, 10x10cm, niejałowa	100	3
7	Gaza poliamidowa	średnica porów 99 µm	1mb	1
8	Końcówki do pipet automatycznych 0,1-20 µl	kompatybilne z pipetami marki Eppendorf oraz VWR; pojemność 0,1-20 µl; końcówki niskoadhezyjne-niskoretencyjne; autoklawowalne; wysoka szczelność na pipiecie; sterylne; zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego otwierania; klasa czystości PCR clean (wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR)	1000	8
9	Końcówki do pipet automatycznych 2-200 µl	kompatybilne z pipetami marki Eppendorf oraz VWR; pojemność 2-200 µl; końcówki niskoadhezyjne-niskoretencyjne; autoklawowalne; wysoka szczelność na pipiecie; sterylne; zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego otwierania; klasa czystości PCR clean (wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR)	1000	8
10	Końcówki do pipet automatycznych 50-1000 µl	kompatybilne z pipetami marki Eppendorf oraz VWR; pojemność 50-1000 µl; końcówki niskoadhezyjne-niskoretencyjne; autoklawowalne; wysoka szczelność na pipiecie; sterylne; zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego otwierania; klasa czystości PCR clean (wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR)	1000	2
11	Końcówki do pipet automatycznych w pudełku 1000-5000 µl	kompatybilne z pipetami marki Eppendorf; pojemność 100-5000 µl; końcówki niskoadhezyjne-niskoretencyjne; końcówki oraz pudełko autoklawowalne; wysoka szczelność na pipiecie; sterylne końcówki; stabilne pudełko posiadające uchylne wieczko	24	2

Lp.	Przedmiot lub równoważny*	Specyfikacja*	Orientacyjna liczba szt. w opakowaniu	Ilość opakowań
12	Filtry próżniowe nakręcane na butelkę	filtry z membraną z PES, o \varnothing porów 0,22 μ m, z lejkiem o poj. 500ml, na butelkę o \varnothing gwintu 45 mm; sterylne; wysoka prędkość przepływu; niskie powinowactwo do białek, przyłącze pasuje do węży o średnicy wew.: 6 mm	12	9
13	Nożyczki chirurgiczne	wykonane ze stali szlachetnej ostro-ostre, zgięte, 120mm	1	3
14	Ostrze do skalpela nr 11	wykonane ze stali nierdzewnej, pakowane sterylnie w opakowaniu zbiorczym 100szt.	100	1
15	Penseta anatomiczna typu Flagg	dł. 140 -160 mm, wykonana ze stali szlachetnej, nierdzewna, autoklawowalna, końce zaokrąglone, końcówki rowkowane wewnątrz	1	3
16	Penseta mikro	110 mm, wykonana ze stali szlachetnej, nierdzewna, autoklawowalna, końcówka ostro zakończona, końcówki gładkie wewnątrz	1	8
17	Pipety serologiczne	wykonane z PS, poj. 25ml, sterylne, wyraźna skala, pakowane pojedynczo	100	1
18	Probówki hodowlane typu deWitt	Probówki hodowlane, poliwęglanowe, sterylne, do roślinnych kultur tkankowych, stożkowe, wysokość 130 mm, średnica 25-30 mm	3750	3
19	Probówki typu Falcon 15ml	wykonane z PP; pojemność 15 ml; stożkowe dno; z nadrukowaną skalą; autoklawowalne; sterylne; w komplecie z zakrętką, bez pola opisowego, w opakowaniach z możliwością ponownego zamknięcia.	500	2
20	Probówki typu Falcon 50ml	wykonane z PP; pojemność 50 ml; stożkowe dno; z nadrukowaną skalą; autoklawowalne; sterylne; w komplecie z zakrętką, bez pola opisowego, w opakowaniach z możliwością pomownego zamknięcia	100	4
21	Pudełka plastikowe	okrągłe pudełko z wieczkiem; pojemność 250 ml; średnica 95 - 105 mm; wykonane z tworzywa PP; przezroczyste; nadające się do recyklingu; wytrzymałość w temperaturach -20 +130 °C	500	8
22	Rękawice nitrylowe rozm. M	Bezpudrowe, Niejałowe, Powierzchnia: teksturowana na końcach palców, Wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, Kształt: uniwersalny; pasujące na lewą i prawą dłoń	100	2
23	Rękawice nitrylowe rozm. S	Bezpudrowe, Niejałowe, Powierzchnia: teksturowana na końcach palców, Wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, Kształt: uniwersalny; pasujące na lewą i prawą dłoń	100	9

Lp.	Przedmiot lub równoważny*	Specyfikacja*	Orientacyjna liczba szt. w opakowaniu	Ilość opakowań
24	Sito komórkowe 70 μm	dedykowane do filtracji zawiesin pojedynczych komórek; średnica porów 70 μm ; dedykowane do probówek typu Falcon 50 ml lub typu Falcon 15 ml; ramka wykonana z PP i uchwytem ułatwiającym pracę; sterylne; indywidualnie pakowane	50	3
25	Sito komórkowe 100 μm	dedykowane do filtracji zawiesin pojedynczych komórek; średnica porów 100 μm ; dedykowane do probówek typu Falcon 50 ml lub typu Falcon 15 ml; ramka wykonana z PP i uchwytem ułatwiającym pracę; sterylne; indywidualnie pakowane	50	2
26	Statyw do probówek typu Falcon 15ml	wykonany z PP, 50 numerowanych miejsc	1	2
27	Statyw do probówek typu Falcon 50ml	wykonany z PP, 25 numerowanych miejsc	1	2
28	Szalki Petriego \varnothing 55 mm	wykonane z PS, z żebrami wentylacyjnymi; średnica 55mm; sterylne	1005	3
29	Taśmy do opisywania probówek typu neoTape	Taśma samoprzylepna do opisywania, kolorowa, odporna na wodę, olej i słabe kwasy, trwała w temp. od -23°C do +121°C, długość 10-15m, szerokość 13mm, każda sztuka w innym kolorze	1	5
30	Zestaw do filtracji próżniowej wielokrotnego użytku	Wykonany z PSF; Autoklawowalny; Przezroczysty; Wyposażone w dwa przyłącza do węża o średnicy 6 do 8 mm; do stosowania z filtrami membranowymi o średnicy 47 lub 50 mm; poj. Lejka 500ml,; poj. Butelki 500ml	1	2
31	Płytki do qPCR 96-dołkowe	96-dołkowe; białe; wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR; z kołnierzem; kompatybilne z termocyklerem QIAquant	10	2
32	Kulki do homogenizatora	Kulki z węgla wolframu do homogenizacji; średnica 3 mm;	200	1

* w opisie przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze podano nazwę handlową produktu.

Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania.

Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego (lub równoważny) w stosunku do określonego przez Zamawiającego. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie towar o takich samych właściwościach, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez Zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na Wykonawcy. **Wykonawca dowiedzie równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 nazwę produktu równoważnego oraz dołączy do oferty karty produktu, certyfikaty itp.**

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 - 2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 - 3) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 - 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby Zamawiającego,
 - 5) nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, gdzie za powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy w okresie dwóch lat poprzedzających datę opublikowania niniejszego zapytania nie wykonali terminowo w jakimkolwiek zakresie umowy z Zamawiającym, a opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy, lub jego części wyniosło co najmniej 30 dni.

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe (w formacie zgodnym z Załącznikiem nr 2) jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia kryteria zawarte w punkcie 6 podpunkt 1 ppkt od 1 do 5.

Dopuszcza się składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka pozycji zamówienia (numery pozycji od 1 do 32), przy czym oferta na daną pozycję musi być złożona na całą ilość, wynikającą z zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą: 60 dni.

7. Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Załącznik nr 2 - Formularz oferty i oświadczenia:

- 1) O braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
- 2) O zapoznaniu się z treścią zapytania i braku zastrzeżeń do niego.
- 3) O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- 4) O związaniu ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.
- 5) O zobowiązaniu się do zawarcia umowy w przypadku przyznania zamówienia.
- 6) O stanowieniu zawartych w ofercie informacji tajemnicy przedsiębiorstwa i ich poufności.

Karta produktu, jeżeli oferowany jest produkt równoważny.

8. Kryteria oceny oferty

- 1) W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty – kompletność oferty – załącznik nr 2, specyfikacja techniczna oferowanych produktów, spełnienie warunków formalnych dopuszczających do udziału w postępowaniu, zgodność z oczekiwanymi parametrami technicznymi/funkcjonalności/pozostałe wymagania oraz pod kątem prawidłowości sposobu i terminu złożenia oferty. Oferty uznane za niepoprawne zostaną automatycznie odrzucone. Oferty odrzucone z przyczyn formalnych nie będą podlegały dalszej ocenie.
- 2) W drugiej kolejności oferty poprawne formalnie będą podlegały ocenie punktowej.
- 3) Ocena punktowa ofert będzie przeprowadzana niezależnie dla każdej pozycji zamówienia (niezależnie dla każdej pozycji zamówienia wyłaniany jest Wykonawca) według następujących zasad:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto pozycji zamówienia (maksymalnie 100 pkt. = waga 100%):

- Podana w PLN – polskich złotych albo w walucie. W przypadku uzyskania ofert w walucie do przeliczenia kursu przyjęty będzie kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
- Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
$$P_c = C_b / C_R * 100$$
, gdzie:
P_c - otrzymana ilość punktów za kryterium ceny;
C_b - cena brutto oferty z najniższą ceną;
C_R - cena brutto oferty rozpatrywanej.

Informacje o przyznawanej punktacji:

- 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
- 2) Jeżeli punkty otrzymane na podstawie kryteriów „a.”, dadzą wyniki wyrażone w ułamkach, zostaną one każdorazowo i dla każdej oferty zaokrąglone do 2 cyfr po przecinku.
- 3) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe w formie mailowej w wyznaczonym przez siebie terminie.

9. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert

- 1) Oferty należy składać za pośrednictwem portalu Bazy Konkurencyjności w wyznaczonym terminie.
- 2) Oferta złożona w innej formie, lub po terminie składania ofert, nie będzie rozpatrywana.

10. Wybór ofert

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VI.3 powyżej, do Wykonawców, którzy złożyli ofertę, z żądaniem uzupełnienia oferty lub przesłania dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Uzupełnienie lub doprecyzowanie przesłanej oferty nie może prowadzić do zmiany merytorycznej treści oferty, w tym do zmiany ceny.
2. Jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różni się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu dla danej części zamówienia, lub wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiający oceni wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w tej ofercie.
3. Do realizacji danej części zamówienia zostanie wybrana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów w danej części zamówienia.
4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą, jeśli oferowana cena w wybranej ofercie przekracza środki finansowe zaplanowane przez Zamawiającego na realizację danej części zamówienia.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli ofertę oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

6. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
7. Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach

11. Inne warunki postępowania:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
- 2) Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
- 3) Zamawiający dopuszcza zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości zamówienia w każdej pozycji zamówienia do 30%.
- 4) Zamawiający ma możliwość poprawienia/ uzupełnienia oczywistych omyłek pisarskich i matematycznych w złożonej ofercie.

12. Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z zawartej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron w formie aneksu do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, w przypadkach określonych w sekcji 3.2.4 „Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, w tym w szczególności zmian nieprowadzących do zmiany charakteru umowy, z powodu:
 - wystąpienia konieczności wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
 - wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 - zmiany istotnych regulacji prawnych, mających wpływ na realizację Projektu.
3. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z umowy względem Zamawiającego.