

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 34/2026/KPO/OK – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)****Załącznik nr 1 do Oferty**

LUX MED Onkologia sp. z o.o.  
ul. Szamocka 6, 01-748 Warszawa

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmioty zamówienia: Dostawa wyposażenia, mebli:

**Pozycja nr 1 – Biurko 140 cm - 4 sztuki**

**Pozycja nr 2 – Biurko 120 cm - 4 sztuki**

**Pozycja nr 3 – Szafka stojąca lakierowana z półkami zamykana na klucz – 3 sztuki**

**Pozycja nr 4 – Szafa aktowa zamykana na klucz - 4 sztuki**

**Pozycja nr 5 - Regał otwarty z półkami - 3 sztuki**

**Pozycja nr 6 – Wieszak naścienny - 11 sztuk**

**Pozycja nr 7 – Szafka stojąca z półkami zamykana na klucz - 2 sztuki**

**Pozycja nr 8 – Kontenerek podbiurkowy dwuszufladowy zamykany na kluczyk – 14 sztuk**

**Pozycja nr 9 - Lada Recepcyjna 3 stanowiskowa – 1 sztuka**

**Pozycja nr 10 - Lustro – 6 sztuk**

**Pozycja nr 11 – Szafa ubraniowa – 3 sztuki**

**Pozycja nr 12 – Biurko z blendą i dostawką – 1 sztuka**

**Pozycja nr 13 – Biurko niestandardowe nr 1 – 1 sztuka**

**Pozycja nr 14 – Biurko 140 cm z blendą i dostawką /75x70/ - 1 sztuka**

**Pozycja nr 15 – Biurko 160 cm – 1 sztuka**

**Pozycja nr 16 – Biurko niestandardowe nr 2 – 1 sztuka**

**Pozycja nr 17 – Biurko niestandardowe nr 3 – 1 sztuka**

wraz z wymienionymi wymaganiami widniejącymi w pkt 3. Zapytania ofertowego oraz spełniającego wskazane poniżej OBLIGATORYJNE, które są minimalnymi wymaganiami parametrów technicznych.

### **Opis kolumn tabeli – Instrukcja dla Wykonawcy**

Poniższa tabela zawiera minimalne wymagania techniczne oraz wymagane informacje identyfikujące oferowany sprzęt, które muszą zostać spełnione i podane przez Wykonawcę. Tabela służy również do oceny parametrów punktowanych w ramach kryterium „Parametry techniczne” oraz Gwarancja i inne.

#### **1. Lp.**

Numer porządkowy parametru.

#### **2. PARAMETRY WYMAGANE**

Określa:

- minimalne wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione przez oferowany sprzęt oraz
- obowiązkowe informacje identyfikujące oferowany sprzęt, tj.:
  - Producent oferowanego sprzętu;
  - Model oferowanego sprzętu.

### **3. WARTOŚĆ WYMAGANA**

Określa sposób potwierdzenia spełnienia danego parametru:

- TAK – parametr obowiązkowy (minimalny), wymagany do spełnienia.
  - TAK, podać ... – parametr obowiązkowy (minimalny), wymagany do spełnienia i opisanie wartości.
  - TAK, podać  $\geq$  ... /  $\leq$  ... /  $>$  ... /  $<$  ... /  $=$  ... – parametr obowiązkowy (minimalny), dla którego należy spełnić określony próg wartości. Jeżeli jednocześnie w kolumnie ZASADY PRYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI wskazano możliwe do uzyskania punkty – oznacza to, że podana minimalna/maksymalna wartość musi zostać spełniona. Brak spełnienia tej wartości skutkuje odrzuceniem oferty. W przypadku parametrów punktowanych, spełnienie wartości ponad minimalną lub poniżej maksymalnej w określonym zakresie może wpływać na przyznanie punktów (zgodnie z kolumną ZASADY PRYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI).
  - TAK / NIE (podać) — parametr fakultatywny (nieobowiązkowy); Wykonawca może, ale nie musi go spełniać. Za spełnienie tego wymogu Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z wartościami w kolumnie ZASADY PRYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI. Brak spełnienia tego parametru lub wpisanie słowa „NIE”, lub pozostawienie pustego pola spowoduje nieprzyznanie punktów, ale nie skutkuje odrzuceniem oferty.
- Wykonawca w kolumnie MIEJSCE NA INFORMACJE SPRZEDAJĄCEGO wskazuje oferowaną wartość danego parametru, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Wskazanie wartości odpowiednio wyższej lub niższej niż minimalna/maksymalna powoduje przyznanie punktów zgodnie z wartościami wskazanymi w kolumnie ZASADY PRYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI. Spełnienie minimalnego/maksymalnego progu jest warunkiem dopuszczenia oferty. Jeżeli parametr jest punktowany, Wykonawca może uzyskać punkty odpowiednio do zadeklarowanej wartości. Niespełnienie minimalnego/maksymalnego progu skutkuje odrzuceniem oferty.
- UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach wskazanych w opisie danego parametru.

### **4. MIEJSCE NA INFORMACJE SPRZEDAJĄCEGO**

Wykonawca zobowiązany jest wpisać w tej kolumnie:

- TAK – dla potwierdzenia spełnienia parametru minimalnego lub podania wymaganej informacji identyfikacyjnej.
- TAK oraz podać wartość lub dane – jeżeli w kolumnie „WARTOŚĆ WYMAGANA” wskazano „podać”.

– TAK / NIE oraz podać wartość – w przypadku parametrów fakultatywnych.

Pozostawienie pustego pola lub wpisanie „NIE” dla parametrów obowiązkowych skutkuje odrzuceniem oferty.

Brak wpisu lub wpisanie „NIE” dla parametrów fakultatywnych spowoduje nieprzyznanie punktów, ale nie spowoduje odrzucenia oferty.

## 5. ZASADY PRYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI

Kolumna zawiera informację dla Wykonawcy, czy za dany parametr przyznawane są punkty w ramach kryterium „Parametry techniczne” lub inne kryterium np. gwarancja, a jeżeli tak – w jaki sposób.

– Dla parametrów niepunktowanych – w tej kolumnie znajduje się informacja „nie dotyczy N/D” lub „bez punktacji”.

– Dla parametrów punktowanych – w tej kolumnie podane są szczegółowe zasady przyznawania punktów (np. przedziały wartości i odpowiadające im punkty), np.:

24miesiące – 0 pkt

29-30 miesięcy – 5,5 pkt

> 36 l/s – 15 pkt

Uwaga: Zamawiający nie dokonuje oceny oferty na podstawie tej kolumny. Ocena oferty następuje na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w kolumnie MIEJSCE NA INFORMACJE SPRZEDAJĄCEGO, przy uwzględnieniu zasad wskazanych w niniejszej kolumnie oraz w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dopuszcza tolerancję oferowanych parametrów – jeżeli w dokumentacji technicznej wskazano dopuszczalną tolerancję parametru. Dopuszczalny zakres tolerancji wynosi  $\pm 10\%$ . Dokumentacja musi być oficjalnym dokumentem technicznym potwierdzonym przez producenta urządzenia.

W przypadku wątpliwości, czy oferowany parametr jest spełniony, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie parametru. Niewykazanie spełnienia parametru na żądanie Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Jeżeli w SOPZ użyto nazw własnych, znaków towarowych, oznaczeń producenta, nazw systemów, okuć, płyt, akcesoriów lub określił typu „typu”, należy je rozumieć jako wskazanie standardu jakościowego, funkcjonalnego, kolorystycznego lub technologicznego. Kupujący dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. produkty o parametrach nie gorszych niż opisane w SOPZ, zapewniające tę samą funkcjonalność, trwałość, estetykę, kompatybilność montażową oraz odporność użytkową. Sprzedający oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać równoważność w ofercie lub na wezwanie Kupującego.



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY



Rzeczpospolita  
Polska

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



Ministerstwo  
Zdrowia


L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	Wartość wymagana	MIEJSCE NA INFORMACJE OFERENTA/WYKONAWCY (wpisać "TAK" jeżeli oferta spełnia dany parametr, a także wpisać dodatkowe informacje, o ile z opisu w kolumnie "PARAMETRY WYMAGANE" wynika taki obowiązek)	SPOSÓB OCENY
<b>I.</b>	<b>Pozycje nr 1 - 17</b>			<b>N/D</b>
1	Gwarancja: minimum 24 miesiące	TAK		24 miesiące – 0 pkt; 25-26 miesięcy – 2,5 pkt; 27-28 miesięcy – 5 pkt; 29-30 miesięcy – 7,5 pkt; 31-32 miesięcy – 10 pkt; 33-35 miesięcy – 12,5 pkt; 36 miesięcy i więcej – 15 pkt;
2	Meble wykonane z materiału odpornego na środki do dezynfekcji i ścieranie	TAK		<i>bez punktacji</i>
3	Produkt dostarczony w stanie złożonym	TAK		<i>bez punktacji</i>
4	Kolor: jednolity, nie wzorzysty	TAK		<i>bez punktacji</i>
<b>II</b>	<b>Pozycja nr 1 - Biurko 140 cm</b>			<b>N/D</b>
5	Wymiary biurka:	TAK		<i>bez punktacji</i>

	wymiar (szer. x gł. x wys.) cm 140 x 70 x 70			
6	Kolor biurka; akacja, dąb sonoma, lub biały do uzgodnienia podczas składania zamówienia	TAK		<i>bez punktacji</i>
7	Blat biurka- płyta gr. 25 mm Pozostałe - płyta gr. 18 mm Przepust kablowy prostokątny 160x80 mm, aluminiowy, z pokrywą oraz szczotką maskującą.	TAK		<i>bez punktacji</i>
<b>III</b>	<b>Pozycja nr 2 - Biurko 120 cm</b>			<b>N/D</b>
8	Wymiary biurka: wymiar (szer. x gł. x wys.) cm 120 x 70 x 70	TAK		<i>bez punktacji</i>
9	Kolor biurka; akacja, dąb sonoma lub biały do uzgodnienia podczas składania zamówienia	TAK		<i>bez punktacji</i>
10	Blat biurka- płyta gr. 25 mm; Pozostałe elementy - płyta gr. 18 mm; przepust kablowy prostokątny 160x80 mm, aluminiowy, z pokrywą oraz szczotką maskującą.	TAK		<i>bez punktacji</i>
<b>IV</b>	<b>Pozycja nr 3 - Szafka stojąca lakierowana z półkami zamykana na klucz</b>			<b>N/D</b>

11	Wymiar (szer. x gł. x wys.) cm 80 x 42 x 120	TAK		<i>bez punktacji</i>
12	Materiał: Błat/fronty/korpus/cokół: płyta typu MDF lakierowana Pozostałe elementy: płyta laminowana typu: melamina w1000 st9 biały premium – egger	TAK		<i>bez punktacji</i>
13	Kolor: typu RAL 9003 (biały połysk)	TAK		<i>bez punktacji</i>
14	Pochwył: frezowany	TAK		<i>bez punktacji</i>
15	Błat: zlicowany z frontami szafki	TAK		<i>bez punktacji</i>
16	Zawiasy: meblowe typu FGV premium lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>
17	Półki: 2 szt z możliwością regulacji, system regulacji otworowy, kołki w komplecie	TAK		<i>bez punktacji</i>
18	Zamek z kluczykami w komplecie do szafki	TAK		<i>bez punktacji</i>
19	Do łączenia szafek: złącza z zaślepką typu Combineo lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>
<b>V</b>	<b>Pozycja nr 4 - Szafa aktowa zamykana na klucz</b>			<b>N/D</b>
20	Wymiar (szer. x gł. x wys.) cm 80 X 42 X 190	TAK		<i>bez punktacji</i>
	Kolor: biały	TAK		<i>bez punktacji</i>



21				
22	Materiał: płyta laminowana typu: melamina w1000 st9 biały premium – egger	TAK		<i>bez punktacji</i>
23	Pochwyty: uchwyt uc17, rozstaw 128mm, metalowy, Zawiasy meblowe typu fgv premium lub równoważne Ilość pochwytów - 1	TAK		<i>bez punktacji</i>
24	Szafa zamykana na klucz ilość zamków na klucz - 1	TAK		<i>bez punktacji</i>
25	Półki z możliwością regulacji, system regulacji otworowy, kotki w komplecie	TAK		<i>bez punktacji</i>
26	Ilość półek 5	TAK		<i>bez punktacji</i>
27	Zamek z kluczykami w komplecie do szafy	TAK		<i>bez punktacji</i>
<b>VI</b>	<b>Pozycja nr 5 – Regał otwarty z półkami</b>			<b>N/D</b>
28	Wymiar: 80x42x220cm	TAK		<i>bez punktacji</i>
29	Materiał: płyta laminowana typu: melamina w1000 st9 biały premium – egger	TAK		<i>bez punktacji</i>
30	Ilość półek - 5	TAK		<i>bez punktacji</i>
31	Półki:	TAK		<i>bez punktacji</i>


	- z możliwością regulacji, system regulacji otworowy, kotki w komplecie - druga półka od dołu stała			
32	Cokół: z płyty meblowej w kolorze białym	TAK		<i>bez punktacji</i>
33	Wykończenie: regał wykończony plecówką lub cienką płytą meblową	TAK		<i>bez punktacji</i>
34	Regał mocowany do ściany	TAK		<i>bez punktacji</i>
35	Do łączenia szafek: złącza z zaślepką typu combineo lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>
VII	<b>Pozycja nr 6 – wieszak naścienny</b>		<p>Rysunek wieszaka:</p> 	<b>N/D</b>
36	Wymiar (szer. x gł. x wys.) cm 30 x 1,5 x 175 (40 - 90 - 45)	TAK		<i>bez punktacji</i>
37	Materiał panelu:	TAK		<i>bez punktacji</i>


	plyta laminowana typu: melamina w1000 st9 biały premium – egger			
38	Haczyk: okrągły, koloru srebrnego (chrom) Ilość haczyków - 2 szt do jednego wieszaka	TAK		<i>bez punktacji</i>
39	Mocowanie do ściany: kołki typu Molly lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>
<b>VIII</b>	<b>Pozycja nr 7 – Szafka stojąca z półkami zamykana na klucz</b>			<b>N/D</b>
40	Wymiar (szer. x gł. x wys.) cm 80 x 42 x 120	TAK		<i>bez punktacji</i>
41	Materiał: całość: płyta laminowana typu: melamina w1000 st9 biały premium – egger	TAK		<i>bez punktacji</i>
42	Półki: 3 szt z możliwością regulacji, system regulacji otworowy, kołki w komplecie	TAK		<i>bez punktacji</i>
43	Zamek z kluczykami w komplecie do szafki	TAK		<i>bez punktacji</i>
44	Zawiasy: meblowe typu FGV premium lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>
45	Do łączenia szafek: złącza z zaślepką typu Combineo lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>
<b>IX</b>	<b>Pozycja nr 8 – Kontenerek podbiurkowy dwuszufladowy zamykany na klucz</b>			<b>N/D</b>

46	Wymiary: szerokość 45, głębokość 55 cm, wysokość 35 cm	TAK		<i>bez punktacji</i>
47	Materiał: płyta laminowana typu: melamina w1000 st9 biały premium – egger,	TAK		<i>bez punktacji</i>
48	Prowadnice szuflad typu FGV Metalbox lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>
49	Spowalnianie szuflad: typu Blumotion do Metabox Z70.0320 lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>
50	Blat: zlicowany z frontami szafki	TAK		<i>bez punktacji</i>
51	Kółka: 4 kółka plastikowe w tym 2 szt z blokadą	TAK		<i>bez punktacji</i>
52	Pochwyty: 2 pochwyty do jednego kontenera	TAK		<i>bez punktacji</i>
53	Zamek: 1 zamek z kluczykiem w komplecie do kontenera	TAK		<i>bez punktacji</i>
<b>X</b>	<b>Pozycja nr 9 - Lada Recepcyjna 3 stanowiskowa</b>		Rysunek lady recepcyjnej:	<b>N/D</b>


				DN: GRATYNY - WYPOSAŻENIE MEBLONE NR POZEOVALNA: 425 NR POMIESZCZENIA: 09
54	Wymiary lady: Zgodnie ze wskazanymi na rysunku	TAK		bez punktacji
55	materiał: Błat + języki: płyta typu akacja – pfleiderer R38002 RU (R5028) front: płyta laminowana, biały laminat, barwiony w masie -blat ludy podparty na nogach meblowych białych Rozstaw nóg: dostosowany do wymogów konstrukcyjnych ludy	TAK		bez punktacji


	-płyta boczna od strony ściany grubości 38mm, w płycie - przepust owalny lub okrągły $\varnothing 8$ na kable zasilające z przepustem na wysokości 30cm od dolnej krawędzi ścianki bocznej w pionowej osi płyty Przepust: w kolorze białym; korytko na okablowanie: pod blatem mocowane do ściany lamy przepust: kablowy prostokątny w blacie 160x80mm, aluminiowy, z pokrywą oraz szczotką maskującą w kolorze białym			
56	kolorystyka: biała i drewno akacja typu (pfleiderer)	TAK		<i>bez punktacji</i>
<b>XI</b>	<b>Pozycja nr 10 - Lustro</b>			<b>N/D</b>
57	Wymiary: 40x3x70	TAK		<i>bez punktacji</i>
58	Rama: Drewno lakierowane na biało	TAK		<i>bez punktacji</i>
59	Szerokość ramy: 1.5 – 2.0 cm	TAK		<i>bez punktacji</i>
60	Lustro: białe, szkło bezpieczne	TAK		<i>bez punktacji</i>
61	Mocowanie do ściany: kołki typu Molly lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>

XII	<b>Pozycja nr 11 – Szafa ubraniowa</b>		<b>Rysunek szafy:</b> 	<b>N/D</b>
62	Wymiar (szer. x gł. x wys.) cm 60 X 42 X 190	TAK		<i>bez punktacji</i>
63	Materiał: front/korpus/drzwiczki/półki/ Drążek: płyta laminowana typu melamina w1000 st9 biały premium - egger	TAK		<i>bez punktacji</i>
64	Pochwyty: uchwyt uc17, rozstaw 128mm, metalowy, Zawiasy meblowe typu fgv premium lub równoważne Ilość pochwyków - 1	TAK		<i>bez punktacji</i>
65	Do łączenia szafek: złącza z zaślepką Combineo lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>
66	Nóżki: kuchenne typu Hafele Axilo lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>
67	Cokół: zlicowany z frontami szafy	TAK		<i>bez punktacji</i>
68	Typ mocowania: do ściany	TAK		<i>bez punktacji</i>


XIII	Pozycja nr 12 – biurko z dostawką		<p>Rysunek biurka:</p> 	N/D
69	Wymiary biurka: Zgodnie ze wskazanymi na rysunku	TAK		bez punktacji
70	Blat – płyta typu R38002 RU (R5028) akacja – pfleiderer Pozostałe elementy: płyta laminowana typu melamina w1000 st9 biały premium - egger	TAK		bez punktacji
71	Blat biurka- płyta gr. 25 mm Przepust kablowy prostokątny 160x80 mm, aluminiowy, z pokrywą oraz szczotką maskującą w kolorze białym.	TAK		bez punktacji
72	Kolor blatu dostawki: płyta typu R38002 RU (R5028) akacja – pfleiderer	TAK		bez punktacji
73	Blat dostawki- płyta gr. 25 mm Pozostałe - płyta gr. 18 mm Przepust kablowy prostokątny	TAK		bez punktacji




	160x80 mm, aluminiowy, z pokrywą oraz szczotką maskującą w kolorze białym.			
<b>XIV</b>	<b>Pozycja nr 13 – biurko niestandardowe 1</b>		<p>Rysunek biurka:</p> 	<b>N/D</b>
74	Wymiary biurka: Zgodnie ze wskazanymi na rysunku	TAK		<i>bez punktacji</i>
75	Blat – płyta typu R38002 RU (R5028) akacja – pfleiderer Pozostałe elementy: płyta laminowana typu melamina w1000 st9 biały premium - egger	TAK		<i>bez punktacji</i>
76	Blat biurka- płyta gr. 25 mm Pozostałe - płyta gr. 18 mm Przepust kablowy prostokątny 160x80 mm, aluminiowy, z pokrywą oraz szczotką maskującą w kolorze białym.	TAK		<i>bez punktacji</i>
<b>XV</b>	<b>Pozycja nr 14 – biurko 140 cm z blendą i dostawką /75x70/</b>		<p>Rysunek biurka:</p>	<b>N/D</b>

				
77	Wymiary biurka: wymiar (szer. x gł. x wys.) cm 140 x 70 x 70	TAK		<i>bez punktacji</i>
78	Błat – płyta typu R38002 RU (R5028) akacja – pfleiderer Pozostałe elementy: płyta laminowana typu melamina w1000 st9 biały premium - egger	TAK		<i>bez punktacji</i>
79	Błat biurka- płyta gr. 25 mm Pozostałe - płyta gr. 18 mm Przepust kablowy prostokątny 160x80 mm, aluminiowy, z pokrywą oraz szczotką maskującą w kolorze białym.	TAK		<i>bez punktacji</i>
80	Dostawka: wymiary: 70 x 70 cm	TAK		<i>bez punktacji</i>
81	Kolor blatu dostawki: typu R38002 ru (r5028) akacja – pfleiderer	TAK		<i>bez punktacji</i>
82	Błat dostawki- płyta gr. 25 mm	TAK		<i>bez punktacji</i>

	Pozostałe elementy: typu melamina w1000 st9 biały premium - egger Przepust kablowy prostokątny 160x80 mm, aluminiowy, z pokrywą oraz szczotką maskującą w kolorze białym.			
<b>XVI</b>	<b>Pozycja nr 15 – biurko 160 cm</b>			<b>N/D</b>
83	Wymiary biurka: wymiar (szer. x gł. x wys.) cm 160 x 80 x 74	TAK		<i>bez punktacji</i>
84	Kolor biurka; Błat – płyta laminowana typu melamina w1000 st9 biały premium - egger	TAK		<i>bez punktacji</i>
85	Nogi: metalowe, - kolor biały - przekrój kwadratowy	TAK		<i>bez punktacji</i>
86	Rama: metalowa -kolor biały -przekrój prostokątny	TAK		<i>bez punktacji</i>
87	Błat biurka- płyta gr. 25 mm	TAK		<i>bez punktacji</i>
88	Przepust kablowy prostokątny 160x80 mm, aluminiowy, z pokrywą oraz szczotką maskującą w kolorze białym.	TAK		<i>bez punktacji</i>
89	Korytko na okablowanie: typu spacetronek lub równoważne	TAK		<i>bez punktacji</i>

	-uchwyt kablowy typu spk-520w biały lub kosz podblatowy na kable typu l-760mm biały			
<b>XVII</b>	<b>Pozycja nr 16 – biurko niestandardowe 2</b>		<p>Rysunek biurka:</p> 	<b>N/D</b>
90	Wymiary: Zgodnie ze wskazanymi na rysunku	TAK		<i>bez punktacji</i>
91	Blat – płyta typu R38002 RU (R5028) akacja – pflaiderer Pozostałe elementy: płyta laminowana typu amelamina w1000 st9 biały premium - egger	TAK		<i>bez punktacji</i>
92	Blat biurka- płyta gr. 25 mm Pozostałe - płyta gr. 18 mm Przepust kablowy prostokątny 160x80 mm, aluminiowy, z pokrywą oraz szczotką maskującą w kolorze białym.	TAK		<i>bez punktacji</i>
<b>XVIII</b>	<b>Pozycja nr 17 – biurko niestandardowe 3</b>		<p>Rysunek biurka:</p>	<b>N/D</b>

				
93	Wymiary: Zgodnie ze wskazanymi na rysunku	TAK		<i>bez punktacji</i>
94	<p>Błat – płyta typu R38002 RU (R5028) akacja – pfleiderer</p> <p>Pozostałe elementy: płyta laminowana typu melamina w1000 st9 biały premium - egger</p>	TAK		<i>bez punktacji</i>
95	<p>Błat biurka- płyta gr. 25 mm</p> <p>Pozostałe - płyta gr. 18 mm</p> <p>Przepust kablowy prostokątny 160x80 mm, aluminiowy, z pokrywą oraz szczotką maskującą w kolorze białym.</p>	TAK		<i>bez punktacji</i>

Materiał producenta / potwierdzenie parametrów:

1. W celu weryfikacji wymagań określonych w niniejszym SOPZ Zamawiający może, już po upływie terminu składania ofert, **wezwać Wykonawcę do przedłożenia materiałów producenta** (karty katalogowe, instrukcje, broszury, raporty testów itp.) potwierdzających spełnienie wskazanych parametrów.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć żądane materiały w formie elektronicznej (PDF) **w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania**, wraz z wykazem lokalizacji, w którym dla każdego parametru podano: tytuł dokumentu, numer strony oraz oznaczenie sekcji/tabeli/rysunku.

**Nieprzedłożenie** materiałów w wyznaczonym terminie albo brak możliwości jednoznacznej weryfikacji parametru na podstawie przedstawionych dokumentów **będzie traktowane jak niespełnienie wymagań SOPZ i skutkować odrzuceniem oferty**

.....  
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia Oferty w imieniu Sprzedającego)