


			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Profil numer ot-1</div>							Zał.nr: 6.1			
Rejon: dz. 6/1 (Ob. Śródka)			Obiekt: budynek dla osób potrzebujących / cudzoziemców							System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
Miejscowość: Poznań			Zleceniodawca: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”							Rzędna: 57.84 m n.p.m.			
Gmina: M. Poznań			Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich							Skala 1 : 50			
Województwo: wielkopolskie										Data wiercenia: 2025-03-25			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wateczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
 4.30	 5.10	Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany (Gp, Humus, Żużel, Ps) ciemnobrązowy	nN		mw				IA
				1.0	1.00	nasyp budowlany (Gp, Pg, domieszki Gruz ceglanego) szaro-brązowy	nB	1/1			0.16	tpl	IC
				2.0	1.90	nasyp budowlany (Ps, Ż, Pd) jasnobrązowy			mw/w	0.2		ln	IB
				3.0	2.80	nasyp budowlany (Pd) jasnobrązowy				0.4		szg	
				3.10		nasyp budowlany (Gp) szary		2/1	w		0.22	tpl	IC
				4.0	3.90	nasyp niekontrolowany (Żużel popiołowy) czarny	nN		w/nw			ln/szg	IA
				5.0	4.70	namul gliniasty ciemnobrązowy	Nmg	6/6	w		0.18	tpl	II
				6.0	5.70	glina piaszczysta szara	Gp	2/2			0.2		III
				6.10		piasek średni szaro-brązowy	Ps			0.59		szg	IVB
				7.0	7.10	piasek drobny jasnoszary	Pd		nw	0.69		zg	IVA2
				8.0	8.00								