

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.3

Profil numer ot-3

Wiertnica:

Rejon: dz. 7/1 (Ob. Śródka)

Miejscowość: Poznań

Gmina: M. Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek dla osób potrzebujących / cudzoziemców

Zleceniodawca: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 57.91 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2025-03-25

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wateczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasypany				nasyp niekontrolowany (Żużel, Gruz betonowy, Po) ciemnobrązowy	nN						IA
					0.60	nasyp budowlany (Pd, Ps) żółto-brązowy				0.48		szg	
					1.10	nasyp budowlany (Pd, Ps) żółto-brązowy				0.28			IB
					2.20	nasyp budowlany (Ps, Ż, Pr) jasnobrązowy	nB			0.33		ln	
					2.80	nasyp budowlany (Gp, Pg, Ż) brązowo-szary / szary							
					3.60	nasyp niekontrolowany (Gp, Gruz ceglany) szary	nN	0/1			0.09	tpl	IC
					4.00	namuł gliniasty ciemnobrązowy	Nmg	8/8	w		0.31	pl	II
					5.00	namuł gliniasty ciemnobrązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Nmg Ps	5/4/5			0.16		
					5.80	piasek gliniasty szary przewarstwiony piaskiem drobnym	Pg Pd	1/0/1			0.12	tpl	III
					6.30	piasek średni szaro-brązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Ps Pd			0.63		szg	IVB
					6.80	piasek drobny szary	Pd		nw	0.68		zg	IVA2
					8.00								

5.20

6.3

Czwartorzęd

Holocen