



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.4

Profil numer ot-4

Wiertnica:

Rejon: dz. 7/1 (Ob. Śródka)

Miejscowość: Poznań

Gmina: M. Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek dla osób potrzebujących / cudzoziemców

Zleceńodawca: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 57.96 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2025-03-27

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wateczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna		
			[m]											[m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany (Humus, Żużel, Gp) ciemnobrązowy	nN		mw				IA		
				0.50		nasyp budowlany (Gp) szaro-brązowy	nB	1/1	mw/w		0.12	tpl	IC		
				1.0		nasyp budowlany (Pd) jasnobrązowy			mw	0.43		szg	IB		
				1.20		nasyp budowlany (Pd) jasnobrązowy				0.28				ln	
				1.50		nasyp budowlany (Ps, Ż) żółto-brązowy				0.4				szg	
				2.0											
				2.90		nasyp budowlany (Gp, G, Ps, Ż) szary		0/0	w	0	pzw/tpl	IC			
				3.90		nasyp budowlany (Gp, G, domieszki Humusu) szaro-brązowy		2/1			tpl				
				4.90		namuł gliniasty ciemnobrązowy	Nmg	6/7			0.22		II		
				5.60		piasek drobny jasnoszary / szary	Pd		nw	0.7		zg	IVA2		
				6.0											
				7.0											
		Czwartorzęd Holocen		8.0											
				8.00											