| CENTRUM BADAŃ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH | **WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ** | Zał.nr: 7.5 |
|---|---|---|
| | **Profil numer ot-5** | Sonda Nr: |

| | | |
|---|---|---|
| Rejon: dz. 7/1 (Ob. Śródka)<br>Miejscowość: Poznań<br>Gmina: M. Poznań<br>Województwo: wielkopolskie | Obiekt: budynek dla osób potrzebujących / cudzoziemców<br>Zleceniodawca: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”<br>Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich | Typ sondy: DPL / SLVT<br>Rzędna: 58.01 m n.p.m.<br>Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2025-03-27 |




| Interpretacja | | | |
|---|---|---|---|
| $\tau_{max}$ | $N_{10}$ | $I_D/(I_L)$ | Stan |
| | | | |
| | 3 | 0.28 | |
| | 5 | 0.37 | |
| | 4 | | |
| 0.101 | | (0.12) | |
| 0.101 | | (0.12) | |
| | 4 | | |
| 0.090 | | (0.18) | |
| 0.094 | | (0.16) | |
| | 12 | | |
| 0.090 | | (0.18) | |
| 0.083 | | (0.22) | |
| | 20 | 0.63 | |
| | 31 | 0.71 | |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"