

Stare Bogaczowice, 29.01.2026 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr
1/01/2026/SF/BONYROZWOJOWE/PASTORÓWKA

Szczegółowa specyfikacja zamówienia

Wszystkie parametry techniczne wskazane w niniejszej specyfikacji stanowią **minimalne wymagania funkcjonalne**. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające wskazane funkcje i przeznaczenie

lp	Nazwa i rodzaj przedmiotu	Opis i specyfikacja przedmiotu	Ilość
1	Schodolaz	<p>Urządzenie musi spełniać następujące wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none">• Typ konstrukcji: Schodolaz wyposażony w system gąsienicowy (zapewniający płynny ruch) lub system kroczący, przystosowany do transportu osób bezpośrednio na zintegrowanym krześle lub poprzez podpięcie wózka inwalidzkiego.• Udźwig (maksymalne obciążenie): Minimum 130 kg (masa pasażera wraz z wózkiem/wyposażeniem).• Zasilanie: Elektryczne, akumulatorowe. Akumulatory bezobsługowe (żelowe/litowe) zapewniające zasięg minimum 200–300 stopni na jednym pełnym ładowaniu.• Bezpieczeństwo:<ul style="list-style-type: none">○ Wbudowany hamulec bezpieczeństwa (automatyczne zatrzymanie urządzenia po zwolnieniu przycisku sterującego).○ Pas bezpieczeństwa dla pasażera (biodrowy lub piersiowy).○ Przycisk awaryjny "STOP".○ Wskaźnik poziomu naładowania baterii oraz wskaźnik dopuszczalnego nachylenia schodów.	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Mobilność i przechowywanie: Konstrukcja umożliwiająca łatwe rozłożenie/złożenie urządzenia na części w celu transportu w bagażniku samochodu osobowego lub przechowywania w małym pomieszczeniu. • Sterowanie: Intuicyjny panel sterowania umieszczony w uchwycie dla opiekuna, z regulacją prędkości (jeśli dotyczy systemu kroczonego). <p>Wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE. • Wyrób musi być zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z aktualnymi przepisami (Rozporządzenie MDR). • Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna. <p>Warunki gwarancji i serwisu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gwarancja na urządzenie: minimum 24 miesiące. • Gwarancja na akumulatory: minimum 6 miesięcy. • Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski. 	
2	Laptop	<p>Proponowana specyfikacja (do OPZ / Załącznika nr 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor: Intel Core i7 (minimum 13. generacji, seria H) lub AMD Ryzen 7 (seria 7000/8000). • Pamięć RAM: 16 GB lub 32 GB DDR5 (w tym budżecie 32 GB jest realne). • Dysk: SSD NVMe minimum 1 TB. • Ekran: 15,6" Full HD (1920x1080) lub WUXGA, matryca IPS, jasność min. 300 nitów. • Złącza: 1x USB-C (z Power Delivery i DisplayPort), min. 2x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, Audio Jack. • Bateria: Minimum 50 Wh z funkcją szybkiego ładowania. 	1

		<ul style="list-style-type: none"> Dodatki: Podświetlana klawiatura, czytnik linii papilarnych, kamera z fizyczną zasłoną. System: Windows 11 Pro lub Home (zgodnie z załącznikiem nr 2) <p>Gwarancja 24 miesiące</p>	
3	TV	<p>Parametry telewizora do sali szkoleniowej :</p> <ul style="list-style-type: none"> Przekątna: 60 cali lub więcej (zapewnia czytelność prezentacji dla większej grupy). Rozdzielczość: 4K UHD (3840×2160px) – standard dla wyraźnych tekstów i wykresów. Typ matrycy: LCD (IPS zapewnia lepsze kąty widzenia, VA lepszy kontrast). Unikać OLED-ów ze względu na ryzyko wypalenia statycznego obrazu (prezentacje). Jasność i powłoka: Matowa lub półmatowa matryca jest zalecana w jasnych pomieszczeniach. Odświeżanie: 60 Hz – w zupełności wystarcza do zastosowań biznesowych i prezentacji. Funkcje smart/łączność: Wbudowany Chromecast, AirPlay 2 lub Miracast, szybkie Wi-Fi, minimum 3-4 porty HDMI. Montaż: Standard VESA umożliwiający powieszenie na ścianie. 	1
4	Nagłośnienie (kolumna)	<p>głośnik o parametrach nie gorszych niż: Moc RMS minimum 160 W. Obsługa technologii Bluetooth 5.0 lub nowszej. Konstrukcja posiadająca Odporność na zachłapania potwierdzona certyfikatem IPX4. Możliwość podłączenia mikrofonu Gwarancja 24 miesiące</p>	1
5	Szafa metalowa	Szafa metalowa szerokość min. 90 cm, wysokość 180 cm, głębokość 39 cm. Zamykana na zamek	1
6	EKSPRES DO KAWY	Ekspres automatyczny do kawy przeznaczony do użytku biurowego, sterowanie panel dotykowy, Ciśnienie min. 19 bar, moc od 1400 do 1600,	1

		umożliwiający przygotowanie kaw czarnych oraz kaw mlecznych, wyposażony w młynek oraz system spieniania mleka (pojemnik na mleko), automatyczne płukanie po każdym użyciu, o parametrach umożliwiających obsługę kilku użytkowników dziennie. Urządzenie przeznaczone do użytku organizacyjnego / socjalnego, wspierające funkcjonowanie zaplecza organizacyjnego podczas działań statutowych i szkoleniowych Gwarancja 24 miesiące	
--	--	--	--