



Dyrektor
Zarządu Zlewni w Białymstoku
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
BI.ZUZ.4210.74.2025.BW

DECYZJA

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narew, zwanej dalej „Wnioskodawcą”, z dnia 25.02.2025 r. uzupełnionego w dniach: 17.09.2025 r., 07.11.2025 r. i 26.11.2025 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wodnoprawnego na lokalizowane nowych obiektów budowlanych na terenach zagrożonych powodzią tj. wiaty turystyczno – rekreacyjnej z ławkami i stołami, dużej wiaty z ławkami i stołami, wiaty oktagonalnej, ławek, znaku informacji turystycznej- tablic informacyjnej, koszy na śmieci, miejsca na sanitariaty (osłony ażurowej), miejsca na śmietnik (osłony ażurowej), miejsca na ognisko, leżaków plażowych terenowych, pola namiotowego, zadaszenia na drewno opałowe, lamp hybrydowych, placu rekreacyjnego, placu manewrowego, doziemnej instalacji monitoringu na działkach nr geod.: 588/5, 589/3, 587/5 obręb Narew, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie,

orzeka się

- I. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowane nowych obiektów budowlanych na terenach zagrożonych powodzią tj. wiaty turystyczno – rekreacyjnej z ławkami i stołami, dużej wiaty z ławkami i stołami, wiaty oktagonalnej, ławek, znaku informacji turystycznej- tablic informacyjnej, koszy na śmieci, miejsca na sanitariaty (osłony ażurowej), miejsca na śmietnik (osłony ażurowej), miejsca na ognisko, leżaków plażowych terenowych, pola namiotowego, zadaszenia na drewno opałowe, lamp hybrydowych, placu rekreacyjnego, placu manewrowego, doziemnej instalacji monitoringu na działkach nr geod.: 588/5, 589/3, 587/5 obręb Narew, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, pod następującymi warunkami:**
- a. **Wiąta turystyczno-rekreacyjna z ławkami i stołami - 1 szt.:**
 - wymiary: 17,97 x 11,18 m,
 - powierzchnia: 201m²
 - b. **Duża wiata z ławkami i stołami - 2 szt.:**
 - wymiary: 3,61 x 10,06 m,
 - powierzchnia: 36,31 m²
 - c. **Wiąta oktagonalna - 1szt.:**
 - wymiary: 13,59 x13,59 m,
 - powierzchnia: 152,80 m²
 - d. **Ławki - 7 szt.:**
 - wymiary: 2,00 x 0,65 m,
 - powierzchnia: 1,3 m² x7 = 9,1 m²
 - e. **Znaki informacji turystycznej – tablice informacyjne - 2szt.:**
 - wymiary: 1,96 x 0,40 m,
 - powierzchnia: 0,78 m²,
 - f. **Kosze na śmieci - 3 szt.,**

- g. Miejsce na sanitariaty (osłona ażurowa) - 1szt.:
- wymiary: 3,85 x 2,50 m,
 - powierzchnia: 9,62 m²
- h. Miejsce na śmietnik (osłona ażurowa) - 1szt.:
- wymiary: 3,85 x 2,50 m,
 - powierzchnia: 9,62 m²
- i. Leżaki plażowe terenowe - 10 szt.:
- wymiary: 1,64 x 0,70 m
 - powierzchnia: 1,14 m²
- j. Pole namiotowe – pow. 700 m²,
- k. Zadaszenie na drewno opałowe - 1szt.:
- wymiary: 3,05 x 2,42 m,
 - powierzchnia: 7,38 m²
- l. Lampy hybrydowe - 6szt.:
- m. Plac rekreacyjny:
- wymiary: 67 x 35 m,
 - powierzchnia: 1614,30 m²
- n. Wyposażenie placu rekreacyjnego - 18 obiektów:
- boiska do piłki siatkowej – 2 szt.,
 - hamaki modułowe – 3 zestawy,
 - wyposażenie streetworkout – 2 szt.,
 - urządzenie placu zabaw: fabryka piasku,
 - urządzenie placu zabaw: huśtawka wagowa,
 - urządzenie placu zabaw: linarium,
 - urządzenie placu zabaw: karuzela,
 - urządzenie placu zabaw: huśtawka wahadłowa,
 - urządzenie placu zabaw: bujak ,
 - przebieralnie terenowe – 2 szt.,
- o. Plac manewrowy:
- wymiary: 52,47 x 11,46 m
 - powierzchnia: 430,70 m²,
- p. Doziemna instalacja monitoringu:
- długość: 12,9 m,
- q. lokalizacja obiektów określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (punkty charakterystyczne):

Tabela 1. lokalizacja obiektów określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000.

Wyszczególnienie	Punkt charakterystyczny	Współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	
		Y	X
miejsce na ognisko -pkt. 1	1	8467940,150	5865118,025
wiata turystyczno-wypoczynkowa - pkt.1-4	1	8467875,740	5865045,838
	2	8467887,067	5865049,557
	3	8467892,645	5865032,821
	4	8467881,741	5865029,101
wiata duża - pkt.1-8	1	8467918,088	5865050,402
	2	8467928,063	5865054,037
	3	8467929,077	5865050,149
	4	8467919,272	5865046,852
	5	8467923,667	5865034,765
	6	8467933,557	5865038,146

Wyszczególnienie	Punkt charakterystyczny	Współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	
		Y	X
	7	8467934,656	5865034,680
	8	8467924,682	5865031,299
wiata oktagonalna -pkt 1-8	1	8467939,389	5865054,122
	2	8467944,630	5865055,981
	3	8467949,871	5865053,699
	4	8467951,477	5865048,120
	5	8467949,195	5865043,218
	6	8467943,785	5865041,527
	7	8467938,798	5865043,809
	8	8467936,769	5865049,135
plac rekreacyjny - pkt.1-4	1	8467915,383	5865006,448
	2	8467940,150	5864988,950
	3	8467982,330	5865007,209
	4	8467960,099	5865030,116
leżanki plażowe - pkt.1-5	1	8467907,691	5864993,261
	2	8467913,608	5864989,373
	3	8467915,722	5864983,456
	4	8467922,399	5864978,723
	5	8467922,991	5864972,298
pole namiotowe - pkt.1-6	1	803965,311	570913,3905
	2	803980,005	570914,6798
	3	803978,539	570927,83
	4	803991,6891	570929,296
	5	803995,4335	570897,522
	6	803967,1683	570894,0954
zadaszenie na drewno opałowe – pkt.1	1	8467932,700	5865053,623
tablice informacyjne -pkt. 1-2	1	8467913,186	5865018,113
	2	8467978,611	5865034,849
oświetlenie -pkt. 1-6 instalacja monitoringu – 1-7, 8-3-6-5-9-10	1	8467958,577	5865059,447
	2	8467969,228	5865085,313
	3	8467922,568	5865015,154
	4	8467939,474	5865019,550
	5	8467974,976	5865032,905
	6	8467947,082	5865025,974
	7	8467965,473	5865030,969
	8	8467907,601	5865011,334
	9	8467983,386	5865030,625
	10	8468029,89	5865047,275
osłona na śmietnik - pkt. 1	1	8467987,824	5865022,931
osłona na toalety przenośne - pkt. 1	1	8467985,288	5865031,384
wypożyczenie placu rekreacyjnego -pkt. 1-18	1	8467947,673	5865023,861
	2	8467974,976	5865030,623
	3	8467980,639	5865009,322
	4	8467953,168	5865002,390
	5	8467943,869	5865018,197

Wyszczególnienie	Punkt charakterystyczny	Współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	
		Y	X
	6	8467947,420	5865013,971
	7	8467948,519	5865006,955
	8	8467948,265	5864998,925
	9	8467941,841	5865001,799
	10	8467941,165	5865009,998
	11	8467933,980	5865012,365
	12	8467930,007	5865013,548
	13	8467927,386	5865012,872
	14	8467923,076	5865009,998
	15	8467924,682	5865004,588
	16	8467928,570	5865001,883
	17	8467934,487	5864995,628
	18	8467938,291	5864993,008
	1	8468031,948	5865028,594
	2	8468029,328	5865027,326
	3	8468013,436	5865051,248
	4	8468005,744	5865077,621
	5	8467976,920	5865070,436
plac manewrowy - pkt. 1-10	6	8467980,470	5865039,076
	7	8467914,200	5865023,607
	8	8467915,891	5865019,043
	9	8467981,823	5865035,103
	10	8467989,853	5865019,550
kosz na śmieci – pkt. 1-3	1	8467920,821	5865015,352
	2	8467972,745	5865031,363
	3	8467947,074	5865120,661
ławki – pkt. 1-7	1	8467931,761	5865016,773
	2	8467936,762	5865016,532
	3	8467953,324	5865026,714
	4	8467977,663	5865026,511
	5	8467981,571	5865010,913
	6	8467963,372	5865001,774
	7	8467947,813	5864995,073

II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

1. Prowadzenia prac związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w okresie korzystnych warunków hydrologicznych, kiedy nie występuje zagrożenie powodziowe.
2. Zabezpieczenia obszaru szczególnego zagrożenia powodzią oraz wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami na etapie robót budowlanych.
3. Usunięcia poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią nadmiaru gruntu pochodzącego z robót ziemnych realizowanych w ramach przedsięwzięcia.

V. Obowiązki względem osób trzecich:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Gmina Narew wystąpiła z wnioskiem z dnia 25.02.2025 r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na terenach zagrożonych powodzią tj. wiaty turystyczno – rekreacyjnej z ławami i stołami, dużej wiaty z ławami i stołami, wiaty oktagonalnej, ławek, znaku informacji turystycznej- tablic informacyjnej, koszy na śmieci, miejsca na sanitariaty (osłony ażurowej), miejsca na śmietnik (osłony ażurowej), miejsca na ognisko, leżaków plażowych terenowych, pola namiotowego, zadaszenia na drewno opałowe, lamp hybrydowych, placu rekreacyjnego, placu manewrowego, doziemnej instalacji monitoringu na działkach nr geod.: 588/5, 589/3, 587/5 obręb Narew, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, wypisy z rejestru gruntów, poświadczenie wniesienia opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określić specjalistycznych w formie opisowej i graficznej, w tym na informatycznym nośniku danych w postaci plików typu rastrowego (PDF).

Pismem z dnia 27.08.2025 r. wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku tj. sprecyzowania treści żądania złożonego wniosku, wniosek oraz załączniki tj. operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określić specjalistycznych podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla planowanej inwestycji w całym jej zakresie (planowana inwestycja położona jest na obszarach chronionych wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 20224 r. o ochronie przyrody), decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana, bądź jej kopia potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a Kpa, decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Białymstoku o zwolnieniu z zakazu gromadzenia ścieków w związku z planowaną budową toalety, bądź jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a Kpa, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bądź jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a Kpa, w przypadku gdy jest wymagana, opis i lokalizację za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 wszystkich obiektów budowlanych do wykonania (ilość sztuk, wymiary jak: długość, szerokość lub ich powierzchnię oraz położenie dla każdego z obiektów oddzielnie określone za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000), zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne planowanych od wykonania obiektów, odcinków sieci monitoringu do wykonania w związku z planowaną instalacją kamer na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, w przypadku gdy wniosek dotyczyć będzie także wykonania tej sieci (średnica rury osłonowej przewodów, rzędna terenu, rzędna górnej krawędzi rury osłonowej, długość), zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne planowanej do wykonania sieci monitoringu, zasięg oddziaływania planowanych do wykonania inwestycji, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno – wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości, ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy w odniesieniu do terenu objętego wnioskiem, poprzez określenie klasy suszy w ogólnej klasie (tj. łącznie zagrożenie suszą rolniczą, hydrologiczną, i hydrogeologiczną) i ewentualnie katalogu działań służących przeciwdziałaniu zgodnie z ww. obowiązującym PSS na analizowanym terenie, określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe płynące, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych (z uwzględnieniem położenia na obszarach chronionych Natura 2000). W dniach: 17.09.2025 r., 07.11.2025 r. i 26.11.2025 r., Wnioskodawca uzupełnił ww. braki formalne wniosku.

W myśl art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy na wykonanie nowego obiektu budowlanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.). Stosownie do zapisów art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe czy sieci techniczne. Wobec powyższego inwestycja objęta niniejszym wnioskiem wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy, organem właściwym w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy miejscowo dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich - Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano zawiadomieniem z dnia 05.11.2025 r. do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Białymstoku w terminie od dnia 05.12.2025 r. do dnia 12.12.2025 r. i w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w terminie od dnia 11.12.2025 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew w terminie od dnia 09.12.2025 r. do dnia 15.12.2025 r. Jednocześnie stosownie do art. 10 § 1 Kpa, poinformowano strony o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie w przedmiotowej sprawie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W myśl art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wnioskodawca uzyskał decyzje Wójta Gminy Narew z dnia 29.08.2025 r. znak GK.6733.4.2024 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla realizacji zadania pn. „ Budowa infrastruktury turystyczno – wypoczynkowej w ramach działki nr 588/5, 589/3, 587/5 obr. geod. Narew, gm. Narew, zmieniana postanowieniem Wójta Gminy Narew z dnia 08.10.2025 r. znak GK.6733.4.2024, zmieniana postanowieniem Wójta Gminy Narew z dnia 16.10.2025 r. znak GK.6733.4.2024 z którą planowana inwestycja jest zgodna.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami dla dorzecza Wisły stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023, poz. 300) w sprawie Planu gospodarowania wodami dla dorzecza Wisły, zamierzone przedsięwzięcie polegające na lokalizowaniu nowych obiektów budowlanych na terenach zagrożonych powodzią odbywać się będzie w granicach jednolitej części wód powierzchniowych RW20001626199 Narew od Siemianówki do Lizy:

- stan ogólny – zły stan wód,
- stan chemiczny – poniżej dobrego,
- stan ekologiczny – słaby,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona,
- cele środowiskowe- dobry stan ekologiczny i chemiczny wód.

Przedsięwzięcie odbywać się będzie w granicach jednolitej części wód podziemnych GW200052:

- stan chemiczny – dobry,
- stan ilościowy – dobry,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona,
- cele środowiskowe- dobry stan ilościowy i chemicznego wód.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2739) w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wynika, że miejsce realizacji inwestycji znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego rzeki Narew o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Q1% (raz na 100lat) na rzędnych w zakresie: 132,59 m n.p.m. oraz Q10% (raz na 10 lat) na rzędnych w zakresie: 132,34 m n.p.m. Planowana inwestycja, nie przewiduje zmian warunków środowiskowych mających wpływ na ryzyko wystąpienia powodzi na terenie zagrożenia powodziowego.

Zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się m.in. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 % (raz na 100 lat) i obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 % (raz na 10 lat).

Wnioskodawca uzyskał decyzję Wójta Gminy Narew z dnia 29.07.2023 r. znak GK.6220.5.2024 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak podstaw do jego wszczęcia.

Ponadto Wnioskodawca uzyskał również stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 24.10.2025 r. znak WPN.670.515.2025.MP o braku potrzeby zgłoszenia w trybie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.).

Z analizy planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz.1615) w sprawie przyjęcia przeciwdziałania skutkom suszy wynika, że realizacja inwestycji nie naruszy ustaleń ww. planu.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi, Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Górnej Narwi PLB200007, Obszarze Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010. Planowane przedsięwzięcie swoimi zamierzeniami nie narusza zapisów ustaleń uchwały NR XLV/631/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” oraz Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007 i Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010.

Inwestycja nie narusza ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1 ÷ 8 ustawy, wobec czego brak jest tym samym przeciwwskazań do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Mając na względzie powyższe brak jest, w ocenie tut. organu, zastrzeżeń w zakresie realizacji na analizowanym terenie przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego brak jest tym samym.

Z uwagi na powyższe oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego odnośnie art. 399 ustawy, postanowiono udzielić pozwolenia na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych zgodnie z art. 390 pkt 1 pkt 1 lit. b ustawy.

W myśl art. 400 ust. 6 ustawy obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na terenach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład w ramach realizacji przedsięwzięcia nie rozpoczął wykonywania obiektów budowlanych objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Opłatę w wysokości 318,60 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono dnia 26.02.2025 r. na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Stosownie do art. 127a Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który decyzję wydał. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

Otrzymują:

1. Gmina Narew
2. a/a



ZUP. DYREKTORA

Dariusz Zawadzki
Z-CA DYREKTORA

