

0.1 - Pom. windowe	40,1m ²
0.2 - WC AVANTI	11,2m ²
0.3 - Korytarz AVANTI 1	9,61m ²
0.4 - Korytarz wspólny	8,77m ²
0.5 - Korytarz AVANTI 2	8,22m ²
0.6 - Biuro AVANTI	9,7m ²
0.7 - Magazyn 2 AVANTI	78,8m ²
0.8 - Sala ćwiczeń 1	36,8m ²
0.9 - Sala ćwiczeń 2	39,9m ²
0.10 - Kuchnia	25,0m ²
0.11 - Sala wykładowa	78,9m ²
0.12 - Pom. techniczne	1,1m ²
0.13 - Korytarz parter	27,3m ²
0.14 - WC Damskie	9,2m ²
0.15 - Kotłownia	4,4m ²
0.16 - WC Męskie	9,2m ²
0.17 - Korytarz schody	7,7m ²

RAZEM: 405,9m²

	- wyburzenia i rozbiórki
	- zamurowania i nowe ścianki działowe
	- drzwi p.poż.
	- okna EI60
	- okna do wymiany na PCV

UWAGI ORAZ ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

- Funkcja wejścia i wyjścia dla osób z niepełnosprawnościami zostanie szczegółowo ujęta w odrębnym opracowaniu, przygotowanym równoległe i przedłożonym w tym samym terminie.
- Wymieniane okna takie same jak istniejące o właściwościach podanych w Legendzie.
- Zakres uzgodnienia p.poż. obejmuje dostosowanie całości budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
- Do zamurowania okno w ścianie przegrody P1 lub wymiana na okno o odporności ogniowej REI60 - do wyboru przez inwestora.
- Zamurowania dokonywać cegłą pełną lub blokami silikatowymi na pełną grubość ścian, z wypełnieniem pełnym spoin płonowych i poziomych z przewiązaniem zamurowań przętami o średnicy 6 mm w co 3 warstwie (kotwienie w istniejących ścianach na min. 20 cm).
- Do obłożenia płytkami GKF ściany przegrody P2 oraz dołożenie samozamykacza do drzwi ogólnodostępnych.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH :

P1 - ściana pomiędzy salą wykładową a korytarzem
odporność ogniowa > EI60




0.02	tytuł gminnego województwa
0.35	tytuł z czołowy, jednokierunkowy
0.02	tytuł gminnego województwa

P2 - ściana pomiędzy pomieszczeniem technicznym a korytarzem - nie wymaga zmian
odporność ogniowa > EI120

0.01	tytuł gminnego województwa
0.35	tytuł z czołowy, jednokierunkowy
0.01	tytuł gminnego województwa

P3 - ściana pomiędzy kotłownią a WC - do obłożenia płytką GKF
odporność ogniowa > EI60

0.05	tytuł na przedział sądowy
0.05	tytuł na przedział sądowy
2x 0.015	2 x płytki GKF DF 2



Nazwa obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ZABEZPIECZEŃ P. POŻ. DLA BUDYNKU PRZY ULICY WRÓCŁAWSKIEJ 55 W WĄLBŻYCHU		
Tytuł rysunku	RZUT PARTER - stan projektowany		
Projektant spec. arch.	mgr inż. arch. Natalia Lisek	Podpis	
Nr uprawnień budowlanych	20DOSKK/2021 DS/2137		
Projektant spec. inżyn.	mgr inż. Dariusz Stefaniak		
Nr uprawnień budowlanych	UAN.V-7342/23/94 UAN.VI-7342/23/40/91		
Skala:	1:100	Data opracowania	15.07.2025 r.
		Nr rys.	11