

Przedmiot zamówienia:	Remont stacji transformatorowych SN/nN z podziałem na zadania: 1) Remont stacji transformatorowej „Ino Solankowa” znajdującej się przy ul. Solankowej w miejscowości Inowrocław, obręb 3, dz. nr 15/3. 2) Remont stacji transformatorowej „Pakość Barcińska” znajdującej się przy ul. Barcińskiej w miejscowości Pakość, obręb 2, dz. nr 148.
-----------------------	--

Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.):

Zamówienie realizowane jest w systemie wykonania roboty budowlanej.

Zadanie nr 1:

Remont stacji transformatorowej „Ino Solankowa” znajdującej się przy ul. Solankowej w miejscowości Inowrocław, obręb 3.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

Planowany ogólny zakres robót do wykonania:

Dach:

- rozbiórka dwóch warstw papy istniejącej,
- demontaż starych obróbek blacharskich, rynny i rury spustowej,
- gruntowanie powierzchni dachu,
- montaż obróbek blacharskich, rynien i rury spustowej,
- wykonanie dwóch warstw papy.

Elewacja i teren zewnętrzny budynku:

- demontaż i po zakończeniu robót remontowych montaż części ogrodzenia prefabrykowanego, graniczącego z posesją osób fizycznych,
- skucie, usunięcie luźnego tynku z całej elewacji budynku,
- dokładne czyszczenie całej powierzchni elewacji budynku,
- montaż klamer (ściągów) na ścianie bocznej,
- wykonanie brakującego (nowego) tynku na elewacji kategorii III,
- wykonanie tzw. warstwy „szczepnej” na całej powierzchni ścian zewnętrznych budynku,
- wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego na całej powierzchni budynku,
- montaż nowych drzwi do pomieszczeń,
- montaż nowych krat na elewacji budynku,
- malowanie całej powierzchni elewacji budynku farbami silikonowymi,
- wykonanie opaski betonowej z trzech stron budynku,
- karczowanie, niwelacja terenu przy budynku (pas około 1,5 m szerokości).

Zadanie nr 2:

Remont stacji transformatorowej „Pakość Barcińska” znajdującej się przy ul. Barcińskiej w miejscowości Pakość, obręb 2.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

Planowany ogólny zakres robót do wykonania:

Dach:

- rozbiórka dwóch warstw papy istniejącej,
- demontaż starych obróbek blacharskich,
- gruntowanie powierzchni dachu,
- montaż obróbek blacharskich,
- wykonanie dwóch warstw papy.

Elewacja i teren zewnętrzny budynku:

- skucie, usunięcie luźnego tynku z całej elewacji budynku,
- dokładne czyszczenie całej powierzchni elewacji budynku,
- wykonanie brakującego (nowego) tynku na elewacji kategorii III,
- wykonanie tzw. warstwy „szczepnej” na całej powierzchni ścian zewnętrznych budynku,
- wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego na całej powierzchni budynku,
- naprawa istniejącej stolarki drzwiowej,
- malowanie całej powierzchni elewacji budynku farbami silikonowymi,
- wykonanie opaski z kostki betonowej z dwóch stron budynku – szerokość 0,5 m.

16-09-2024	
Data	Podpis

osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że¹:

- ☒ część techniczna opisu przedmiotu Zamówienia jest zgodna z obowiązującymi Standardami (zaznaczyć, gdy przedmiot Zamówienia dotyczy Standardów Enea Operator sp. z o.o.),
- ☐ wskazano w opisie przedmiotu Zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę oraz:
- ☐ jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu Zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu Zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” ze wskazaniem istotnych cech i parametrów urządzenia,
- ☐ Jednostka Merytoryczna nie określiła wymaganej równoważności²
- ☐ pozyskano opinię Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych

16-09-2024	
Data	Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/ podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej

Załączniki:

- ☒ Wypełniony załącznik nr 7 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Enea Operator sp. z o.o. (opcjonalne)
- ☐ Uzasadnienie użycia nazw własnych²
- ☐ Opinia Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych

¹ Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

² W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2) RUZ, Kierownik Zamawiającego zobowiązany jest do:

- pozyskania opinii Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych,
- złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenia zawierającego uzasadnienie użycia nazw własnych mając na uwadze ryzyka lub naruszenia do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych. Oświadczenie zawiera co najmniej dla każdej nazwy własnej uzasadnienie oraz miejsce wystąpienia w opisie przedmiotu Zamówienia lub opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (tj.: nr strony, nr tomu Dokumentacji projektowej, itp.)