

Przedmiot zamówienia:	Hydroizolacja fundamentów budynek D ul. Warmińskiego 8 Bydgoszcz
-----------------------	--

Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o. albo §12 Regulaminu udzielania zamówień przez ENE Operator sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) :

Przedmiotem zamówienia są :

I. Wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej – iniekcji ścian fundamentowych w budynku D

Wykaz realizacji prac:

1. Wykonanie wszystkich prac potrzebnych do realizacji zamówienia zgodnie z opisem
- wykonanie wykopy liniowego na odcinku ok 31 mb. z demontażem istniejącego utwardzenia i odwodnienia

- oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w ścianach fundamentowych

- wykonanie hydroizolacji pionowej – dla wody pod ciśnieniem, oraz poziomej – iniekcja ciśnieniowej (ławy i ściany fundamentowe zgodnie z zaleceniami producenta izolacji i sztuka budowlaną) ściana o długości 31 mb. i grubości 60 cm

- wszystkie roboty towarzyszące ziemne i drogowe mające na celu zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni

- naprawa podłączenia nieszczelnego odwodnienia dachu z kanalizacją deszczowa – rura spustowa od strony zachodniej

- naprawa odwodnienia deszczowego punktowego – rów przy ścianie budynku

- weryfikacja drożności i poprawności podłączenia istniejącego odwodnienia dachu i rowy z kanalizacją deszczowa studzienkami

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
2. Wymagana wizja lokalna

Pomieszczenie biurowo magazynowe					
		ilość	jedn		
1	Wykonanie hydroizolacji fundamentów w bud D	1	kpl		
	RAZEM	1	kpl		


--

26.08.2024 r.	
Data	Podpis

osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że¹:

- ☒ część techniczna opisu przedmiotu Zamówienia jest zgodna z obowiązującymi Standardami (zaznaczyć, gdy przedmiot Zamówienia dotyczy Standardów Enea Operator sp. z o.o.),
- ☐ wskazano w opisie przedmiotu Zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę oraz:
- ☐ jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu Zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu Zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” ze wskazaniem istotnych cech i parametrów urządzenia,
- ☒ Jednostka Merytoryczna określiła wymagana równoważność²
- ☒ Jednostka Merytoryczna nie określiła wymaganej równoważności³
- ☐ pozyskano opinie Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych

26.08.2024	
Data	Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/ podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej

¹ Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

² W takiej sytuacji należy dołączyć tabelę równoważności.

³ W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2) RUZ, Kierownik Zamawiającego zobowiązany jest do:

- pozyskania opinii Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych,
- złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenia zawierającego uzasadnienie użycia nazw własnych mając na uwadze ryzyka lub naruszenia do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych. Oświadczenie zawiera co najmniej dla każdej nazwy własnej uzasadnienie oraz miejsce wystąpienia w opisie przedmiotu Zamówienia lub opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (tj.: nr strony, nr tomu Dokumentacji projektowej, itp.)