



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ									
NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ RAZEM		
				PRETÓW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETÓW	ø10 A-IIIIN	ø16 A-IIIIN	ø12 A-IIIIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m	m
BELKA B-1.2.A – 2 szt.									
1	10	1340	12	2	24	32.2			
2	16	2135	3	2	6			12.8	
3	16	1730	3	2	6			10.4	
4	12	1384	3	2	6				8.3
BELKA B-1.2.B – 1 szt.									
5	16	11030	3	1	3			33.1	
6	16	8740	3	1	3			26.2	
7	16	6130	3	1	3			18.4	
8	16	6025	3	1	3			18.1	
9	16	6150	3	1	3			18.5	
10	10	1340	130	1	130	174.2			
RAZEM [m] :							206.4	137.4	8.3
MASA JEDN. [kg/m] :							0.62	1.58	0.89
MASA [kg] :							127.2	216.8	7.4
MASA CALK. [kg] :							351.3		

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, ORAZ RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- BETON ZAGĘSZCZAĆ, PIELĘGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- MIEJSCA STYKÓW PRZERW ROBÓCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA.
- LOKALIZACJĘ ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRĘTA.
- ZAGĘCZA PRĘTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZELNIE.

±0,00 wg rysunków architektury

MATERIAŁ:

BETON C30/37

OTULINA ZBROJENIA: 40mm

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN ($f_{yk} \geq 500$ MPa; np.B500B)

*brak możliwości stosowania stali klasy B500A

01	2024.06.18	AKTUALIZACJA ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ; AKTUALIZACJA RYSUNKU	ZK
NR	DATA	OPIS REWIZJI	OPRACOWAŁ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI	NR.RYS. K.3.2.228	ETAP 2
TYTUŁ RYSUNKU	BELKA ŻELBETOWA B-1.2.X	SKALA 1:20	DATA 02.2024
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Prokop NR UPR. SLK/5663/P00K/14	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Hoffmann NR UPR. SLK/5746/PBKb/15	PODPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Wójcik NR UPR. -	PODPIS	