

Specyfikacja techniczna

1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 1.1. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU w JSW S.A.
- 1.2. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 2.1. Wyroby będą stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
- 2.2. **Zadanie nr 1** - tuleja k177S/K1 lub równoważna musi spełniać następujące wymagania:
 - 2.2.1. średnica części osadzającej: Ø45 mm,
 - 2.2.2. średnica wewnętrzna: Ø30 mm,
 - 2.2.3. wysokość całkowita: 117 mm,
 - 2.2.4. ulepszenie cieplne: ≥ 45 HRC.
- 2.3. **Zadanie nr 2** - tuleja nożowa do kombajnu FS 300 lub równoważna musi zostać wykonana w oparciu o rysunek poglądowy stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej oraz musi spełniać następujące wymagania:
 - 2.3.1. ulepszenie cieplne: ≥ 45 HRC.
- 2.4. **Zadanie nr 3** - tuleja nożowa J35 pod nóż Ø35 lub równoważna musi zostać wykonana w oparciu o rysunek poglądowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej oraz musi spełniać następujące wymagania:
 - 2.4.1. gatunek materiału: stal 40H lub równoważny,
 - 2.4.2. ulepszenie cieplne: 54-58 HRC.
- 2.5. **Zadanie nr 4** - tuleja nożowa J35 pod nóż Ø38 lub równoważna musi zostać wykonana w oparciu o rysunek poglądowy stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej oraz musi spełniać następujące wymagania:
 - 2.5.1. gatunek materiału: stal 40H lub równoważny,
 - 2.5.2. ulepszenie cieplne: 54-58 HRC.
- 2.6. **Zadanie nr 5** - tuleja nożowa U95K200 lub równoważna musi spełniać następujące wymagania:
 - 2.6.1. średnica części osadzającej: Ø50 mm,
 - 2.6.2. średnica wewnętrzna: Ø38 mm,
 - 2.6.3. wysokość całkowita: 133,5 mm,
 - 2.6.4. ulepszenie cieplne: ≥ 45 HRC.

2.7. **Zadanie nr 6** - tuleja nożowa z kołnierzem Ø95 38,8/57/95/123/PS wg rys. KNW lub równoważna musi zostać wykonana w oparciu o rysunek poglądowy stanowiący Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej oraz musi spełniać następujące wymagania:

2.7.1. ulepszenie cieplne: ≥ 45 HRC.

2.8. **Zadanie nr 7** - uchwyt nożowy k177S BLOCK lub równoważny musi spełniać następujące wymagania:

2.8.1. średnica wewnętrzna: Ø45 mm,

2.8.2. wysokość całkowita: 80 mm,

2.8.3. szerokość podstawy uchwytu: 68 mm,

2.8.4. kąt pomiędzy osią symetrii średnicy wewnętrznej, a podstawą uchwytu 45° .

2.9. Przed każdą dostawą wykonawca zobowiązany jest do skonsultowania typu zabezpieczenia oraz pozostałych wymiarów (nie ujętych w Specyfikacji technicznej) z Kierownikiem Robót Górniczych lub z osobą przez niego wyznaczoną (przedstawiciel kopalni, na którą wyroby będą dostarczane).

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

3.1. Dla zadań nr 1,5,7:

3.1.1. Rysunek techniczny zawierający wymiary określone w punktach 2.2; 2.6; 2.8 Specyfikacji technicznej (w zależności od oferowanego przedmiotu zamówienia),

3.1.2. Oświadczenie, że oferowane wyroby spełniają wymagania Specyfikacji technicznej, a typ zabezpieczenia oraz pozostałe wymiary (nie ujęte w Specyfikacji technicznej) zostaną skonsultowane z Kierownikiem Robót Górniczych lub z osobą przez niego wyznaczoną (przedstawiciel kopalni, na którą wyroby będą dostarczane).

3.2. Dla zadań nr 2-4,6:

3.2.1. Oświadczenie, że oferowane wyroby spełniają wymagania Specyfikacji technicznej oraz zostaną wykonane w oparciu o rysunek poglądowy, a typ zabezpieczenia oraz pozostałe wymiary (nie ujęte w Specyfikacji technicznej) zostaną skonsultowane z Kierownikiem Robót Górniczych lub z osobą przez niego wyznaczoną (przedstawiciel kopalni, na którą wyroby będą dostarczane).

3.2.1.1. stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej (dotyczy zadania nr 2),

3.2.1.2. stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej (dotyczy zadania nr 3),

3.2.1.3. stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej (dotyczy zadania nr 4),

3.2.1.4. stanowiący Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej (dotyczy zadania nr 6).

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

-

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

- 5.1. Świadectwo jakości producenta lub deklaracja zgodności.
- 5.2. Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

6. Tłumaczenia dokumentów:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia Zamawiający/Odbiorca uprawniony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.