





PAKIET 10 (Poz. 1)



Klin bukowy do zakleszczania kasztu ze stropem wyrobiska.





PAKIET 10 (POZ. 2)



Klin bukowy do zakleszczania kasztu ze stropem wyrobiska.



PAKIET 10 (POZ.3)

KLIN BOCZNY
MATERIAŁ: MDREWNO BUKOWE
WYK.: PRAWO I LEWE




ПАКІЕТ 10 (РОЗ. 4)

KLIN ŚRODKOWY
MATERIAŁ: DREWNO BUKOWE




PAKIET 11 (POZ. 1)



LISTWA Z DREWNA TWARDEGO BOCZNA WYCINANA
DO PRZESIEWACZA WP

a 35
b 50
c 90
d 25
e 25
L 1500

PAKIET 11 (POL. 2)




a 70
b 50
c 125
d 15
e 35
L 2500

LISTWA Z DREWNA TWARDEGO BOCZNA WYCINANA
DO PRZESIEWACZA CDR


	Nazwisko	Podpis	Data	Materiał	Drewno	Skala	1:2
Sporządził	A.Sziler		24/01/2011	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" Jastrzębie Zdrój, ul.Rybnicka 6			
Sprawdził	G.Mierzwiński		24/01/2011				
Zatwierdził	R.Koziet		24/01/2011				
Nazwa: Przesiewacze wibracyjne typ PZ-2275; PWE2-2,2x4,5; WP1S-1,8x5,5						Nr rys.	
Klin dębowy						ZP-73	

POZ. 18




- a - 50
- b - 50
- c - 45
- d - 48
- e - 44
- f - 40
- L - 220

KLIN Z DREWNA TWARDEGO DWUSTRONNIE SKOSOWANY
LEWY I PRAWY DO KLINOWANIA LISTEW BOCZNYCH
W PRZESIEWACZACH WP I CDR





POZ. 19

ŁOPATKA DREWNIANA L-1500 DO PRAS FILTRACYJNYCH



POZYCJA ~~220~~



Kaszt bukowy o wymiarach 10cm x 30cm x 50cm