

Specyfikacja techniczna

1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 1.1. Nowe obejmy zgrzebeł będą montowane ze zgrzeblami do rynien dozownika zgrzeblowego DZ-1300/1x11 Nowomag, stosowanego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, gdzie może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego.
- 1.2. Obejmy zgrzebeł powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12321 lub równoważne.
- 1.3. Obejmy zgrzebeł powinny spełniać wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
- 1.4. Obejma zgrzebla musi być wykonana jako odkuwka matrycowa ulepszana cieplnie.
- 1.5. Za kompletną obejmę zgrzebla uznaje się obejmę wraz ze śrubami i nakrętkami.
- 1.6. Każda obejma zgrzebla musi posiadać nabitą cechę identyfikującą producenta (np.: znak producenta, nazwę, itp.).
- 1.7. Nakrętki muszą być wyposażone we wkładki zabezpieczające przed samoodkręcaniem się.
- 1.8. Obejmy zgrzebeł powinny być dostarczane na paletach drewnianych bezzwrotnych o wymiarze 800x1200 mm. Maksymalna waga materiału z paletą nie może przekraczać 2000 kg. W celu uniknięcia przesuwania się wyrobów na palecie podczas transportu i przechowywania, paleta z wyrobami powinna być owinięta folią oraz otaśmowana.
- 1.9. Obejmy zgrzebeł powinny posiadać dokumentację techniczną bądź techniczno-ruchową (DTR) oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego aktualnymi rysunkami technicznymi (z podaniem numeru rysunku i wymiarów danego elementu) lub kartę katalogową (z podaniem numeru rysunku i wymiarów danego elementu) lub rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (z podaniem numeru rysunku i wymiarów danego elementu), potwierdzające spełnienie wymagań przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej.
- 1.10. Za równoważne obejmy zgrzebeł zamawiający uznaje obejmy zgrzebeł, które nie zostały wytworzone przez producenta dozownika zgrzeblowego, w którym to znajdują zastosowanie, równocześnie spełniając wszystkie wymogi zamawiającego określone w niniejszej Specyfikacji technicznej.
- 1.11. Jeśli podane w Specyfikacji technicznej wymiary nie określają wyraźnie odchyłek wymiarowych przedmiotu zamówienia, wymiary te są wymiarami nominalnymi.
- 1.12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest każdorazowo, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, do konsultacji z zakładem zamawiającego, wskazanym w zamówieniu, w zakresie szczegółów technicznych wykonania przedmiotu zamówienia.
- 1.13. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU w JSW S.A. Warunki gwarancji powinny uwzględniać okoliczność, że przedmiot zamówienia będzie

montowany w dozowniku zgrzeblowym transportującym węgiel, gdzie zanieczyszczenie kamieniem może wynosić do 55% masy urobku.

2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 2.1. Zadanie 1 - Obejma zgrzebla kpl. (śruby M20x80-10-B + nakrętki z wkładką M20-8-B) wg rys. nr 61802203 do dozownika zgrzeblowego DZ-1300/1x11 Nowomag lub równoważna, powinna spełniać następujące wymagania:
 - 2.1.1. Obejma musi być wykonana jako odkuwka kuta.
 - 2.1.2. Długość obejmy powinna wynosić 150 mm, szerokość całkowita obejmy powinna wynosić 32 mm, rozstaw pomiędzy dwoma otworami $\varnothing 21$ mm powinien wynosić 112 mm.
 - 2.1.3. W skład obejmy zgrzebla kpl. dodatkowo powinny wchodzić następujące elementy: śruby M20x80-10-B – 2 szt., nakrętki M20-8-B z wkładkami zabezpieczającymi przed samoodkręcaniem się – 2 szt.

3. Wykaz dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego:

- 3.1. Dokumentacja techniczna bądź techniczno-ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego aktualnymi rysunkami technicznymi (z podaniem numeru rysunku i wymiarów danego elementu) lub karta katalogowa (z podaniem numeru rysunku i wymiarów danego elementu) lub rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (z podaniem numeru rysunku i wymiarów danego elementu), potwierdzające spełnienie wymagań przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej.
- 3.2. Jeżeli załączone dokumenty nie zostały wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dołączyć oświadczenie podmiotu, na rzecz którego zostały one wydane, że wykonawca umocowany jest do korzystania z uprawnień i rozwiązań technicznych, wskazanych w tych dokumentach, a dokumenty te są nadal aktualne. Przedmiotowe oświadczenie powinno zostać wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 3.3. Wypełniony Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.
- 3.4. Wypełnione Oświadczenie wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej.
- 3.5. W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.1. Specyfikacji technicznej nie określa sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.6. Specyfikacji technicznej, wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym wskaże w jaki sposób będzie cechowany oferowany przedmiot zamówienia.

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

- 4.1. -

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

- 5.1. Dokument kontroli jakości.
- 5.2. Wypełniona deklaracja zgodności:

- 5.2.1. producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, którym podlega oferowany wyrób lub
- 5.2.2. według Załącznika nr 3 do Specyfikacji technicznej (w przypadku gdy oferowany wyrób nie podlega pod żadną z dyrektyw).
- 5.3. Świadectwo odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204 lub równoważne materiału użytego do wyrobu przedmiotu zamówienia.
- 5.4. Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

6. Tłumaczenia dokumentów:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia Zamawiający/Odbiorca uprawniony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.