

Specyfikacja techniczna

1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie zadania:

- 1.1. Opis i przeznaczenie materiału wg specyfikacji poszczególnych zadań.
- 1.2. Każde opakowanie z przedmiotem zamówienia musi być szczelne, dostatecznie trwałe i dokładnie oznakowane nadrukiem lub trwałą etykietą w języku polskim zawierającą co najmniej:
 - 1.2.1. nazwę wyrobu i producenta lub dystrybutora,
 - 1.2.2. numer partii,
 - 1.2.3. datę produkcji wraz z okresem trwałości i/lub termin ważności (przydatności produktu),
 - 1.2.4. podstawowe warunki bezpiecznego stosowania jak i ostrzeżenia związane ze szkodliwym oddziaływaniem na człowieka.
- 1.3. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zapewni odbiór i utylizację pustych opakowań, opakowań z odpadami oraz opakowań z niewykorzystanym i przeterminowanym przedmiotem zamówienia, niezależnie od ich stanu technicznego.
- 1.4. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy do zakładu zamawiającego.

2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 2.1. **Zadanie 1-9 - pigmenty** (żółty, niebieski, zielony, piaskowy, fioletowy, pomarańczowy, czerwony, brązowy, czarny).
- 2.2. **Zadanie 10 - preparat do usuwania pozostałości uszczelek, silikonów, gumy TEAR OFF (nr kat. UN/US-X26-A500) opak. 300-400ml.**
- 2.3. **Zadanie 11 - preparat do czyszczenia i odtłuszczania elektroniki LED 700 (nr kat. UN/US-904-A400) opak. 500 ml lub równoważny** - musi być mieszanką przeznaczoną do czyszczenia i zabezpieczania przed korozją i zużyciem styków elektrycznych, zapewniając ich długotrwałą i bezawaryjną pracę. Działać smarująco i antykorozyjnie dla wrażliwych styków i napędów elektromechanicznych. Wielkość pojemnika 500ml.
- 2.4. **Zadanie 12 - preparat do usuwania kamienia w silnikach 6225 FOSFATRON lub równoważny** musi być natryskowym środkiem do fosforanowania stali. Tworzyć dużą warstwę antykorozyjną, zwiększać przyczepność do malowania. Posiadać właściwości do usuwania kamienia w silnikach.
- 2.5. **Zadanie 13, 14 - preparaty uniwersalne BEKO B10 lub równoważne** – muszą być olejami z właściwościami penetrującymi. Posiadać odporność na temperaturę od -25°C do 150°C. Nie zawierać silikonu, teflonu, żywic ani kwasów. Umożliwiać odkręcenie zapieczonych nakrętek, części. Wypierać wodę i służyć jako spray stykowy. Wielkość opakowania zgodnie z nazwą materiałową przedmiotu zamówienia dla zad. 13 - 150ml oraz dla zad. 14 – 400ml.
- 2.6. **Zadanie 15 - adsorbent - usuwanie wilgoci z układu sprężonego powietrza (op. 1-20l).**
- 2.7. **Zadanie 16 - proszek do usuwania nadmiaru smaru z lin Diatomit (op. 25 kg) lub równoważny** musi być naturalnym proszkiem mineralnym przeznaczonym do zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych takich jak np. liny.
- 2.8. Za przedmiot zamówienia równoważny (dotyczy zadań 10-14, 16) uznaje się wyrób tożsamy do materiału ujętego w formularzu ofertowym, spełniający wszystkie wymagania zamawiającego w tym określone w Specyfikacji technicznej.
- 2.9. Zamawiający dopuszcza opakowania o pojemności większej od wielkości podanej w nazwie zadania

dla materiałów kupowanych na sztuki.

3. Wykaz dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego:

- 3.1. Karta katalogowa zawierająca pełną nazwę producenta lub instrukcja stosowania potwierdzająca spełnienie wymagań przewidzianych w niniejszej specyfikacji technicznej.
- 3.2. Jeżeli treść dokumentu wskazanego w punkcie powyżej nie potwierdza spełnienia wymagań przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca złoży oświadczenie, w którym poświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej.
- 3.3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - wykaz oferowanych zadań.

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

- 4.1. Jeśli wymagana prawem, aktualna karta charakterystyki zgodna z ustawą z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - w przypadku zmiany karty charakterystyki lub jej aktualizacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zmieniony lub zaktualizowany dokument podczas najbliższej dostawy.

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

- 5.1. Świadectwo jakości producenta w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
- 5.2. Dokument gwarancji zawierający warunki i okres gwarancji wg Załącznika nr 1 do Specyfikacji technicznej (nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostawy do zakładu zamawiającego).

6. Tłumaczenie dokumentów:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia Zamawiający/Odbiorca uprawniony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.