

**Wyrób: RĘKAWICE PIĘCIOPALCOWE ARAMIDOWE ALUMINIZOWANE OD ZEWNĘTRZNEJ
STRONY DŁONI, OCHRONA DO 600°C**

1. Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

- 1.1. Rękawice przeznaczone są do zabezpieczenia rąk przed drobnymi rozpryskami stopionego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia, ciepłem kontaktowym, ciepłem konwekcyjnym oraz otarciem i skaleczeniem przy wykonywaniu prac wymagających manipulacji palcami rąk.
- 1.2. Rękawice pięciopalcowe o kształcie anatomicznym, wykonane z tkaniny aramidowej, po stronie zewnętrznej dłoni aluminizowane, z wkładem izolacyjnym i podszewką; długość ~ 42cm. Ochrona rąk do temperatury 600°C.
- 1.3. Spełnienie wymagań bezpieczeństwa winno być zgodne z właściwymi dla przedmiotu zamówienia normami w przedmiotowym zakresie.
- 1.4. Oznakowanie znakiem CE.
- 1.5. Produkt musi spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
- 1.6. Produkt musi spełniać wymogi normy PN-EN ISO 21420 lub równoważne.
- 1.7. Dostarczane wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i właściwymi dla przedmiotu zamówienia normami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.

2. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą.

- 2.1. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
- 2.2. Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą.
- 2.3. Instrukcja użytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z dostawą.

- 3.1. Wraz z każdą dostawą wyrobu na kopalnię dostawca winien dołączyć:
 - 3.1.1. Świadectwo jakości.