


**Wyrób nr 65: TORBY SANITARNE****1. Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.**

- 1.1. Torby sanitarne będą używane w zakładach górniczych (w pomieszczeniach, wyrobiskach górniczych jak i na powierzchni) w środowisku, gdzie występuje zagrożenie wybuchem metanu.
- 1.2. Torba dla sanitariuszy przeznaczona jest do przenoszenia i przechowywania środków opatrunkowych, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscach zdarzenia.
- 1.3. Torba brezentowa: wykonana z tkaniny brezentowej. Elementy składowe łączone są szwem maszynowym zwykłym o długości ściegu 5mm. Torba zapinana na jedną sprzączkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Paski nośne, zapinkowe i sprzączkowe doszyte do korpusu szwami. Wewnątrz torby doszyte kieszenie i przegrody lub kieszonki bez dna do segregowania zawartości. Wnętrze torby z kołnierzem sznurowanym zapewniającym szczelność. Na klapie umieszczony biały znak krzyża na zielonym tle.
- 1.4. Wielkość torby zostanie określona przez zamawiającego według potrzeb.



- 1.5. Torba skórzana: wykonana ze skóry bydlęcej grubości 2mm. Elementy korpusu łączone są szwem maszynowym o długości ściegu 5mm, oraz nitami zaciskowymi. Szycie ma być wykonane nićmi odpornymi na wilgoć, okucia rymarskie i nity mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Pasek nośny zapinkowy i sprzączkowy doszyty do korpusu szwami i wzmocniony dwoma nitami. Torba zapinana na dwie sprzączki wykonane ze stali nierdzewnej. Wnętrze torby z kołnierzem z wszytym sznurem zaciągającym na zacisk zapewniający szczelność. Na klapie umieszczony biały znak krzyża na zielonym tle.
- 1.6. Wkład na środki opatrunkowe: torba powinna być wyposażona w usztywniony wkład wykonany ze skóry z naszytymi kieszonkami lub przegrodami wykonanymi z taśmy gumowej, umożliwiającymi segregowanie zawartości wyposażenia torby zgodnie z zapotrzebowaniem.
- 1.7. Wielkość torby oraz rozstaw przegród we wkładzie na środki opatrunkowe zostanie określona przez zamawiającego według potrzeb.

- 1.8. Wzory użytkowe jak i dostawa oferowanego asortymentu przez cały okres umowy, powinny być wykonywane ze skóry o takim samym kolorze, fakturze lica jak i gatunku skóry jak przedstawiono do badań na właściwości antyelektrostatyczne, których wyniki przedstawiono na wezwanie zamawiającego.



- 1.9. Oznakowanie znakiem CE.
- 1.10. Produkt musi spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
- 1.11. Dostarczane wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.

## **2. Wykaz dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego.**

- 2.1. Deklaracja zgodności UE, w której oprócz powołania się na obowiązujące przepisy, ma być przywołany § 221 pkt. 1) i 2) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela). Jeżeli w deklaracji nie będzie przywołanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporządzenia może on być ujęty w dokumencie, o którym mowa w pkt. 2.2. lub innym dokumencie wydanym przez jednostkę notyfikowaną lub akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium.
- 2.2. Dokument potwierdzający właściwości antyelektrostatyczne gotowego wyrobu oraz jego przydatność do stosowania w górnictwie w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopni „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu wydany przez jednostkę notyfikowaną lub akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium.

- 2.3. Dokument potwierdzający, że wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia, wydany przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
- 2.4. Instrukcja użytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
- 2.5. Jedna próbka oferowanego przedmiotu zamówienia tj. torby sanitarnej, zgodna z opisem wyrobu i wymaganiami. Dostarczona próbka musi być oznaczona w następujący sposób:
  - numer postępowania przetargowego,
  - numer i nazwa zadania,
  - nazwa dostawcy.

### **3. Wykaz dokumentów składanych wraz z dostawą.**

- 3.1. Wraz z każdą dostawą wyrobu na kopalnię dostawca winien dołączyć:
  - 3.1.1. Świadectwo jakości.