


Wyrób: BUTY Z PCV KWASO I ŁUGOODPORNE

1. Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

- 1.1. Buty z PCV kwaso i ługoodporne będą używane w zakładach górniczych na powierzchni.
- 1.2. Buty wykonane z PCV i tkaniny lub dzianiny stanowiącej podszewkę. Buty winny chronić stopy przed stężonymi kwasami i zasadami. Wzmocnione podeszwy i obcasy mają mieć urzeźbienie zabezpieczające przed poślizgiem. Konstrukcja wyrobu i zastosowane materiały winny w 100% zabezpieczać przed przenikaniem stężonych kwasów i zasad do wnętrza. Buty na wysokości kostek stopy powinny być tak wzmocnione, aby chronić i stabilizować stopę oraz staw skokowy.
- 1.3. Rozmiary oraz wysokość butów jako spełnienie wymagań bezpieczeństwa winny być zgodne z właściwymi dla przedmiotu zamówienia normami w tym zakresie.



Oznakowanie znakiem CE.

- 1.4. Produkt musi spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
- 1.5. Produkt powinien spełniać wymogi normy PN-EN ISO 20347 lub równoważne.
- 1.6. Dostawca jest zobowiązany do dostawy butów z PCV kwaso i ługoodpornych w rozmiarach od 36 do 42 damskie / od 39 do 46 męskie.
- 1.7. Dostarczane wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i właściwymi dla przedmiotu zamówienia normami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.

2. Wykaz dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego.

- 2.1. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
- 2.2. Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą.
- 2.3. Instrukcja użytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z dostawą.

- 3.1. Wraz z każdą dostawą wyrobu na kopalnię dostawca winien dołączyć:
 - 3.1.1. Świadectwo jakości.