

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ**

A. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Sprzęgła dla Oddziału KWK Sośnica.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Wyrób przeznaczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i (lub) pyłu węglowego - spełnia wymagania aktualnie obowiązujących przepisów.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
3. Materiały i części będące przedmiotem przetargu muszą spełniać wymagania:
 - a) norm: PN-EN ISO 12100:2012, PN-ISO 965-2:2001, PN-EN ISO 13849-1:2008, PN-EN ISO 9001:2009, lub innych dotyczących tożsamesgo zakresu aktualnie obowiązujących, przepisów prawnych:
 - Ustawy z dnia 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z późn zm.)
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U z 2008r. Nr 199, poz 1228 z późniejszymi zmianami).
 - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U.dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 817)
4. Wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązującej normy dotyczącej wyważania PN-N-01359:1993 lub innej w zakresie wyważania.
5. Przedmiot zamówienia, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową/ instrukcją użytkowania.
6. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.**
7. Wyroby równoważne które dopuszcza Zamawiający po zabudowie do maszyny lub urządzenia nie mogą powodować zmian konstrukcyjnych i w konsekwencji wytworzenia nowej maszyny. W związku z tym wyrób wykonany wg innej dokumentacji musi być równoważny w stosunku do wymienionego w formularzu ofertowym i oferent musi przedstawić wg załącznika 1a, 1b, porównanie niżej wymienionych parametrów technicznych wyrobu oryginalnego z równoważnym w poniższym zakresie:
 - 7.1 mocy przenoszonej nie mniejszej od mocy oryginalnego wyrobu,
 - 7.2 momentu maksymalnego nie mniejszego od oryginalnego wyrobu,
 - 7.3 momentu znamionowego dla sprzęgieł podatnych i elastycznych nie mniejszego od oryginalnego
 - 7.4 materiału z jakiego zostało wykonane, a zwłaszcza w zakresie części elastycznych i wkładek,
 - dopuszczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych,
 - 7.5 sposobu demontażu do wymiany wkładki (taki sam lub mniej skomplikowany niż w oryginalnym),
 - 7.6 średnicy zewnętrznej pozwalającej na umieszczenie w obudowie wyrobu lub mniejszej od średnicy wyrobu oryginalnego
 - 7.7 średnicy otworów na wałek silnika i urządzenia napędzanego oraz wymiar wpustu lub wielowypustu i długości wyrobu **identycznego z oryginalnym.**

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Oświadczenie, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i (lub) pyłu węglowego i w warunkach istniejących zagrożeń. wg załącznika 2
3. Wzór deklaracji zgodności dla oferowanego wyrobu wydanej przez **producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta** określającego, że dokładnie oznaczone wyroby będące przedmiotem zamówienia **są zaliczone do grupy I urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe i (lub) zagrożenie wybuchem pyłu węglowego** i spełnia wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i norm (wymienionych w pkt B.3. załącznika nr 1.
4. Instrukcja użytkowania (DTR)
5. Oświadczenie, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku nr 1**.
6. **Dodatkowo dla pozycji równoważnych oferowanych przez Wykonawcę należy wypełnić załącznik 1a, 1b, 1c**
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr. 3)

8. Oświadczenie o posiadaniu statusu „zot. 4”.

D. Dokumenty wymagane przy każdej dostawie:

- a) Dowód dostawy zawierający numer zamówienia.
- b) Deklaracja zgodności.
- c) Karta gwarancyjna.
- d) Świadectwo jakości.

E. Wymagania dotyczące gwarancji: min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

F. Inne - Termin dostawy: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

G. Warunki płatności: przelew 120 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu

.....
Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Sosnica
Kierownik Działu Energo-mechanicznego
Główny Inżynier Energetyczno-Maszynowy
wz.
mgr inż. Piotr Lisiewicz
.....
linię i nazwisko, podpis

Leszek Roczner

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Nr zadania/pozycji (części) zamówienia.....
 Nazwa elementu oryginalnego (lub równoważnego)

Załącznik należy wypełnić dla wszystkich części pozycji danego zadania (zarówno oryginalnego jak i równoważnego) oferowanego przez wykonawcę.

Jeżeli to konieczne załącznik sporządzić oddzielnie dla każdej części zadania/pozycji formularza ofertowego.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2. Oświadczam że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i (lub) pyłu węglowego i w warunkach istniejących zagrożeń.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń zgodnie z *Załącznikiem Nr 4*

strona oferty

2. Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z *Załącznikiem Nr 3*

strona oferty

3. Wzór deklaracji zgodności dla oferowanego wyrobu wydanej przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta określającego, że dokładnie oznaczone wyroby będące przedmiotem zamówienia są zaliczone do grupy I urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe i (lub) zagrożenie wybuchem pyłu węglowego i spełnia wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i norm (wymienionych w pkt B.3. załącznika nr 1)

strona oferty

4. DTR / Instrukcja użytkowania (stosowania) oferowanych wyrobów.

strona oferty

D. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

2. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się na stronie strona nr,
..... strona nr,
stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j. t. Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
1. informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad 2.....

Ad 3

3. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1– dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

Załącznik Nr 1a

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA RÓWNOWAŻNEGO**

Nr zad	Dane wyrobu	oryginalnego	równoważnego (substytucyjnego)	Strona oferty z rys. i opisem
Nr zadania/pozycji asortymentowej	NAZWA I TYP WYROBU	SPRZĘGŁO WYSOKOELASTYCZNE SET-132-8A-1368 75X140/80X111 L-253 MOJ		
	1. moc przenoszona nie mniejsza od mocy oryginalnego wyrobu [kW]	132 kW		
	2.moment maksymalny (charakterystyki pracy -wykres przebiegu mocy od obrotów dla sprzęgieł hydrokinetycznych) nie mniejszy od oryginalnego [Nm]	3240		
	3. moment znamionowy dla sprzęgieł podatnych i elastycznych nie mniejszy od oryginalnego	1080		
	4.materiał z jakiego został wykonany wyrób, a zwłaszcza części elastyczne i wkładki, - dopuszczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych	Piasty: stal, żeliwo sferoidalne; Wkładka elastyczna: miliuretan.		
	5. sposób demontażu do wymiany wkładki taki sam lub mniej skomplikowany niż w oryginalnym	Odsunięcie silnika od reduktora		
	6. średnica zewnętrzna pozwalająca na umieszczenie w obudowie wyrobu lub mniejsza od średnicy wyrobu oryginalnego [mm]	316		
	7. średnica otworów na wałek silnika i urządzenia napędzanego oraz długości wyrobu identyczne z oryginalnym [mm]	75/80 L-283		

Załącznik należy wypełnić dla pozycji asortymentowych równoważnych oferowanych przez Wykonawcę.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA RÓWNOWAŻNEGO**

Nr zad	Dane wyrobu	oryginalnego	równoważnego (substytucyjnego)	Strona oferty z rys. i opisem
Nr zadania/pozycji asortymentowej	NAZWA I TYP WYROBU	SPRZĘGŁO WYSOKOELASTYCZNE SET-132-8A-1369 80X111/80X170 L-283 MOJ		
	3. moc przenoszona nie mniejsza od mocy oryginalnego wyrobu [kW]	132 kW		
	2.moment maksymalny (charakterystyki pracy -wykres przebiegu mocy od obrotów dla sprzęgieł hydrokinetycznych) nie mniejszy od oryginalnego [Nm]	3240		
	3. moment znamionowy dla sprzęgieł podatnych i elastycznych nie mniejszy od oryginalnego	1080		
	4.materiał z jakiego został wykonany wyrób, a zwłaszcza części elastyczne i wkładki, - dopuszczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych	Piasty: stal, żeliwo sferoidalne; Wkładka elastyczna: miliuretan		
	5. sposób demontażu do wymiany wkładki taki sam lub mniej skomplikowany niż w oryginalnym	Odsunięcie silnika od reduktora		
	6. średnica zewnętrzna pozwalająca na umieszczenie w obudowie wyrobu lub mniejsza od średnicy wyrobu oryginalnego [mm]	316		
	7. średnica otworów na wałek silnika i urządzenia napędzanego oraz długości wyrobu identyczne z oryginalnym [mm]	80/80 L-283		

Załącznik należy wypełnić dla pozycji asortymentowych równoważnych oferowanych przez Wykonawcę.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

(pełna nazwa i adres)

- 2) **Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:**

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) **Producent wyrobu:**

(pełna nazwa i adres)

- 4) **Posiadane dokumenty, odniesienia:**

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki / nie spełnia warunków * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe