

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa przyrządów i pomocy obrabiarkowych: oprawki, tuleje, trzpienie, imadła, itp., dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica - grupa materiałowa - 294-10

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Wyroby będące przedmiotem dostawy muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie, co musi zostać potwierdzone w deklaracji zgodności.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Każde narzędzie powinno być trwale oznakowane w następujący sposób:
 - nazwa/znak producenta,
 - oznaczenie katalogowe,
4. Tuleje redukcyjne wykonane zgodnie z normą DIN 228 lub normami równoważnymi.
5. Szybkomocujący uchwyt wiertarski (bezkluczykowy 636620000 lub równoważny):
 - gwint ½"-20UNF
 - chwyt dla wiertel o średnicy do 1,5 do 13mm.
 - korpus metalowy,
 - możliwość stosowania w wiertarkach z udarem i obrotami prawo/lewo,
 - uchwyt wyposażony w blokadę mocowania wiertła,
6. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o parametrach wskazanych w załączniku nr 4. Dodatkowo dla pozycji nr 8 - Zamawiający dopuszcza materiały o parametrach nie gorszych niż wymagane:
 - **IMADŁO ŚLUSARSKIE**
 - Imadło stałe
 - Szerokość szczęk: 175 mm
 - Rozsuw szczęk min.: 150 mm
 - Stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane
 - Nacięty molet zapewniający bezpieczne mocowanie
 - Korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości żeliwnych odlewów
 - Siła mocowania nie mniejsza niż 3800 daN
 - Imadło konstrukcyjnie przystosowane do zabudowy na podstawie obrotowej

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – załącznik 1.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik 2.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – załącznik 3.

4. Wykaz wymaganych parametrów techniczno-użytkowych potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – załącznik 4.
5. Karta katalogowa potwierdzająca parametry wyrobu określone przez Zamawiającego.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu Zamawiającego objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- b) Dokument gwarancyjny.
- c) Świadectwo jakości

E. Inne:

- a. Termin dostawy do 30 dni od daty przekazania zamówienia.
- b. Płatność: **przelew 30 dni.**
- c. Wymagana gwarancja min. 12 miesięcy od dostawy towaru do magazynu Zamawiającego

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Sośnica
Główny Elektryk

.....
mgr inż. Dariusz Dudziński

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:

.....
.....

L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO
PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Lp	Materiał	Nazwa handlowa zaoferowanego wyrobu	Nazwa producenta
1.	TULEJA REDUKCYJNA 1751 4/1		
2.	TULEJA REDUKCYJNA 1751 4/2		
3.	TULEJA REDUKCYJNA 1751 4/3		
4.	TULEJA REDUKCYJNA 1751 5/4		
5.	TULEJA REDUKCYJNA 1751 5/3		
6.	TULEJA REDUKCYJNA 1751 5/2		
7.	UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY BEZKŁUCZYKOWY Q 1,5-13 GWINT 1/2"- 20UNF OBROTY PRAWO LEWO Z BLOKADĄ PROMIENIOWĄ		
8.	IMADŁO ŚLUSARSKIE PJWT 1250/175 <ul style="list-style-type: none"> • Imadło stałe • Szerokość szczęk: 175 mm • Rozsuw szczęk min.: 150 mm • Stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane • Nacięty molet zapewniający bezpieczne mocowanie • Korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości żeliwnych odlewów • Siła mocowania nie mniejsza niż 3800 daN • Imadło konstrukcyjnie przystosowane do zabudowy na podstawie obrotowej 		
9.	TULEJA REDUKCYJNA 1751 3/2		
10.	TULEJA REDUKCYJNA 1751 3/1		

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)