

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

Dostawa korytek kablowych i uchwyty kablowych paskowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.

A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Oznaczenie typu	Korytko kablowe (kanał kablowy)
Rozmiar	25x20 mm 35x30 mm 40x40 mm
Długość	2 m
Materiał	PVC
Temperatura środowiska montażu	-5°C - +60°C
Klasa szczelności	IP-20
Oznaczenie typu	Uchwyt paskowy UP-30 Uchwyt paskowy UP-50
Maksymalna średnica przewodu	30 mm 50 mm
Długość paska	80 mm 130 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi lub normami innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, co musi zostać potwierdzone w „Oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty” – **Załącznik**.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad oraz fabrycznie nowy, czyli nie może być remontowany, regenerowany i używany
4. Przedmiot dostawy musi być oznakowany zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania **ofert równoważnych na dostawy elementów równoważnych w stosunku do oryginalnych**. Elementy równoważne muszą spełniać wszystkie wymagania tj. parametry techniczne, wymiarowe, materiałowe, obróbkowe, jakościowe itp., konieczne do ich właściwego miejsca zastosowania.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej – zgodnie z Załącznikiem
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z Załącznikiem
3. Oświadczenie o posiadanym statusie przedsiębiorcy - zgodnie z Załącznikiem

4. Dokumentacja techniczna lub karta katalogowa każdego oferowanego elementu - zawierające nazwę danego elementu, rysunek, gabaryty, podstawowe parametry, sposób oznakowania.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. objętego umową w formie papierowej:
- a) karta gwarancyjna,
 - b) świadectwo jakości,
 - c) dokument/dowód dostawy.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

G. Wymagany termin dostawy: do 30 dni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy.

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

.....
.....

Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

.....
.....

Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

.....
.....

H. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☒ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj. wymienić np. złom (złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

24.09.2024.

Data

Nadsztygar Elektryczny
ds. Obiektów Podstawowych
i Ruchu Powierzchni
Piotr Głos